ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССІ

Штампы для листовой штамповки

КОЛЬЦА СТОПОРНЫЕ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ СТУПЕНЧАТЫХ КОЛОНОК

Конструкция и размеры

ГОСТ 24560—81*

Sheet stamping dies. Check rings for guide posts with flute. Design and dimensions

[CT C3B 1304-78]

OKII 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 1981 г. № 253 срок введения установлен с 01.01.82

Проверен в 1986 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

- Настоящий стандарт распространяется на стопорные кольца для крепления направляющих ступенчатых колонок исполнения 1 по ГОСТ 13119—81, применяемых в направляющих узлах штампов и устанавливаемых по системе отверстия.
 - Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1304-78.
- Конструкция и размеры стопорных колец для направляющих ступенчатых колонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание (июнь 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1986 г. (ИУС 6--86).



Размеры в мм

Обозначение стопорных колец	Приме- пяемость	d (пред. откл. no D(1)	D	d,	d,	d,	н		Масса, кг. не более
1035-0381		14	45	30	7	11	10	6,8	0,093
1035-0382		16							0.089
1035-0383		18	50	35					0,114
1035-0384		20							0.109
1035-0385		22	- 55	40					0,136
1035-0386		25							0,127
1035-0387		28	63	48					0,176
1035-0388		32							0,161
1035-0389		36	77	58	9	15	12	8,0	0,301
1035-0391		40							0,278
1035-0392		45	87	68					0,367
1035-0393		50							0,332

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение стопорных колец	Приме- няемость	(npen. otka. no D(1)	D	d,	d,	d,	н	h	Масса, кг, не более
1035-0394		56	110	87		18	16	11,0	0,802
1035-0395		63		01	١١				0,720
1035-0396		71		103	11				0,961
1035-0397		80		103					0,826
1035-0398		90	160	130	14	20	20	13,0	2,028
1035-0399		100		130					1,793
1035-0401		125		163					2,879

Пример условного обозначения стопорного кольца размером d = 14 мм:

Кольцо 1035-0381 ГОСТ 24560-81

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050-74. Допускается применение конструкционной качественной стали с минимальным временным сопротивлением разрыву R_m=340 МПа (H/мм²).

Остальные технические требования — по ГОСТ 22472—77.

5. Маркировать: условное обозначение без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя. Допускается маркировать на бирке для партии.

6. Примеры применения стопорных колец приведены в спра-

вочном приложении 2 ГОСТ 13119-81.