ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛОЖЕЧКИ С ЛАНЦЕТАМИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

ГОСТ 11792—74*

Конструкция

Finishing scoops with lancets. Design Взамен ГОСТ 11792—66

OKIT 39 6401

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

 Настоящий стандарт распространяется на отделочные ложечки с ланцетами, применяемые для отделки песчаных литейных форм и стержней.

Требования пп. 1—2, 4—8 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

- Конструкция и размеры ложечек с ланцетами должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
 - Материал сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.
 - 4. Твердость 51 ... 57 HRC.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Покрытие — M30.Hт.15.X.6. по ГОСТ 9.306—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

6. Предельные отклонения размеров: валов - по h14, осталь-

ных — по
$$\pm \frac{1714}{2}$$


(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11—80, 9—85, 8—92)

- 7. Технические условия по ГОСТ 11801—74.
- (Измененная редакция, Изм. № 2).
- Маркировать: обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.



Размеры в мм

Обозначение ложечек с ланцетами	Применяемость	L	1	I,	ь	<i>b</i> ,	<i>b</i> ,	3	S _i	,	ŋ	ζ.	r _s	r,	Масса, кт, не более (для спревок)
Γ002.297319.012		160	40	50	20	25	6	1,0	2,0	65	16	36	5	27	0,07
Г002.297319.013		200	50	60	25	32		1,6	2,5	80	25	39	6	33	0,11
Γ002.297319.014		250	60	80	32	40				100	29	57	8	37	0,16

Пример условного обозначения ложечки с ланцетом L=160 мм:

Ложечка с ланцетом Г002.297319.012 ГОСТ 11792—74 (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).