

ПОДУШКИ ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ И БЛОКИ
СТАЦИОНАРНЫХ ДВУХКАССЕТНЫХ
ПРЕСС-ФОРМ

Конструкция и размеры

Pillows for guides and units of stationary
two-cassette press moulds. Design and dimensions

ГОСТ
22657-77*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 10 августа 1977 г. № 1938 срок введения установлен
Проверен в 1984 г.

с 01.01.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на подушки, устанавливаемые на греющие плиты с размерами 600×600 мм вулканизационных прессов под блоки стационарных кассетных пресс-форм по ГОСТ 20177-74 и направляющие по ГОСТ 22656-77.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Подушки должны изготавливаться типов:


1 — под направляющие;

2 — под блоки стационарных двухкассетных пресс-форм.

3. Конструкция и размеры подушек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.




Тип 1

Масса $\approx 3,3$ кг

Условное обозначение подушки под направляющие:
 Подушка 1890-0003 ГОСТ 22657—77

Тип 2



Обозначение подушки	<i>B</i> , мм (пред. откл. — 0,1)	Масса, кг
1890-0004	25	3,86
1890-0005	30	4,63

Пример условного обозначения подушки под блоки стационарных двухкасетных пресс-форм $B=25$ мм:

Подушка 1890—0004 ГОСТ 22657—77

4. Материал—сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—71.
5. Технические требования—по ГОСТ 14901—79.
6. Маркировать: обозначение подушек, обозначение стандарта, товарный знак предприятия-изготовителя.
7. Пример применения подушек дан в рекомендуемом приложении к ГОСТ 22655—77.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 22655—77 Устройство для выдвигания и разгрузки стационарных двухкассетных пресс-форм. Основные и присоединительные размеры	1	4с
ГОСТ 22656—77 Направляющие к прессам с размерами греющих кассет 600×600 мм для стационарных двухкассетных пресс-форм. Конструкция и размеры	4	3с
ГОСТ 22657 77 Подушки под направляющие и блоки стационарных двухкассетных пресс-форм. Конструкция и размеры	7	3с

Редактор *В. С. Бабкина*
 Технический редактор *Н. С. Гришанова*
 Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 04.04.85 Подп. в печ. 31.07.85 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,45 изд. л.
 Тираж 8000 Цел. 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненская пер., 3
 Тип. «Московский печатник», Москва, Ляли пер., 6. Зак. 559