# БЛОКИ МЯСНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



#### БЛОКИ МЯСНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ

# Технические условия

ΓΟCT 4814-57

Frozen meat in blocks. Specifications

Взамен ГОСТ 4814—49

MKC 67.120.10 OKΠ 92 1100

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 3 августа 1957 г. Дата введения установлена

01.11.57

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на замороженные мясные блоки из говяжьего, бараньего и свиного мяса на костях, предназначенные для пищевых целей.

#### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1. Мясные блоки выпускают:
- а) потушные,
- б) сортовые.

Потушные блоки приготовляют из всех сортов мяса, пропорционально их содержанию в туше. Сортовые блоки приготовляют из мясных туш, полутуш и четвертин, разделываемых на сортовые части:

- а) говяжьи по ГОСТ 7595—79,
- б) бараньи по ГОСТ 7596—81.
- в) свиные по ГОСТ 7597—55.
- 2. Для приготовления блоков применяют свежее охлажденное мясо:
- а) говядину первой и второй категории по ГОСТ 779—55;
- б) баранину первой и второй категории по ГОСТ 1935—55;
- в) свинину мясной упитанности, обрезную и мясо подсвинков по ГОСТ 7724—77.
- 3. Для производства блоков не допускается мясо:
- а) бугаев, буйволов, сарлыков, хряков, коз и козлов;
- б) размороженное;
- в) говяжье с зачистками и срывами подкожного жира, превышающими 15% поверхности полутуши или четвертины, а также с неправильным разделением по позвоночнику (с оставлением целых тел позвонков);
  - г) баранье с зачистками и срывами подкожного жира, превышающими 10% поверхности туши;
- д) свиное с зачистками, превышающими 10% поверхности полутуши или туши, или со срывами подкожного жира, превышающими 15% поверхности, а также с неправильным разделением по позвоночнику (с оставлением целых тел позвонков).

Для производства сортовых блоков не допускаются части туши, имеющие зачистки и срывы подкожного жира.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

# Издание официальное

Перепечатка воспрещена

\*0

- Мясные блоки вырабатывают по технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке с соблюдением санитарных и ветеринарных правил.
  - 5. Мясные блоки должны соответствовать следующим требованиям.

Наименование показателей	Характеристика показателей	
	Блоки из говядины	Блоки из баранины и свинины
1. Форма блоков	Прямоугольная с ровными поверхностями. Мясо в блоке дол- жно быть уложено плотно	
2. Размеры блоков в мм:		
1	370 (380)-370 (380)-150	
II	370 (380)-370 (380)-95 или 75 (100)	
Ш	370 (380)-180 (190)-95 (100)	
3. Масса нетто в кг:		
блоков I размера	18-22	15-20
блоков II размера	8-15	7—12
блоков III размера	7-10	6-9
4. Температура в толяце блока не выше	Минус 6 °С	

П р и м е ч а н и е. При изготовлении нового технологического инвентаря и тары размеры, указанные в скобках, не должны применяться.

# (Измененная редакция, Изм. № 2).

- 6. В каждом блоке должно быть мясо одного вида и одной категории упитанности.
- 6а. Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, гормональных препаратов, нитрозаминов, пестицидов в мясных замороженных блоках не должно превышать допустимые уровни, установленные медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов Минздрава СССР № 5061—89\*.

#### (Введен дополнительно, Изм. № 4).

- Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие выпускаемых блоков требованиям настоящего стандарта и сопровождать каждую партию блоков документами, удостоверяющими их качество.
- 8. Партией считают любое количество блоков, приготовленных из мяса одного вида, одной упитанности, одной даты и смены заморозки и предъявленных к одновременной сдаче-приемке.
- Для контрольной проверки качества и массы мясных блоков потребитель имеет право вскрывать до 10% указанных мест, но не менее 10 мест от каждой партии.

#### (Измененная редакция, Изм. № 2).

- Доброкачественность мясных блоков, в случае необходимости, определяется по ГОСТ 7269—79 и ГОСТ 21237—75.
- 10а. Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, гормональных препаратов, нитрозаминов, пестицидов проводят в установленном порядке.
  - 10б. Подготовку проб для определения токсичных элементов проводят по ГОСТ 26929—94.

Содержание токсичных элементов определяют по ГОСТ 26927—86, ГОСТ 26930—86, ГОСТ 26933—86, КОСТ 26933—86, микотоксинов, антибиотиков, гормональных препаратов, пестицидов, нитрозаминов — по методам, утвержденным Минздравом СССР.

10а, 10б. (Введены дополнительно, Изм. № 4).

### 2. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

- Мясные блоки, предназначенные для отгрузки, должны быть завернуты в пергамент, подпергамент, пергамин, целлофан или другие прозрачные пленки, разрешенные Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР.
- Мясные блоки упаковывают в изотермические картонные контейнеры или в картонные ящики по ГОСТ 13513—86.

<sup>\*</sup> На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.3.2.1078-2001.

#### C. 3 FOCT 4814-57

- На одной из боковых стенок контейнера или картонного ящика наклеивают печатную этикетку с указанием:
  - а) наименования организации, в которую входит предприятие;
  - б) наименования предприятия, выработавшего блоки;
- в) наименования блока (сортовой или потушный) с указанием вида и категории упитанности, а в сортовых блоках и сорта мяса;
  - г) массы нетто и брутто;
  - д) даты заморозки;
  - е) обозначения настоящего стандарта.

Внутрь каждого контейнера или ящика вкладывают этикетку с указанием наименования и местонахождения предприятия-изготовителя, даты заморозки, фамилии упаковщика.

# 3. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 14. Мясные блоки должны храниться в камерах холодильников при температуре не выше минус 8 °С и относительной влажности воздуха не ниже 90%, с укладкой штабелями на подтоварниках отдельно по видам, упитанности и сортам.
- Сроки хранения блоков в камерах холодильников устанавливаются технологической инструкцией, утвержденной в установленном порядке.
- Зимой, в период устойчивых морозов, в случае отсутствия охлаждаемых помещений (за исключением южных районов), допускается хранение упакованных блоков в неохлаждаемых складах.
  - 17. Перевозка мясных блоков производится:
- а) железнодорожным транспортом по действующей инструкции Министерства путей сообщения:
- б) водным транспортом по действующим правилам по перевозке скоропортящихся грузов водным транспортом;
- в) автомобильным транспортом в теплое время года в специальных автомашинах с машинным охлаждением кузовов, а в холодное время года — в неохлаждаемых кузовах автомашин с укрытием брезентами или другими водонепроницаемыми тканями.