



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРЫ КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ  
И КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ РУБЛЕНАЯ**  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)

НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.28—71

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор института Смирнов Г. П.  
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Мухин А. И.  
И. о. начальника отдела новых шрифтов Кузнецова Л. А.  
Руководитель и исполнитель Тагиров Ф. Ш.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесников М. В.  
Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении** Всесоюзного научно-исследовательского института по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Зав. отделом Эдельман Е. В.  
Ст. инженер Соболева В. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 24 сентября 1971 г. [протокол № 140]

Председательствующий на отраслевой научно-технической комиссии Бергман В. П.  
Члены комиссии: Акинфиев Л. Л., Доляков В. Г., Златкович Л. А., Климов П. П., Федин Б. В.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1971 г. № 1866

## Шрифты типографские

ГАРНИТУРЫ КУДРЯШЕВСКАЯ СЛОВАРНАЯ И КУДРЯШЕВСКАЯ  
СЛОВАРНАЯ РУБЛЕНАЯ

(для алфавитов на русской и латинской графических основах)

Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

Printing Types. Type Families: "Kudriashovskaya Slovarnaya" and "Kudriashovskaya Slovarnaya Rublenaya" (for alphabets of Russian and Roman graphic bases).  
Range of application. Design. Base line.  
Characters per 4 picas

ГОСТ  
3489.28—71

Взамен ГОСТ 3489—57  
в части разд. II, группы 3,  
гарнитуры Кудряшевская  
словарная и группы 4,  
гарнитуры Кудряшевская  
словарная рубленая

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15/ХI 1971 г. № 1866 срок введения установлен с 1/1 1973 г.;  
в части всех шрифтов для буквоотливного машинного набора и шрифтов кегля 5 для строкоотливного машинного набора — с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Кудряшевской словарной и Кудряшевской словарной рубленой гарнитур, предназначенные для буквоотливного машинного и строкоотливного машинного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Кудряшевской словарной гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

## 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Кудряшевская словарная гарнитура относится к группе новых малоконтрастных шрифтов. Кудряшевская словарная рубленая гарнитура относится к группе рубленых шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру своего рисунка.

2.4. Шрифты, включенные в настоящий стандарт, образцы которых не приведены в табл. 1, должны быть выполнены с соблюдением характера гарнитуры.

Индексы	Назначение шрифта	Индексы, рисунки, кегли	
		буквообразного машинного	Характер рисунков и кегли шрифтов для набора строкообразователя машинного
КС1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 6м(5), 6</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 5, 6</p>
		<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 6м(5), 6</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 5, 6</p>
КС2	Курсивное нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 6м(5), 6</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 5, 6</p>
		<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 6м(5), 6</p>	<p>Подлежит разработке на основе КС1с            Кегли: 5, 6</p>
КСР3	Прямое полужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 6м(5), 6</p>	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 5, 6</p>
		<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчщцьзьюяё  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧЩЦЬЬЪЮЯЁ</b>            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>АВСДЕFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ</b>            1234567890</p> <p>Кегли: 6м(5), 6</p>	<p>Подлежит разработке на основе КС1с            Кегли: 5, 6</p>

Примечание. Курсивная словарная рубленая гарнитура является одним из выделительных шрифтов Курсивной словарной гарнитуры.

## 3. ЛИНИЯ И ЕМКОСТЬ ШРИФТА

3.1. Линия и емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должны соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Линия шрифта	Емкость			
		КС16	КС16	КСР36	КС1е, КС1е, КСР3е
5(6м)	1,48	13,7	13,6	13,7	13,4
6	1,76	11,6	11,6	11,7	11,4

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.28—71  
Рекомендуемое

## НАЗНАЧЕНИЕ

Кудряшевская словарная гарнитура рекомендуется для набора словарей (переводных и толковых).  
Допускается для набора:  
реферативных журналов;  
производственных справочников;  
календарей книжного типа;  
литературы официально-документальной и прочей.

Редактор *А. И. Ломина*  
Технический редактор *Г. А. Гаврилкина*  
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в набор 22.03.73      Подписано в печать 30.05.74      0,5 л. л.      Тир. 1000

Издательство стандартов. Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник» Москва, Лялин пер., 6. Зак. 516