



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ**

НАИМЕНОВАНИЕ И МАРКИ

ГОСТ 2472—80

Издание официальное

Цена 3 коп.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ**

Наименование и марки

Agricultural machines and equipment.
Names and marks

ГОСТ

2472-80*

Взамен
ГОСТ 2472-69

ОКП 47 4000; 47 3000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 февраля 1980 г. № 837 срок введения установлен с 01.01.81

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает правила присвоения и порядок построения наименований и марок вновь разработанным сельскохозяйственным машинам, оборудованию (далее по тексту — изделию) и комплектам оборудования сельскохозяйственного машиностроения и машиностроения для животноводства и кормопроизводства.

Комплект оборудования — набор машин и оборудования комплекса, имеющего единое технологическое назначение в производстве сельскохозяйственной продукции.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование и марка изделия и комплекту оборудования должна присваивать головная организация по стандартизации.

Присвоение временной марки и условного назначения изделию и комплекту оборудования осуществляют при согласовании проекта технического задания на его разработку. Окончательное присвоение марки и условного названия изделию и комплекту оборудования осуществляют при принятии решения о постановке изделия (комплекта оборудования) на производство в соответствии с ГОСТ 15.001—73.

Допускается одновременно с наименованием и маркой присваивать изделиям условные названия типа: «Елочка», «Климат».

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (октябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в январе 1986 г. (ИУС 5—86).

© Издательство стандартов, 1986

«Дон», «Фрегат» и др., которые должны проходить предварительную проверку на чистоту в отношении зарегистрированных в СССР товарных знаков.

Результаты проверки оформляют в соответствии с ГОСТ 15.012—84.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Требования настоящего стандарта должны учитываться при разработке системы машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства.

1.3. Присвоение одинаковых марок различным изделиям и комплектам оборудования не допускается.

1.4. Наименование изделия и комплекта оборудования должно быть кратким, отражающим, как правило, выполняемый процесс.

1.5. В наименовании следует применять стандартизованные термины, термины, рекомендуемые Комитетом научно-технической терминологии Академии наук СССР и нормативными документами международных организаций СЭВ, ИСО, МЭК и др. Если такие термины отсутствуют, то следует применять термины общепринятые в научно-технической литературе.

1.6. Наименование изделия и комплекта оборудования записывают в именительном падеже единственного числа.

1.7. В наименование изделия и комплекта оборудования не включают сведения о степени его конструкторской и технологической отработанности (унифицированное, модернизированное и др.).

1.8. Сведения о совершенствовании существующей конструкции изделия и комплекта оборудования без изменения его главного параметра допускается указывать буквенным индексом.

Буквенный индекс модернизируемому изделию и комплекту оборудования присваивается в соответствии с п. 1.1.

1.9. Цифровой индекс вариантов исполнения, при их наличии, присваивается при согласовании проекта технического задания.

1.8, 1.9. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

1.10. **(Исключен, Изм. № 1).**

1.11. В конструкторских документах, входящих в основной комплект документов по ГОСТ 2.102—68, наименование, марка и условное название, при его наличии, записываются в графе 1 основной надписи по ГОСТ 2.104—68.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ НАИМЕНОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

2.1. Наименование изделия, как правило, должно состоять не более чем из трех слов, содержащих не более 80 знаков (символов), включая союзы, предлоги и пробелы между словами.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Первое слово наименования должно быть существительным, характеризующим, как правило, выполняемый процесс, например: «измельчитель», «дробилка», «смеситель», «сеялка», «молотилка».

При выполнении изделием двух или более процессов наименование должно состоять из двух или трех разделенных дефисом слов, характеризующих выполняемые процессы, например: «косилка-измельчитель», «мойка-корнерезка», «пресс-подборщик», «подборщик-накопитель», «бункер-дозатор кормов», «культиватор-растениепитатель», «сеялка-культиватор».

Допускается замена наименования, состоящего из нескольких слов, одним обобщающим словом, например: «косилка-подборщик-измельчитель-погрузчик» или «жатка-молотилка» словом «комбайн», «поилка автоматическая» словом «автопоилка».

2.3. Второе слово в наименовании изделия должно указывать его специальное назначение, например: «комбайн кормоуборочный», «комбайн картофелеуборочный».

В наименовании изделия общего назначения второе слово должно указывать основной конструктивный признак, например: «дробилка молотковая», «насос винтовой», «батарея клеточная», «борона шарнирная», «луцильник дисковый».

Если необходимо отличить одно изделие от другого того же назначения, то в третьем слове наименования указывают второстепенные конструктивные особенности изделия, например: «косилка однобрусная прицепная», «косилка однобрусная навесная», «батарея клеточная двухъярусная», «сеялка зерновая навесная», «плуг лесной широкозахватный».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ НАИМЕНОВАНИЯ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Наименование комплекта оборудования, как правило, должно состоять из пяти слов, содержащих не более 100 знаков (символов), включая союзы, предлоги и пробелы между словами. Слова «комплект оборудования» в наименовании при подсчете количества слов не учитывают.


Допускается комплектам оборудования для сельскохозяйственного машиностроения присваивать марки в соответствии с требованиями разд. 2.

3.2. Слова, входящие в наименование, должны характеризовать выполняемый технологический процесс и вид сельскохозяйст-

венной продукции, для получения которой предназначен комплект оборудования, например: «комплект оборудования для содержания молодняка крупного рогатого скота», «комплект оборудования для содержания свиней», «комплект оборудования для приготовления брикетированных и гранулированных кормов», «комплект оборудования зерноочистительный».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ МАРКИ ИЗДЕЛИЙ

4.1. Структура обозначения марки



4.2. Буквенный индекс должен состоять не более чем из трех прописных букв, отражающих наименование изделия и совпадающих, как правило, с начальными буквами наименования, например: «комбайн кормоуборочный — КК», «луцильник дисковый гидрофицированный — ЛДГ».

Для изделий, относящихся к отрасли машиностроения для животноводства и кормопроизводства, отличительной частью буквенного индекса является прописная буква Ф.

4.3. Цифровой индекс изделия, как правило, должен состоять не более чем из трех арабских цифр и отражать главный параметр изделия (производительность, ширину захвата, грузоподъемность, объем и т. д.), а для изделий с двумя главными параметрами — оба главных параметра.

Примеры:



При отсутствии главного параметра изделия присваивается условный порядковый номер модели, начиная с 1, который и представляется в качестве цифрового индекса, например: «приспособление ПР-Ф—1 к раздатчику кормов КТУ-10», «приспособление ПР-Ф -2 к раздатчику кормов РММ—5».

4.4. Буквенный индекс, отражающий процесс модернизации изделий должен состоять из одной прописной буквы алфавита, начиная с буквы А. Например: «конвейер скребковый для навоза КСН-Ф—3А».

4.1—4.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.5. Цифровой индекс варианта исполнения должен состоять из римских цифр и указывает на порядковый номер варианта исполнения.

4.6. Цифры, обозначающие главный параметр, должны быть указаны с точностью не более десятых долей. При отсутствии десятых долей запятая и нуль не ставятся.

Если главный параметр представляет собой число, состоящее из четырех и более цифр, необходимо это число разделить на 1000.

4.7. В обозначение марки изделия дополнительно, после всех обозначений, вводят буквы У и Т, обозначающие вид климатического исполнения изделия, при поставке изделий на экспорт.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ МАРКИ КОМПЛЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Структура обозначения марки:



5.2. Буквенный индекс марки комплекта оборудования должен состоять из двух частей, разделенных дефисом:

Первая часть — прописная буква «К», отражающая наименование «комплект оборудования».

Вторая часть — прописная буква, отражающая вид сельскохозяйственного производства и выбираемая в соответствии с приведенным перечнем:

Крупный рогатый скот	Р
Свиноводство	С
Овцеводство	В
Кролиководство	Л
Птицеводство	П
Звероводство	Д
Кормоприготовление	К
Заготовка кормов	Г
Обработка зерна	Б
Общего назначения	Н


5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. Цифровой индекс марки комплекта оборудования должен состоять не более чем из двух групп цифр, отделенных друг от друга и от впереди стоящего буквенного индекса дефисом.

Первая группа цифр индекса является порядковым номером разработки комплекта оборудования и состоит из арабских цифр.

Вторая группа, состоящая из римских цифр, указывает на вариант исполнения комплекта оборудования.

Пример: комплект оборудования для содержания ремонтного молодняка кур К-П—2—1.



Редактор *В. Н. Шалаева*
 Технический редактор *Э. В. Мигля*
 Корректор *Л. В. Смицарчук*

Сдано в наб. 17.07.86 Подп. в печ. 19.02.86 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,39 уч.-изд. л.
 Тираж 16 000 Цена 3 коп.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
 Новопресненский пер., д. 3.
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4012.