



11231-77

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ КУНИЦЫ МЯГКОЙ,
ГОРСКОЙ, КИДУСА И ХАРЗЫ
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11231—77

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО СТАНДАРТАМ
Москва



**ШКУРКИ КУНИЦЫ МЯГКОЙ, ГОРСКОЙ, КИДУСА
И ХАРЗЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ****Технические условия**Undressed hide of mountain and plain marten.
Specifications**ГОСТ
11231-77**Взамен
ГОСТ 11231-65Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 4 октября 1977 г. № 2376 срок действия установленс 01.10. 1978 г.
до 01.10. 1983 г.**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки мягкой и горской куницы; кидуса и харзы из отряда хищных, семейства куньих.


1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки куницы, кидуса и харзы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки куницы, кидуса и харзы должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап (с когтями), хвоста; обезжирены, очищены от грязи и крови; прирезей мышечной ткани и сухожилий; хрящей из ушей, костей из лап и хвоста; оправлены в длину волосом наружу на правилках, изображенных на чертеже; законсервированы пресно-сухим способом.

1.3. Шкурки мягкой куницы характеризуются пышным мягким или слегка грубоватым волосным покровом от темно-коричневого до песочно-желтого цвета. Горловое пятно светло-желтого, оранжевого или белого цвета.

Правила для шкурок



а—хваницы горской и кидуса; б—хваницы мягкой; в—харзы

Шкурки горской хваницы характеризуются более длинным и грубоватым волосяным покровом, более светлого окраса, чем у шкурок мягкой хваницы, иногда с примесью буроватых или желтоватых тонов. Горловое пятно белого цвета.

Шкурки кидуса (помесь хваницы с соболем) характеризуются пыльным и шелковистым волосяным покровом различной окраски (от темно-коричневого до песочно-желтого), с одним или более горловыми пятнами желтого цвета или без пятен. Окраска головы светлая. Хвост короче, чем у хваницы, но длиннее, чем у соболя.

Шкурки харзы характеризуются низким, грубоватым, прилегающим волосяным покровом. Окраска головы, огузка, хвоста и лап черно-бурая, окраска шеи, передней части хребта и черева желто-золотистая. Горловое пятно белого цвета.

1.4. Шкурки мягкой и горской куницы в зависимости от состояния волосяного покрова и кожной ткани подразделяют на кражи в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование кража | Основной район распространения | Характеристика волосяного покрова и кожной ткани |
|--------------------|--|--|
| Куница мягкая | | |
| Кубанский | Северный Кавказ | Пышный, с густой, высокой слегка грубоватой остью. Мездра плотная. Хвост длинный, пышный |
| Северный | Европейская часть СССР и Западная Сибирь | Пышный, мягкий и шелковистый. |
| Куница горская | | |
| Кавказский | Кавказ и Юго-Западные районы СССР | Рослый, но слегка грубоватый. Мездра плотная |
| Среднеазиатский | Средняя Азия | Менее густой и мягче, чем у куницы Кавказского кража |
| Кидус | | |
| — | Урал и Западная Сибирь | Более пышный, плотный и шелковистый по сравнению с куницей. Хвост короче, чем у куницы, глянцевитый, опушение более низкое с густой подпушью |
| Харза | | |
| — | Дальний Восток | Низкий, грубоватый, прилегающий, блестящий. Длина хвоста равна почти $\frac{2}{3}$ длины шкурки |

1.5. Шкурки куницы, кидуса и харзы в зависимости от состояния волосяного покрова и кожной ткани подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

| Сорт | Характеристика волосяного покрова и кожной ткани |
|--------|---|
| Первый | Полноволосые, с развитыми остью и пухом. Хвост пышный. Кожевая ткань светлая. Допускается легкая синева на хвосте |
| Второй | Менее полноволосые с недостаточно развитыми остью и пухом, особенно на шее. Хвост менее пышный, слегка заострен на конце. Кожевая ткань с легкой синевой на хвосте и огулке |

| Сорт | Характеристика волосяного покрова и кожной ткани |
|--------|---|
| Третий | Полуволосые, с низкими остью и пухом. Хвост слабо опушен. Кожевая ткань по всей площади синеватая, у шкурок харзы—синяя |

1.6. В зависимости от наличия пороков шкурки куницы, кидуса и харзы подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование порока | Группа | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | первая | вторая | третья | четвертая |
| 1. Разрывы общей длины, см | До 5 включ. | Более 5 до 15 включ. | Более 15 до 25 включ. | Более 25 до однократной длины или разорванные поперек |
| 2. Дыры или вытертые места общей площадью, см ² | — | До 5 включ. | Более 5 до 15 включ. | Более 15 до 30 включ. |
| 3. Пleshины (прелины) общей площадью, см ² | — | — | До 10 включ. | Более 10 до 20 включ. |
| 4. Поредение и битьость волосяного покрова (признаки лыньки) | — | Позднелетнее, полноволосые, со слегка поредившей остью на боках или череве | Ранневесеннее, полноволосые, но с поредившей остью и пухом на боках или на череве. Кожевая ткань слегка утолщенная | Ранневесеннее, перезревшее, с поредившей остью на боках, а у шкурок горской куницы и на шейной части, с потертым волосяным покровом на череве у шкурок мягкой куницы. Кожевая ткань грубоватая |
| 5. Недостача частей шкурки | — | Хвоста | Головы | Головы с шей, вырезанное череве |
| 6. Неправильная первичная обработка | — | — | — | Комовая сушка |

1.7. На шкурках допускается не более одного порока данной группы. При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья», или четырех пороков группы «вторая», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.8. Оценка качества шкурок куницы, кидуса и харзы производят в соответствии со справочным приложением.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Шкурки принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленных одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают проверке по показателям внешнего вида.

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Упаковка и маркировка шкурок куницы, кидуса и харзы — по ГОСТ 12266—66.

3.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77.

3.3. Шкурки куницы, кидуса и харзы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.4. Шкурки куницы, кидуса и харзы хранят в сухом проветриваемом помещении.

ТАБЛИЦА
Оценки качества шкурок куницы мягкой, горской, индуса
и харзы в процентах

| Сорт | Группа | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | первая | вторая | третья | четвертая |
| Первый | 100,0 | 90,0 | 75,0 | 50,0 |
| Второй | 80,0 | 72,0 | 60,0 | 40,0 |
| Третий | 50,0 | 45,0 | 37,5 | 25,0 |

Примечания:

1. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы, шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, а также шкурки весенние и раннеосенние оценивают по соглашению сторон (но не более 25% от стоимости первого сорта).

2. Скидки от зачета по качеству, %:

10 — за снятие пластом или кожаной тканью наружу;

10 — за нестандартное консервирование (недостаточно обезжиренные, непросушенные, парные);

5 — за отсутствие одной лапы.

3. Пороки на голове, шее, хвосте, лапах и череве оценивают не выше скидок, установленных за недочету этих частей.

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Ф. И. Шрайбштейн*
Корректор *В. А. Раухайте*

Сдано в наб. 25.08.78 Подл. в печ. 11.11.78 0,5 п. л. 0,39 уч.-изд. л. Тир. 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-557, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Мияздуго, 12/14. Зак. 3791