



22270-76

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА,
ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 22270—76
(СТ СЭВ 2145—80)

Издание официальное



ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г. С. Куликов, В. М. Литовка, Б. И. Бялый, А. Т. Пихота,
А. С. Бережная, И. М. Петлах

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 22.12.76 № 2799

3. Срок проверки — 2000 г., периодичность проверки — 10 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 19471—74	58

6. Переиздание (июль 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1981 г., сентябре 1989 г. (ИУС 7—82, 1—90)

**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ**

ГОСТ

22270—76

Термины и определения

Equipment for air conditioning,
ventilation and heating.
Terms and definitions

(СТ СЭВ 2145—80)

ОКСТУ 4860

Дата введения 01.01.78

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области оборудования для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления.

Настоящий стандарт соответствует СТ СЭВ 2145—80 в части воздухо-технического и вентиляционного оборудования, оборудования для кондиционирования воздуха, вентиляторов и воздушных фильтров, тепломассообменников, воздухопроводов и воздухораспределительного устройства, отсасывающего и пылеотсасывающего оборудования.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте указаны в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты терминов на немецком (D) и английском (E) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1976
© Издательство стандартов, 1993
Переиздание с изменениями

Термины, относящиеся к кондиционированию воздуха, вентиляции и отоплению, приведены в приложении 1; термины, относящиеся к микроклимату, — в приложении 2.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Определение
<p>1. Кондиционер воздуха в помещении Кондиционер Ндп. <i>Климатизер</i> D. Klimagerät E. Air conditioner</p>	<p>Агрегат для кондиционирования воздуха в помещении Примечание. Кондиционер воздуха, работающий на наружном воздухе, называется приточным; на внутреннем воздухе — рециркуляционным; на смеси наружного и внутреннего воздуха — с рециркуляцией</p>
<p>2. Местный кондиционер воздуха Местный кондиционер</p>	<p>Кондиционер воздуха, конструкция которого предусматривает установку его в обслуживаемом помещении или рядом с ним</p>
<p>3. Центральный кондиционер воздуха Центральный кондиционер D. Zentralklimagerät E. Central air conditioner За. Кондиционер—теплоутилизатор</p>	<p>Кондиционер воздуха, конструкция которого предусматривает установку его вне обслуживаемого помещения и возможность обслуживания одного или нескольких помещений Агрегат, конструктивно состоящий из блоков центрального кондиционера с включением блока теплоутилизации</p>
<p>3б. Блок теплообмена</p>	<p>Тепломассообменный аппарат для тепло-влажностной обработки воздуха в составе центрального кондиционера, состоящий из увлажнителя воздуха и поверхностного воздухоохладителя</p>
<p>3в. Приемный блок кондиционера 3г. Присоединительный блок кондиционера</p>	<p>Воздухоприемное устройство в составе центрального кондиционера Совокупность элементов центрального кондиционера для соединения вентиляторного агрегата с другими элементами кондиционера</p>
<p>3д. Камера обслуживания кондиционера</p>	<p>Вспомогательный блок центрального кондиционера для соединения блоков между собой и обслуживания функциональных элементов кондиционера</p>
<p>3а—3д. (Введены дополнительно) 4. Неавтономный кондиционер воздуха</p>	<p>Изм. № 2). Кондиционер воздуха, снабжаемый холодом от отдельно установленного источника</p>
<p>5. Автономный кондиционер воздуха Автономный кондиционер D. Kompaktklimagerät</p>	<p>Кондиционер воздуха со встроенным источником холода Примечание. Автономные кондиционеры воздуха бывают с воздушным,</p>

Термин	Определение
E. Self-contained air conditioner	водяным или испарительным охлаждением конденсатора
6. Раздельный кондиционер воздуха Раздельный кондиционер	Автономный кондиционер воздуха, конструкция которого предусматривает возможность самостоятельной установки входящих в него агрегатов
E. Split-type air conditioner	Кондиционер воздуха, конструкция которого позволяет располагать функциональные элементы в желаемой последовательности согласно принятой схеме приготовления воздуха
7. Секционный кондиционер воздуха Секционный кондиционер	Кондиционер воздуха, функциональные элементы которого расположены по вертикали в едином корпусе
D. Klimagerät in Sektionsbauweise	Кондиционер воздуха, функциональные элементы которого расположены по горизонтали в едином корпусе
E. Sectional air conditioner	Кондиционер воздуха для установки на полу
8. Вертикальный кондиционер воздуха Вертикальный кондиционер	Кондиционер воздуха для навешивания на стену
9. Горизонтальный кондиционер воздуха Горизонтальный кондиционер	Кондиционер воздуха для установки в оконном блоке
10. Напольный кондиционер воздуха Напольный кондиционер	Кондиционер воздуха для установки в конструкции перекрытия или для подвешивания к потолку
E. Floor-type air conditioner	Совокупность функциональных элементов кондиционера, имеющая конструктивную автономность.
11. Настенный кондиционер воздуха Настенный кондиционер	Вентиляционный агрегат для подачи в помещение наружного воздуха.
D. Wandklimagerät	Примечание. Вентиляционно-приточный агрегат может осуществлять очистку и нагрев наружного воздуха до температуры воздуха в помещении
E. Wall-type air conditioner	Вентиляционный агрегат для удаления внутреннего воздуха помещения
12. Оконный кондиционер воздуха Оконный кондиционер	
D. Fensterklimagerät	
E. Window-type air conditioner	
13. Подвесной кондиционер воздуха Подвесной кондиционер	
13а. Блок кондиционера	
(Введен дополнительно, Изм. № 2).	
14. Вентиляционный агрегат	
15. Вентиляционно-приточный агрегат Приточный агрегат	
D. Belüftungsgerät	
16. Вентиляционно-вытяжной агрегат Вытяжной агрегат	
D. Entlüftungsgerät	

Термин	Определение
17. Вентилятор D. Lüfter E. Fan	Вращающаяся лопаточная машина, передающая механическую энергию газа в одном или нескольких рабочих колесах, вытесняя таким образом непрерывное течение газа при его относительном максимальном сжатии 1,3
18. Радиальный вентилятор D. Radiallüfter F. Centrifugal fan	Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе в рабочее колесо параллельно, а на выходе из рабочего колеса перпендикулярно оси его вращения
19. Осевой вентилятор D. Axiallüfter E. Axial fan	Примечание. В зависимости от конструкции рабочего колеса вентиляторы могут быть одностороннего или двустороннего всасывания
20. Диаметральный вентилятор D. Querstromgebläse E. Transverse flow wheel	Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе и выходе из рабочего колеса параллельно оси его вращения
21. Диагональный вентилятор	Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе и выходе из рабочего колеса перпендикулярно оси его вращения
22. Вентилятор для обычных сред	Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе в рабочее колесо параллельно оси его вращения, а на выходе из рабочего колеса — под углом, образующим с осью его вращения около 45°
23. Коррозионностойкий вентилятор E. Fan for handling corrosive and moist gases	Вентилятор для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°C и запыленностью не более 100 мг/м ³ , не содержащего липких и волокнистых веществ
24. Взрывозащищенный вентилятор	Вентилятор для перемещения агрессивного газа или воздуха с температурой не более 80°C и запыленностью не более 100 мг/м ³
	Вентилятор, для перемещения взрывоопасных смесей, не содержащих взрывчатых, волокнистых и липких веществ, конструкция которого исключает возможность возникновения в нем взрыва при нормальной работе. Примечание. (Исключено, Изм. № 2).

Термин	Определение
<p>25. Пылевой вентилятор E. Fan for handling dust laden gases</p>	<p>Вентилятор для перемещения газа с температурой не более 80°C, с запыленностью более 100 мг/м³ или для пневматического транспортирования сыпучих и волокнистых материалов.</p>
<p>26. Вентилятор теплостойкого исполнения E. Fan for handling hot gases</p>	<p>Вентилятор для перемещения газа с температурой от 80 до 200°C</p>
<p>27. Крышный вентилятор D. Dachlüfter E. Roof ventilator</p>	<p>Вентилятор, конструктивно приспособленный для установки на крыше.</p>
<p>27а. Осевой вентилятор с меридиональным ускорением</p>	<p>Примечание. Крышные вентиляторы могут быть радиальные и осевые. Вентилятор, у которого статическое давление за рабочим колесом приблизительно равно статическому давлению перед рабочим колесом</p>
<p>27б. Осевой вентилятор с постоянной меридиональной скоростью</p>	<p>Вентилятор, у которого статическое давление за рабочим колесом значительно выше, чем перед рабочим колесом</p>
<p>27в. Одноступенчатый вентилятор</p>	<p>Вентилятор с одним рабочим колесом</p>
<p>27г. Многоступенчатый вентилятор</p>	<p>Вентилятор с несколькими рабочими колесами, конструкцией которого предусмотрена возможность прохождения потока газа последовательно через все колеса.</p>
<p>27д. Реверсивный вентилятор</p>	<p>Примечание. В зависимости от направления вращения рабочих колес многоступенчатые вентиляторы могут быть одинакового или встречного вращения.</p>
<p>27е. Радиальный вентилятор одностороннего всасывания</p>	<p>Осевой вентилятор, конструкция которого позволяет при необходимости направлять поток газа от всасывающего фланца к нагнетательному фланцу и наоборот</p>
<p>27ж. Радиальный вентилятор двухстороннего всасывания</p>	<p>Радиальный вентилятор с односторонним рабочим колесом</p>
<p>27з. Вентилятор правого вращения</p>	<p>Радиальный вентилятор с двухсторонним рабочим колесом</p>
<p>27и. Вентилятор левого вращения</p>	<p>Вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке — вид со стороны всасывания.</p>
<p>27к. Вентилятор левого вращения</p>	<p>Примечание. У радиального вентилятора двухстороннего всасывания и диаметрального вентилятора вид со стороны всасывания — противоположный по отношению к приводу</p>
	<p>Вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки — вид со стороны всасывания.</p>

Термин	Определение
27к. Горизонтальный вентилятор	<p>Примечание. У радиального вентилятора двухстороннего всасывания и диаметрального вентилятора вид со стороны всасывания — противоположный по отношению к приводу</p> <p>Вентилятор, у которого ось вращения рабочего колеса при работе должна находиться в горизонтальном положении</p>
27л. Вертикальный вентилятор	<p>Вентилятор, у которого ось вращения рабочего колеса при работе должна находиться в вертикальном положении</p>
27м. Нерегулируемый вентилятор	<p>Вентилятор, у которого отсутствует специальное регулирующее устройство и не предусмотрена возможность поворота лопаток рабочего колеса</p>
27н. Регулируемый вентилятор	<p>Вентилятор с регулирующим устройством или вентилятор, у которого предусмотрена возможность поворота лопаток рабочего колеса.</p>
27о. Рабочее колесо вентилятора	<p>Примечания:</p> <p>1. Регулируемый вентилятор может быть с ручным или автоматическим регулированием.</p> <p>2. Различают вентиляторы с регулированием только во время остановки и вентиляторы с регулированием во время работы</p> <p>Вращающаяся часть вентилятора, в которой механическая энергия передается воздуху посредством динамического действия лопаток</p>
27п. Нагнетательное отверстие вентилятора	<p>Часть вентилятора, через которую воздух выходит из вентилятора.</p>
27р. Всасывающее отверстие вентилятора	<p>Часть вентилятора, через которую воздух входит в вентилятор</p>
27с. Направляющий аппарат вентилятора	<p>Устройство для регулирования производительности вентилятора изменением угла входа потока на рабочее колесо вентилятора</p>
27т. Спрямяющий аппарат вентилятора	<p>Устройство для раскручивания воздушного потока за рабочим колесом</p>
27у. Корпус вентилятора	<p>Часть вентилятора, в которой вращается рабочее колесо</p>
27ф. Спиральный корпус вентилятора	<p>Корпус радиального вентилятора спиральной формы, конструкция которого позволяет направлять поток воздуха от рабочего колеса к нагнетательному отверстию</p>

Термин	Определение
28. Воздушно-отопительный агрегат	Агрегат, осуществляющий перемещение и нагрев рециркуляционного воздуха. Примечание. (Исключено, Изм. № 2).
29. Отопительно-вентиляционный агрегат D. Luftheizgerät mit Aussenluftschaltkasten E. Heating and ventilating unit (Измененная редакция, Изм. № 2).	Агрегат для нагрева и подачи в помещение наружного воздуха
30. Отопительный прибор	Прибор для передачи в обслуживаемое помещение установленного количества тепла. Примечание. Отопительный прибор с преобладанием теплоотдачи естественной конвекцией относится к отопительным приборам конвективного типа, с преобладанием теплоотдачи излучением — к отопительным приборам радиационного типа
30а. Вентиляторный конвектор	Отопительный прибор конвективного типа с искусственным перемещением воздуха, осуществляемым вентилятором
31. Воздухонагреватель	Теплообменное устройство непосредственно для нагрева воздуха. Примечание. По виду энергоносителя воздухонагреватель может быть водяным, паровым, электрическим или газовым
32. Поверхностный воздухонагреватель	Воздухонагреватель, в котором передача тепла осуществляется через стенку, разделяющую теплоноситель и нагреваемый воздух. Примечание. Теплоотдача воздухонагревателя осуществляется преимущественно за счет вынужденной конвекции
33. Воздухоохладитель	Теплообменное устройство непосредственно для понижения температуры воздуха, а также для снижения влагосодержания воздуха. Примечание. Через воздухоохладитель может протекать холодная вода или холодный агент
34. Поверхностный воздухоохладитель	Воздухоохладитель, в котором отвод тепла осуществляется через стенку, разделяющую холодоноситель или хладагент и охлаждаемый воздух.

Термин	Определение
35. Воздухоохладитель непосредственного охлаждения E. Direct expansion air cooler	Примечание. Теплоотдача поверхностного воздухоохладителя осуществляется преимущественно за счет вынужденной конвекции
36. Воздухоувлажнительный агрегат D. Luftbefeuchtungsgerät E. Unit humidifier	Поверхностный воздухоохладитель, в котором в качестве охлаждающей среды используется кипящий хладагент
37. Увлажнитель воздуха D. Luftbefeuchter E. Air humidifier	Агрегат для приготовления воздуха заданной относительной влажности, осуществляющий перемещение и увлажнение воздуха
37а. Форсуночный увлажнитель воздуха	Теплооблагодотменник непосредственно для повышения влагосодержания воздуха.
37б. Роторный увлажнитель воздуха	Примечание. В зависимости от вида увлажняющей среды воздухоувлажнитель может быть водяной или паровой
37в. Пленочный увлажнитель воздуха	Увлажнитель воздуха, в котором вода распыляется форсунками под напором воздуха
37г. Пористый увлажнитель воздуха	Увлажнитель воздуха, в котором вода распыляется вращающимся диском
37д. Кипятильный увлажнитель воздуха	Увлажнитель воздуха, в котором увлажнение воздуха происходит при соприкосновении со смоченной поверхностью насадки
37е. Паровой увлажнитель воздуха	Увлажнитель воздуха, в котором увлажнение воздуха происходит вследствие испарения воды с поверхности влажного пористого материала
38. Воздухоосушительный агрегат D. Luftentfeuchtungsgerät E. Unit dehumidifier	Увлажнитель воздуха, в котором увлажнение воздуха происходит вследствие испарения и кипения воды, организованного с помощью нагревательного элемента
39. Осушитель воздуха D. Luftentfeuchter E. Air dehumidifier	Увлажнитель воздуха, в котором водяной пар от центрального или собственного источника подается непосредственно в поток воздуха
40. Абсорбционный осушитель воздуха	Агрегат для приготовления воздуха заданной относительной влажности, в котором осуществляется перемещение и осушение воздуха
	Теплооблагодотменник непосредственно для понижения влагосодержания воздуха
	Осушитель воздуха, в котором снижение влагосодержания воздуха происходит за счет поглощения водяных паров раствором абсорбента

Термин	Определение
41. Адсорбционный осушитель воздуха	Осушитель воздуха, в котором снижение влагосодержания воздуха происходит за счет поглощения водяных паров с последующей их капиллярной конденсацией в пористом адсорбенте
41а. Конденсационный осушитель воздуха	Осушитель воздуха, в котором снижение влагосодержания происходит за счет конденсации водяного пара на поверхности холодильника
42. Камера орошения Ндп. <i>Промывная камера</i> D. Düsenkammer E. Air washer	Контактный теплооблагодительный аппарат для охлаждения, нагрева, увлажнения и осушения воздуха непосредственным соприкосновением с водой или раствором солей. Примечание. По виду фазового контакта различают камеры орошения разбрызгивающие — форсуночные, роторные и пленочные — насадочные, пенные
43. Доводчик E. Room terminal	Агрегат или прибор, предназначенный для доведения параметров приточного воздуха до требуемых значений для каждого помещения или зоны
44. Прямоточный доводчик	Доводчик, осуществляющий без рециркуляции нагрев и (или) охлаждение воздуха, предварительно прошедшего обработку в центральном кондиционере воздуха
45. Эжекционный доводчик D. Düsenkonvektor E. Induction terminal	Элемент высокоскоростной одноканальной системы кондиционирования воздуха, осуществляющий эжекцию вторичного воздуха из помещения, который предварительно прошел обработку в теплообменнике установки, потоком приточного воздуха
46. Вентиляторный доводчик D. Klimakonvektor E. Fan coil unit	Доводчик, осуществляющий с помощью встроенного вентилятора местную рециркуляцию и подачу в помещение смеси внутреннего воздуха с наружным воздухом, предварительно прошедшим обработку в центральном кондиционере воздуха, а также нагрев и (или) охлаждение воздуха
46а. Вентиляторный агрегат	Агрегат, состоящий из вентилятора с регулирующими и виброизолирующими устройствами
(Введен дополнительно. Изм. № 2)	
47. Теплоутилизатор	Теплообменный аппарат для утилизации бросового тепла или холода технологического процесса или выбрасываемого воздуха в целях его дальнейшего использования для нагрева или охлаждения воздуха

Термины

Определение

47а. Блок теплоутилизации

Теплоутилизатор, снабженный функциональными элементами центрального кондиционера

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

48. Воздушный фильтр

Фильтр для очистки воздуха от взвешенных частиц

D. Luftfilter

E. Air filter

49. Рулонный воздушный фильтр

Ленточный воздушный фильтр с периодически перемещающимся с катушки на катушку фильтрующим материалом по мере его загрязнения

Ндп. *Катушечный фильтр*

D. Rollbandfilter

E. Automatic renewable media air filter

50. Ячейковый воздушный фильтр

Воздушный фильтр, фильтрующим элементом которого является одна или несколько сменных ячеек, неподвижно закрепленных в установочной раме

Ндп. *Кассетный фильтр*

D. Kassettenfilter

E. Cell-type air filter

51. (Исключен, Изм. № 1).

52. Карманный воздушный фильтр

Воздушный фильтр с неподвижно смонтированным фильтрующим материалом в форме глубоких карманов

D. Taschenfilter

E. Bag-type air filter

53. Самоочищающийся воздушный фильтр

Ленточный воздушный фильтр с непрерывно движущимся в замкнутом контуре и непрерывно регенерируемым фильтрующим материалом

D. Umlauffilter mit automatischer Reinigung

E. Self-cleaning air filter

54. Электрический воздушный фильтр

Воздушный фильтр, осуществляющий ионизацию и осаждение пыли при прохождении воздуха через просветы между коронирующими и осадительными электродами

Электрофильтр

D. Elektrofilter

E. Electronic air filter

54а. Сухой воздушный фильтр

Воздушный фильтр, в котором очищаемый воздух пропускается сквозь сухой фильтрующий материал

54б. Смоченный воздушный фильтр

Воздушный фильтр, в котором очищаемый воздух пропускается сквозь фильтрующий материал, смачиваемый жидкостью

54в. Многослойный воздушный фильтр

Воздушный фильтр, в котором фильтрующие элементы состоят из слоев фильтрующего материала одинакового состава, но различной структуры, или фильтрующего материала различного состава

54г. Складчатый воздушный фильтр

Ячейковый воздушный фильтр, фильтрующие ячейки которого размещены таким образом, чтобы максимальная поверхность фильтрующего материала уместилась в минимальном объеме

Термин	Определение
54д. Электростатический воздушный фильтр	Воздушный фильтр, функциональным элементом которого является диэлектрический фильтрующий материал, расположенный в электростатическом поле
54е. Фильтрующая ячейка	Функциональная часть фильтра, заполненная фильтрующим материалом и представляющая собой самостоятельный сменный элемент
55. Дезодоратор воздуха	Устройство для искусственного устранения из воздуха или маскировки неприятно пахнущих газов и паров, содержащихся в воздухе
56. Парфюмеризатор воздуха	Устройство, подающее в воздух вещества для создания определенных ароматов
57. Дезинфекатор воздуха	Устройство для обеззараживания воздуха
58. Аэроионизатор	По ГОСТ 19471
59. Воздуховод D. Luftleitung E. Air duct	Замкнутый по периметру канал, предназначенный для перемещения воздуха или смеси воздуха с примесями под действием разности давлений на концах канала.
60. Фасонная часть воздуховода D. Luftleitung-Formstück E. Duct fitting	Примечание. По форме поперечного сечения воздуховод может быть прямоугольным или круглым Часть воздуховода, которая обеспечивает изменение направления, слияние или разделение, расширение или сужение воздушного потока
60а. Отвод воздуховода	Примечание. (Исключено, Изм. № 1).
60б. Колено воздуховода	Фасонная часть воздуховода, которая обеспечивает изменение направления воздушного потока; внутренний и внешний контуры — криволинейны, центры кривизны, как правило, идентичны
60б. Колено воздуховода	Фасонная часть прямоугольного воздуховода, которая обеспечивает изменение направлений воздушного потока; внутренние и внешние стенки в месте соединения должны быть выполнены без скругления; в большинстве случаев в колене устанавливаются направляющие лопатки
61. Смеситель воздуха D. Mischkasten E. Mixing box	Элемент высокоскоростной двухканальной системы кондиционирования воздуха, предназначенный для смешения в требуемой пропорции потоков воздуха
61а. Выравниватель потока	Устройство, которое обеспечивает выравнивание скорости воздушного потока в сечении воздуховода

Термин	Определение
65. Дефлектор	Воздуховытяжное устройство для усиления тяга под воздействием ветра.
66. Шумоглушитель D Schalldämpfer E Silencer	Устройство для снижения уровня аэродинамического шума
67. Трубчатый шумоглушитель	Шумоглушитель, состоящий из воздуха, внутренняя поверхность которого покрыта звукопоглощающим материалом. Примечание. По форме поперечного сечения различают прямоугольные и квадратные шумоглушители
68. Пластинчатый шумоглушитель	Шумоглушитель, состоящий из набора шумопоглощающих пластин, расположенных параллельно потоку воздуха, и конструктивных элементов
69. Сотовый шумоглушитель	Шумоглушитель, состоящий из набора шумопоглощающих ячеек, расположенных параллельно потоку воздуха
70. Камерный шумоглушитель	Шумоглушитель, состоящий из последовательного ряда шумопоглощающих камер
71. Светильник-воздухораспределитель	Светильник, совмещенный с воздухоораспределительным и (или) воздуховытяжным устройством
72. Воздухотехническое оборудование	Технические средства, обеспечивающие перемещение, а в большинстве случаев и кондиционирование воздуха, когда перемещение воздуха производит вентилятор или оно вызвано разностью его удельных масс, а в некоторых случаях — воздействием ветра.
73. Вентиляционное оборудование	Примечания: 1. К воздухотехническому оборудованию относят: вентиляционное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха, газоочистное и пылеулавливающее оборудование. 2. Под понятием «воздух» следует понимать воздухопаровые смеси, газы и в некоторых случаях их смеси с взвешенными частицами
74. Оборудование для кондиционирования воздуха	Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого или приточного воздуха, а также их комбинации
	Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее в помещении установленный температурно-влажностный и воздушный режим, с более чем одной термодинамической обработкой приточного воздуха.

Термины	Определение
75. Отсасывающее оборудование	<p>Примечание. Оборудование для кондиционирования воздуха может обеспечивать: скорость движения, скорость изменения давления, а также газовый, ионный и бактериологический состав воздуха.</p> <p>Оборудование для задержания и отвода вредных веществ воздухом от места их выделения и обеспечивающее в некоторых случаях сепарацию, сорбцию или нейтрализацию примесей.</p>
76. Пылеотсасывающее оборудование	<p>Отсасывающее оборудование для задержания и отвода пыли от места ее выделения и предусматривающее последующую сепарацию.</p>
77. Аспиратор	<p>Система элементов, обеспечивающих задержание и отвод вредных веществ, в некоторых случаях проводится последующая сепарация.</p>
78. Пылесос	<p>Аспиратор с пылеуловителем для задержания и отвода пыли.</p>
79. Отсасывающий стол	<p>Аспиратор, составленный из рабочего стола и элементов отсасывающего оборудования.</p>
80. Отсасывающий бокс	<p>Аспиратор, составленный из рабочего шкафа и элементов отсасывающего оборудования.</p>
81. Промышленный пылесос	<p>Система элементов для отсоса пыли с пола, с промышленного оборудования или с конструкций в производственных цехах.</p>

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Агрегат вентиляторный	46а
Агрегат вентиляционно-вытяжной	16
Агрегат вентиляционно-приточный	15
Агрегат вентиляционный	14
Агрегат воздухоосушительный	38
Агрегат воздухоувлажнительный	36
Агрегат вытяжной	16
Агрегат отопительно-вентиляционный	29
Агрегат воздушно-отопительный	28
Агрегат приточный	15
Аппарат вентилятора направляющий	27с
Аппарат вентилятора спрямляющий	27г
Аспиратор	77
Аэроионизатор	58
Блок кондиционера	13а
Блок кондиционера приемный	3в
Блок кондиционера присоединительный	3г
Блок теплообмена	36
Блок теплоутилизации	47а
Бокс отсасывающий	80
Вентилятор	17
Вентилятор вертикальный	27л
Вентилятор взрывозащищенный	24
Вентилятор горизонтальный	27к
Вентилятор диагональный	21
Вентилятор диаметральный	20
Вентилятор для обычных сред	22
Вентилятор коррозионностойкий	23
Вентилятор крышный	27
Вентилятор левого вращения	27н
Вентилятор многоступенчатый	27г
Вентилятор нерегулируемый	27м
Вентилятор осевой	19
Вентилятор одноступенчатый	27в
Вентилятор осевой с меридиональным ускорением	27а
Вентилятор осевой с постоянной меридиональной скоростью	27б
Вентилятор правого вращения	27з
Вентилятор пылевой	25
Вентилятор радиальный двухстороннего всасывания	27ж
Вентилятор радиальный одностороннего всасывания	27е
Вентилятор реверсивный	27д
Вентилятор регулируемый	27н
Вентилятор радиальный	18
Вентилятор теплостойкого исполнения	26
Воздуховод	59
Воздухонагреватель	31
Воздухонагреватель поверхностный	32
Воздухоохладитель	33
Воздухоохладитель непосредственного охлаждения	35
Воздухоохладитель поверхностный	34
Воздухоопреминик	62
Воздухораспределитель	63

Воздухораспределитель эжекционный	63а
Выравниватель потока	61а
Дезинфекатор воздуха	57
Дезодоратор воздуха	55
Дефлектор	66
Доводчик	43
Доводчик вентиляторный	46
Доводчик прямоточный	44
Доводчик эжекционный	45
Зонт вытяжной	64б
Камера обслуживания кондиционера	3д
Камера орошения	42
Камера промывная	42
Клапан воздушный	62а
Климатизер	1
Колесо воздуховода	60б
Колесо вентилятора рабочее	27о
Кондиционер	1
Кондиционер автономный	5
Кондиционер вертикальный	8
Кондиционер воздуха в помещении	1
Кондиционер воздуха автономный	5
Кондиционер воздуха вертикальный	8
Кондиционер воздуха горизонтальный	9
Кондиционер воздуха местный	2
Кондиционер воздуха напольный	10
Кондиционер воздуха настенный	11
Кондиционер воздуха неавтономный	4
Кондиционер воздуха оконный	12
Кондиционер воздуха подвесной	13
Кондиционер воздуха раздельный	6
Кондиционер воздуха секционный	7
Кондиционер воздуха центральный	3
Кондиционер-теплоутилизатор	3а
Конвектор вентиляторный	30а
Корпус вентилятора	27у
Корпус вентилятора спиральный	27ф
Кондиционер горизонтальный	9
Кондиционер местный	2
Кондиционер напольный	10
Кондиционер настенный	11
Кондиционер неавтономный	4
Кондиционер оконный	12
Кондиционер подвесной	13
Кондиционер раздельный	6
Кондиционер секционный	7
Кондиционер центральный	3
Оборудование вентиляционное	73
Оборудование воздухотехническое	72
Оборудование для кондиционирования воздуха	74
Оборудование отсасывающее	75
Оборудование пылесотсасывающее	76
Осушитель воздуха	39
Осушитель воздуха абсорбционный	40
Осушитель воздуха адсорбционный	41

Осушитель воздуха конденсационный	41а
Отверстие вентилятора всасывающее	27р
Отверстие вентилятора нагнетательное	27п
Отвод воздуховода	60а
Отсос бортовой	64в
Отсос местный	64а
Парфюмеризатор воздуха	56
Прибор отопительный	30
Пылесос	78
Пылесос промышленный	81
Светильник-воздухораспределитель	71
Смеситель	61
Смеситель воздуха	61
Стол отсасывающий	79
Теплоутилизатор	47
Увлажнитель воздуха	37
Увлажнитель воздуха кипятильный	37д
Увлажнитель воздуха паровой	37е
Увлажнитель воздуха плесочный	37в
Увлажнитель воздуха пористый	37г
Увлажнитель воздуха роторный	37б
Увлажнитель воздуха форсуночный	37а
Устройство воздуховытяжное	64
Устройство воздухоприемное	62
Воздухораспределитель	63
Фильтр воздушный	48
Фильтр воздушный карманный	52
Фильтр воздушный многослойный	54в
Фильтр воздушный складчатый	54г
Фильтр воздушный смоченный	54б
Фильтр воздушный сухой	54а
Фильтр воздушный рулонный	49
Фильтр воздушный самоочищающийся	53
Фильтр воздушный электрический	54
Фильтр воздушный электростатический	54д
Фильтр воздушный ячеяковый	50
<i>Фильтр кассетный</i>	50
<i>Фильтр катушечный</i>	49
Часть воздуховода фасонная	60
Шумоглушитель	66
Шумоглушитель камерный	70
Шумоглушитель пластинчатый	68
Шумоглушитель сотовый	69
Шумоглушитель трубчатый	67
Электрофильтр	54
Ячейка фильтрующая	54е

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Axiallüfter	19
Belüftungsgerät	15
Dachlüfter	27
Düsenkammer	42

Düsenkonvektor	45
Elektrofilter	54
Entlüftungsgerät	16
Fensterklimagesät	12
Kassettenfilter	50
Klimagerät	1
Klimagerät in Sektionsbauweise	7
Klimakonvektor	46
Kompaktklimagerät	5
Luftbefeuchter	37
Luftbefeuchtungsgerät	36
Luftentfeuchter	39
Luftentfeuchtungsgerät	38
Lüfter	17
Luftfilter	48
Luftheizgerät mit Aussenluftschtkasten	29
Luftleitung	59
Luftleitung-Formstück	60
Mischkasten	61
Querstromgebläse	20
Radiallüfter	18
Rollbandfilter	49
Schalldämpfer	66
Taschenfilter	62
Umlauffilter mit automatischer Reinigung	53
Wandklimagesät	11
Zentralklimagerät	3

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Air conditioner	1
Air dehumidifier	39
Air duct	59
Air filter	48
Air humidifier	37
Air washer	42
Automatic renewable media air filter	49
Axial fan	19
Bag-type air filter	52
Cell-type air filter	50
Central air conditioner	3
Centrifugal fan	18
Direct expansion air cooler	35
Duct fitting	60
Electronic air filter	54
Fan	17
Fan coil unit	46
Fan for handling corrosive and moist gases	23
Fan for handling dust laden gases	25
Fan for handling hot gases	26
Floor-type air conditioner	10
Heating and ventilating unit	29
Induction terminal	45
Mixing box	61

Roof ventilator	27
Room terminal	43
Sectional air conditioner	7
Self-cleaning air filter	53
Self-contained air conditioner	5
Silencer	66
Split-type air conditioner	6
Transverse flow wheel	20
Unit dehumidifier	38
Unit humidifier	36
Wall-type air conditioner	11
Window-type air conditioner	12

Термин	Определение
1. Кондиционирование воздуха	Обеспечение в помещении требуемого температурно-влажностного и воздушного режимов.
2. Вентиляция	<p>Примечание. Кондиционирование воздуха может обеспечивать в помещении требуемые: температуру, относительную влажность, чистоту, скорость движения, давление, скорость изменения давления, а также газовый, ионный и бактериологический составы воздуха</p> <p>Регулируемый газообмен.</p>
3. Отопление	<p>Примечание. Как правило, происходит воздухообмен</p> <p>Искусственное поддержание температуры воздуха в помещении на уровне более высоком, чем температура наружного воздуха</p>
4. Кондиционированный воздух	<p>Воздух, который был отработан в воздухотехническом оборудовании и соответствует требованиям поддержания в обслуживаемых помещениях микроклиматических условий воздушной среды, наиболее благоприятных для самочувствия людей и ведения технологических процессов</p>
5. Приточный воздух	Воздух, подаваемый в помещение
6. Внутренний воздух	Воздух внутри помещения
7. Удаляемый воздух	Воздух, отводимый из вентилируемого помещения
8. Наружный воздух	Воздух внешней среды
9. Рециркуляционный воздух	Удаляемый воздух, который возвращается в вентилируемое помещение
10. Выбросной воздух	Удаляемый воздух, который не возвращается в вентилируемое помещение
11. Вредное вещество	<p>Вещество, которое отрицательно влияет на живые организмы, постройки и (или) на оборудование</p>

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Термин	Определение
1. Микроклимат помещения	Климат помещения, обусловленный температурой воздуха, влажностью, скоростью движения, давлением, скоростью изменения давления, газовым и ионным составом, наличием дисперсных фаз, микроорганизмов, электрических зарядов, элементарных частиц, спектров акустических, световых и невидимых электромагнитных волн
2. Система регулирования микроклимата помещения	Комплекс систем кондиционирования воздуха, вентиляции, отопления и охлаждения для искусственного поддержания установленного микроклимата помещения
3. Система организации микроклимата помещения	Совокупность системы регулирования микроклимата помещения и конструктивно-планировочных мероприятий для формирования микроклимата помещения
4. Система кондиционирования воздуха	Совокупность воздухотехнического оборудования, предназначенная для кондиционирования воздуха в помещениях
5. Низкоскоростная система кондиционирования воздуха	Система кондиционирования воздуха, в которой скорость воздуха в воздуховодах не превышает 12 м/с
6. Высокоскоростная система кондиционирования воздуха	Система кондиционирования воздуха, в которой скорость воздуха в воздуховодах превышает 12 м/с
7. Воздушная система кондиционирования воздуха	Система кондиционирования воздуха без доводчиков, с подачей тепловой энергии в помещение только с приточным воздухом
8. Водовоздушная система кондиционирования воздуха	Система кондиционирования воздуха с подачей тепловой энергии в помещение приточным воздухом и водой в доводчиках.
9. Одноканальная система кондиционирования воздуха	Примечание. Распределение воды осуществляется двумя или четырьмя трубопроводами. Система кондиционирования воздуха, в которой приточный воздух подается в помещение по одному каналу
10. Двухканальная система кондиционирования воздуха	Система кондиционирования воздуха, в которой приточный воздух подается при разных температурах по двум каналам, а смешение производится непосредственно перед поступлением в помещение в соответствии с его тепловой нагрузкой

Термин	Определение
11. Система вентиляции	Совокупность воздухотехнического оборудования, предназначенная для вентиляции помещений
12. Приточная система вентиляции	Система вентиляции, служащая для подачи воздуха в помещение
13. Вытяжная система вентиляции	Система вентиляции, служащая для удаления воздуха из помещения
14. Общеобменная система вентиляции	Система вентиляции, обеспечивающая воздухообмен при одинаковых условиях в полном объеме помещения
15. Зональная система вентиляции	Система вентиляции, обеспечивающая одновременную подачу воздуха с переменными параметрами в отдельные помещения — зоны
16. Местная система вентиляции	<p>Примечание. К параметрам относятся: расход, состояние и т. д.</p> <p>Система вентиляции, обеспечивающая воздухообмен в части помещения</p>

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *В. П. Огурцов*
 Технический редактор *В. Н. Малькова*
 Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 23.05.93. Подп. к печ. 14.09.93. Усл. п. л. 1,4. Усл. кр.-отт. 1,4.
 Уч.-изд. л. 1,61. Тираж 821 экз. С 610.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14,
 Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 362