

## СЛОЕВИЩА ЛЕНТЕЦА КРУПИНЧАТОГО

Технические требования на продукцию,  
поставляемую на экспорт

Grainlike tape-worm frond,  
Technical requirements for export products

ГОСТ

21565—76

Взамен

ОСТ НКВТ 8238/454

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13 февраля 1976 г. № 387 срок введения установлен

с 01.07.77

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол 3—93 от 17.02.93)

Настоящий стандарт распространяется на высушенные слоевища полукустикового лишайника лентца крупинчатого (*Evernia prunastri* Ach) семейства усневых (*Usneaceae*), поставляемые на экспорт.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. По показателям качества слоевища лентца крупинчатого должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Характеристика и нормы
Внешний вид	Слоевище сильно кустистое, на ощупь мягкое. От основания, которым лишайник прикрепляется к коре, отходят вильчато-ветвистые плоские, лентовидные лопасти с сильно складчатой от выступающих жилок поверхностью. По краям ветвей местами заметны беловатые округлые или эллиптические порошистые кучки соредиев (спорообразований)

Издание официальное

Э

Перепечатка воспрещена

Переиздание

Наименование показателя	Характеристика и нормы
Размер, см	Длина слоевища от места прикрепления к дереву до верхушки заостренных лопастей 2—10 см; ширина лопастей у основания и середины 0,1—0,4 см; на верхушке лопастей — менее 0,5 см
Цвет	С верхней, более выпуклой стороны — серовато-зеленый, с нижней, более вогнутой — зеленовато-беловатый или желтоватый, реже с розоватым оттенком
Запах	Слабый, приятно ароматический
Вкус	Слабо кисловатый, с ощущением
Влажность, %, не более.	слизистости 12
Массовая доля слоевищ, основания	12
которых не освобождено от остатков	5
древесной коры, %, не более	5
Массовая доля измельченных частей,	3
проходящих сквозь сито по ТУ	3
23.2.2068—89 с отверстиями диаметром	3
3 мм, %, не более	3
Массовая доля посторонних приме-	1
сей, %, не более:	1
других видов лишайника	0,5
органической (части ядовитых ра-	0,5
стений)	0,5
минеральной (земля, песок, камеш-	0,5
ки)	0,5
Наличие ядовитых растений и их ча-	0,5
стей, помета, грызунов и птиц	0,5
Наличие плесени и гнили	0,5
Наличие устойчивого постороннего за-	0,5
паха, не исчезающего при проветрива-	0,5
нии	0,5

## 2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки слоевищ лентеца крупничатого — по ГОСТ 24027.0—80.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Методы испытаний слоевищ лентеца крупничатого — по ГОСТ 24027.0—80, ГОСТ 24027.2—80.

**4. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

4.1. Слоезища лентца крупничатого упаковывают в тюки по ГОСТ 6077—80.

Масса сырья, упакованного в тюки, должна быть не более 50 кг.

4.2. Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192—77, маркировка сырья — по ГОСТ 6077—80.

4.3. Транспортирование и хранение слоевища лентца крупничатого — по ГОСТ 6077—80.