



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

**ЭКСПОНАТЫ ДЛЯ ЯРМАРОК  
И ВЫСТАВОК**

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 20519—75Э

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

Система стандартизации экспортной продукции  
**ЭКСПОНАТЫ ДЛЯ ЯРМАРОК И ВЫСТАВОК**  
Основные требования

**ГОСТ**  
**20519—75 Э**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 февраля 1975 г. № 453 срок введения установлен

**с 01.07.75**

Настоящий стандарт распространяется на экспонаты, изготавливаемые для международных, национальных и специализированных торгово-промышленных ярмарок и выставок, организуемых за границей и в СССР, и устанавливает основные требования к ним.

Стандарт не распространяется на продукцию, изготавливаемую по заказам Министерства обороны СССР.

Экспонатами для ярмарок и выставок должны быть:

машины, оборудование и приборы, освоенные производством и выпускаемые серийно или по индивидуальным заказам;

машины, оборудование и приборы, осваиваемые производством и выпускаемые в виде опытных партий или образцов;

сырье, полуфабрикаты, материалы;

продовольственные и промышленные товары народного потребления;

кустарно-художественные изделия и изделия народного творчества;

макеты, модели, диорамы, схемы.

## **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Экспонаты должны соответствовать требованиям государственных, отраслевых, республиканских стандартов и технических условий на продукцию, поставляемую для экспорта, или другим

условиям, предусмотренным в заказ-нарядах требованиям стандартов СЭВ и ИСО.

1.2. Экспонаты (машины, оборудование и приборы, осваиваемые производством, макеты, модели, диорамы, схемы) должны изготавливаться для ярмарок и выставок по чертежам и техническим документам, разработанным на основе эскизного проекта, согласованного с организациями, выдавшими заказ-наряд на экспонат.

1.3. Специальные требования к качеству экспонатов, подлежащих поставке для ярмарок и выставок в страны с холодным климатом, должны соответствовать требованиям ГОСТ 14892—69.

1.4. Специальные требования к качеству экспонатов, подлежащих поставке для ярмарок и выставок в страны (районы) с тропическим климатом, должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150—69, ГОСТ 15151—69.

1.5. Комплектующие изделия машин и оборудования, а также запасные части, инструменты и принадлежности к ним должны быть изготовлены в одном исполнении с экспонатом.

1.6. Внешнее оформление экспонатов должно соответствовать эскизам и цветовым образцам, согласованным с организациями, выдавшими заказ-наряд на экспонат.

1.7. Экспонаты по устройству и условиям эксплуатации должны удовлетворять требованиям безопасности и промышленной санитарии.

1.8. Макеты, модели, диорамы, схемы, изготовленные с применением сгораемых материалов, должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности.

1.9. Макеты, модели, диорамы должны включать, как правило, динамические элементы (части), позволяющие воспроизвести или имитировать рабочий процесс демонстрируемого экспоната.

1.10. До отправки экспонатов на ярмарки и выставки должен быть оформлен патентный формуляр по ГОСТ 15.012—84 и приняты меры по защите патентных интересов СССР в соответствии с указаниями Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий.

1.11. К экспонатам должны быть приложены иллюстрированные и выполненные на высоком полиграфическом уровне рекламные издания с полной характеристикой экспоната.

Текст, оформление и язык, на котором издается рекламное издание, должны быть согласованы с организацией, выдавшей заказ-наряд на экспонат.

1.12. Техническую и товаросопроводительную документацию к экспонатам оформляют и рассылают в соответствии с Условиями поставки товаров для экспорта, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР и ГОСТ 6.37—79.

1.13. Комплектуемые детали, сборочные единицы и оборудование, поставляемые головному предприятию-изготовителю в порядке кооперированных поставок, должны иметь сертификаты о качестве, подтверждающие соответствие их требованиям заказ-наряда.

1.14. Контроль качества и предварительная приемка экспонатов должны осуществляться в порядке, установленном стандартами и техническими условиями на изделие, или при отсутствии последних, в порядке, установленном предприятием-изготовителем данного экспоната.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность экспонатов (машин, оборудования и приборов, освоенных производством) при поставке их на ярмарки и выставки должна соответствовать (если другое не предусмотрено заказ-нарядом) требованиям стандартов или технических условий.

2.2. Комплектность экспонатов (машин, оборудования и приборов, осваиваемых производством, макетов, моделей, диорам, схем) при поставке их на ярмарки и выставки должна соответствовать требованиям заказ-наряда на экспонат.

2.3. Экспонаты должны иметь в комплекте документы, предусмотренные заказ-нарядом, в том числе инструкцию по упаковке и консервации.

2.4. Экспонаты, для демонстрации которых требуются динамические подставки (подиумы-платформы), должны поставляться в комплекте с указанными подставками.

2.5. Экспонаты, поставляемые на ярмарки и выставки с правом продажи, должны быть укомплектованы запасными частями и инструментом, а также необходимым заправочно-смазочным инвентарем в количестве, обеспечивающем использование экспоната в пределах гарантийного срока службы.

2.6. Экспонаты, поставляемые на ярмарки и выставки без права продажи, должны быть укомплектованы запасными частями и инструментом, а также заправочно-смазочным инвентарем в количестве, достаточном для нормальной работы и обслуживания экспоната до закрытия ярмарки или выставки.

2.7. Экспонаты, монтируемые на ярмарках и выставках, должны поставляться вместе со специальным монтажным инструментом, указанным в заказ-наряде, а также с инструкцией по сборке и эксплуатации экспоната.

2.8. Экспонаты (технологическое оборудование, комплексы, линии), предназначенные для выпуска готовых изделий или полуфабрикатов, комплектуются образцами производимой продукции в ассортименте, наглядно показывающем их технологические возможности.

2.9. Экспонаты, предназначенные для показа в действии, должны снабжаться сырьем, полуфабрикатами, материалами, заготовками для демонстрации их в действии в течение всего периода работы ярмарки или выставки.

2.10. Экспонаты (машины, оборудование, приборы, макеты, модели, диорамы) должны комплектоваться с соответствующими красителями, шпатлевками и отделочными материалами, необходимыми для реставрации их отделки в случае ее повреждения.

2.11. Образцы сырьевых товаров должны быть снабжены набором мелкорасфасованных коммерческих образцов. Каждый коммерческий образец должен иметь характеристику товаров на русском и иностранном языке, указанием в заказ-наряде на экспонат.

### 3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1. Упаковка экспоната должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий или специальных требований, указанных в заказ-наряде на экспонат.

Упаковка экспоната должна обеспечивать защиту его на период транспортирования и хранения от вредных воздействий внешней среды, а также от механических воздействий, которым подвергаются грузы, при их перевозках различными видами транспорта, перевалках и погрузочно-разгрузочных работах.

3.2. Тара экспоната по своему виду и маркировке не должна отличаться от тары, в которой эти товары поставляются или будут поставляться для экспорта, если другое не предусмотрено заказ-нарядом на экспонат.

3.3. Транспортная тара экспоната должна выполняться, как правило, в виде разборных щитовых ящиков. Способы соединения щитов должны обеспечивать легкую и быструю разборку и сборку ящиков.

3.4. Колесные и гусеничные машины, кроме легковых автомобилей, а также крупногабаритное стационарное оборудование допускается транспортировать без упаковки, но с применением средств частичной защиты легкоповреждаемых узлов.

3.5. В целях сохранности внешней отделки указанные в п. 3.4 грузы должны иметь схемы зачаливания и наклейки, требующие соблюдения особой осторожности при производстве погрузочно-разгрузочных работ.

3.6. Потребительская тара должна обладать необходимой механической прочностью, быть химически стойкой по отношению к ее содержимому, защищать его от вредных воздействий среды, не придавать ему специфического запаха или вкуса и быть удобной в пользовании.

3.7. Защита от коррозии экспонатов (машин, оборудования, приборов, металлических частей моделей) должна осуществляться с помощью упаковочных средств и консервации.

3.8. Консервации подвергаются все металлические поверхности экспонатов, не имеющие лакокрасочного покрытия.

3.9. Консервация должна обеспечивать сохранность металлических поверхностей экспоната на период их хранения и транспортирования.

3.10. Защита от коррозии должна осуществляться способами, позволяющими произвести расконсервацию и повторную консервацию изделия в условиях ярмарки или выставки, в соответствии с государственными стандартами Единой системы защиты от коррозии и старения.

3.11. Маркировка и места нанесения ее на таре и упаковке экспоната должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192—77, заказ-наряда на экспонат и правилам, действующим на тех видах транспорта, которыми осуществляется его доставка к месту назначения.

3.12. На таре экспоната помещаются надписи, символы и наклейки, необходимые для доставки экспоната к месту назначения предписанным путем в полной сохранности и комплектности.

3.13. На негабаритных, тяжеловесных и несимметричных грузах, а также грузах в ящиках, высота которых превышает один метр, должен быть обязательно нанесен знак центр тяжести и обозначены места стропления груза.

3.14. Грузы, упакованные в несколько мест, составляющих комплект одного экспоната, наряду с обычной маркировкой должны иметь дополнительный знак в виде дроби, числитель которой обозначает порядковый номер места в соответствии с последовательностью сборки экспоната, а знаменатель — общее количество мест.

3.15. Упаковывать в один ящик несколько экспонатов, изготовленных по разным заказ-нарядам, не допускается.

3.16. На упаковке крупногабаритных и тяжеловесных экспонатов должна быть сделана предупредительная надпись «Лицевая сторона».

3.17. Техническая и товаросопроводительная документация высылается, если другое не предусмотрено заказ-нарядом, вместе с грузом (в водонепроницаемой упаковке): техническая документация — два комплекта; упаковочный лист на изделие, отгружаемое в одном грузовом месте, — один экземпляр, а с оборудованием, отгружаемым в нескольких грузовых местах, — два экземпляра; сертификат или другой документ о качестве — один экземпляр; комплекточная ведомость (на изделия, отгружаемые в разобранном виде) — два экземпляра.

3.18. Техническая и товаросопроводительная документация упаковывается в первое место отгружаемой единицы изделия или партии товара, при этом при отгрузках оборудования техническая и товаросопроводительная документация должна быть сброшюрована в папку, изготовленной из прочного (для стран с тропическим климатом — неклееного) материала с надписью на лицевой стороне «Техническая и товаросопроводительная документация».

3.19. Один экземпляр упаковочного листа должен помещаться внутри того грузового места, на которое он составлен. Комплект вторых экземпляров упаковочных листов на экспонат вкладывается в первое грузовое место.

3.20. При отгрузке экспоната в неупакованном виде техническая и товаросопроводительная документация должна быть отправлена в отдельном ящике с надписью «Здесь документы», прикрепленном к грузу.

Редактор *А. А. Зимовнова*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *В. Н. Варенцова*

Сдано в наб. 03.10.88 Подп. в печ. 24.11.88 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,38 уч.-изд. л.  
Тир. 4 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2941