

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

## ШКУРКИ ВЫДРЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

**FOCT 6677-67** 

Издание официальное

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШКУРКИ ВЫДРЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

ГОСТ 6677—67\*

Технические условия

6677—67\*

Otter skins undressed Specifications Взамен ГОСТ 6677—53

OKII 98 7888

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 января 1967 г. Срок введения установлен

c 01.07.67

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2385

- 1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки выдры из отряда хищных, семейства куньих.
- 2. Шкурки выдры должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку без выхватов меха с черева, с сохранением меха головы, лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста сухожилий; хорошо обезжирены, оправлены волосом наружу по установленной форме, с хорошо расправленными лапами и хвостом и законсервированы пресно-сухим способом.
- 3. В зависимости от окраски волосяного покрова и районов распространения выдры шкурки подразделяют по кряжам в соответствии с табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжей	Главные районы распространения	Окраска волосяного покрова
1. Северный	Все районы СССР, кроме перечисленных в Южном кряже	Темно-коричневая или коричневая. Пух темно- голубой или голубой
2. Южный	Районы Северного Кавказа и Закавказья	Светло-коричневая с рыжеватым оттенком. Пух желтовато-голубой

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© ИПК Издательство стандартов, 1995

<sup>•</sup>Переиздание (сентябрь 1995 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 9—88).

## C. 2 FOCT 6677-67

4. Размеры шкурок выдры должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица :

Размер шкурок		Площадь в см2		
Крупный			Более 2500	
Средний	The state of the s		<ul> <li>2000 до 2500 включ.</li> </ul>	
Мелкий			До 2000 включ.	

П р и м е ч а н и е. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

 В зависимости от качества волосяного покрова шкурки выдры делятся на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Сорт	Качество волосяного покрова шкурок		
Первый	Полноволосый, с развившейся блестящей частой остью и густым пухом		
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом		

 В зависимости от наличия пороков шкурки выдры подразделяют по дефектам на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Таблица 4

Поточе	Группа дефектов			
Пороки	малый	средний	большой	
1. Разрывы общей длиной к длине шкурки в %	10,1—25,0	25,1-50,0	50,1 до одно- кратной длины шкурки	
<ol> <li>Дыры и вытертые места об- щей площадью к площади шкур- ки в %</li> </ol>	0,6—1,0	1,1—2,0	2,1—4,0	
3. Плешины общей площадью к площади шкурки в %	Не до- пускаются	До 1,0	1,1-2,0	

П р и м е ч а н и е. Разрывы шкурок общей длиной до 10% включ. к длино шкурки, дыры и вытертые места общей площадью до 0,5% включ. к площади шкурки дефектами не считаются.

7. В дефектных шкурках допускается не более одного из перечисленных пороков данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе дефектов «средний», два различных порока из группы дефектов «малый»;

на шкурках, относимых к группе дефектов «большой», два различных порока группы дефектов «средний».

При наличии на шкурках одного порока, предусмотренного в группе дефектов «средний» и двух пороков из группы дефектов «малый», шкурку переводят в группу дефектов «большой».

8. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки весенние с поредевшим и слегка выцветшим волосяным покровом, с грубой, утолщенной мездрой, летние с низким, грубым волосяным покровом, почти без пуха, шкурки детенышей со слабым пухлявым волосяным покровом, а также шкурки прелые, горелые, поврежденные молью и кожеедом, относят к нестандартным.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 9. (Исключен, Изм. № 1).
- Упаковку и маркировку шкурок выдры производят по ГОСТ.
   12266—89.

ТАБЛИЦА оценки качества шкурок выдры в % к стоимости шкурок первого сорта крупного размера (рекомендована Центросоюзом)

Размеры шкурок	Первый сорт			Второй сорт				
	Нормаль-	Группы дефектов			Нормаль-	Группы дефектов		
	ные	ма- лый	сред- ний	боль- шой	ные	ма- лый	сред- ний	боль
Крупный	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
Средний	75,0	67.5	56,3	37,5	60,0	54,0	45,0	30,0
Мелкий	50,0	45,0	37,5	25,0	40,0	36,0	30,0	20,0

Примечание. Шкурки нестандартные оценивают не более 25% от качества первого сорта крупного размера группы «нормальная».

Скидки от зачетной стоимости в %:

- · 10 за необезжиренные шкурки, за съемку шкурок пластом, за комовую сушку, за отсутствие хвоста, за отсутствие головы;
  - 25 за отсутствие головы с шесй:
  - 50 за вырезанное черево.

(Измененная редакция, Изм. № 1).