




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
**ГАРНИТУРА БАННИКОВСКАЯ**  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)  
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.35-72

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ШРИФТЫ ТИПОГРАФСКИЕ  
ГАРНИТУРА БАННИКОВСКАЯ  
(для алфавитов на русской и латинской  
графических основах)  
НАЗНАЧЕНИЕ. РИСУНОК. ЛИНИЯ ШРИФТА. ЕМКОСТЬ

ГОСТ 3489.35—72

Издание официальное

МОСКВА—1973

**РАЗРАБОТАН** Всесоюзным научно-исследовательским институтом оборудования для печатных изданий, картонной и бумажной тары (ВНИИОПИТ)

Директор Смирнов Г. П.  
Начальник отдела стандартизации, нормализации и унификации Новаков А. Н.  
И. о. начальника отдела Кузнецова Л. А.  
Руководитель темы Тагиров Ф. Ш.  
Исполнители: Тагиров Ф. Ш., Банижкова Г. А.

**ВНЕСЕН** Министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов

Зам. министра Пудков И. И.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ**

Управлением машиностроения Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР

Зам. начальника Управления Лесняков М. В.  
Инженер Андрианова Р. И.

**Отделом стандартизации, унификации и агрегатирования в легком, пищевом и полиграфическом машиностроении ВНИИНМАШ**

И. о. зав. отделом Эдельман Е. В.  
Ст. инженер Зарипова Р. А.

**УТВЕРЖДЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР 14 января 1972 г. (протокол № 8)

Председатель отраслевой научно-технической комиссии член Комитета Шахурин В. Н.  
Члены комиссии: Бергман В. П., Климов Г. Н., Федин Б. В., Доляков В. Г., Златкович Л. А.

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 февраля 1972 г. № 466

**Шрифты типографские  
ГАРНИТУРА БАННИКОВСКАЯ**

[для алфавитов на русской и латинской графических основах].

**Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость**

Printing Types. Type Family „Bannikovskaya“ (for alphabets  
of Russian and Roman graphic bases). Range of application.  
Design. Base line. Characters per 4 picas

**ГОСТ  
3489.35—72**

Взамен ГОСТ 3489—57  
в части разд. II, группы I,  
гарнитуры Банниковская

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23/II 1972 г. № 466 срок введения установлен с 1/1 1973 г.; в части шрифтов курсивного нормального светлого начертания для строкоотливного крупнокегельного ручного набора — с 1/1 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шрифты Банниковской гарнитуры, предназначенные для ручного, строкоотливного машинного и строкоотливного крупнокегельного ручного способов набора.

Стандарт не распространяется на ассортимент знаков шрифтов, в том числе капитальных. Группировка, индексация, определения линии и емкости шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Назначение Банниковской гарнитуры дано в рекомендуемом приложении.

### 2. РИСУНКИ, КЕГЛИ, ИНДЕКСЫ

2.1. Банниковская гарнитура относится к группе медиевальных шрифтов.

2.2. Характер рисунков шрифтов на русской и латинской графических основах, начертание, кегли и индексы должны соответствовать табл. 1.

2.3. Цифры и прописные знаки «Р», «У», «Ф», «J», «Y» во всех способах набора, во всех начертаниях и кеглях, кроме кегля б, допускается отливать в двух вариантах, как это показано в табл. 1 для строкоотливного машинного набора.

2.4. В комплект шрифта должны входить цифры и знаки «Р», «У», «Ф», «J», «Y» только одного варианта.

2.5. Шрифты одного и того же начертания, рассчитанные на различные способы набора, должны совпадать по характеру рисунка, за исключением строчной буквы «т» в курсивном начертании шрифтов русской графической основы.

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов
		ручного
Би1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxy  <b>ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</b></p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Би1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <b><i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></b></p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxy</i>  <b><i>ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</i></b></p> <p><i>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</i></p> <p>Кегли: 6, 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>
Би3	Прямое нормальное по- лужирное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxy  <b>ABCDEFGHIJKLMNORSTUVWXYZ</b></p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 0</p> <p>Кегли: 8, 10м, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 36, 48</p>

Продолжение

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов	
		строкоотливного машинного	
Бн1	Прямое светлое	нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</b></p> <p>1234567890      1234567890</p> <p><b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12</p>
Бн1	Курсивное светлое	нормальное	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя</i>  <b><i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></b>,</p> <p><i>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz</i>  <b><i>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</i></b></p> <p><i>1234567890      1234567890</i></p> <p><b><i>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</i></b></p> <p>Кегли: 6, 8, 9, 10, 12</p>
Бн3	Прямое полужирное	нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  <b>АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ</b></p> <p>abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  <b>ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ</b></p> <p>1234567890</p> <p>Кегли: 8, 9, 10, 12</p>

Индекс	Начертание шрифта	Характер рисунков и кегли шрифтов для наборов строкоотливного крупнокегельного ручного
Бн1	Прямое нормальное светлое	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцшщъььэюя            АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ            ШЩЪЬЬЭЮЯ            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz            ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ            1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Бн/1	Курсивное нормальное светлое	<p><i>абвгдежзийклмнопрстуфх            цшщъььэюя            АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП            РСТУФХЦЧШЩЪЬЬЭЮЯ            1234567890</i></p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>
Бн3	Прямое полужирное нормальное	<p>абвгдежзийклмнопрстуфхцшщъььэюя            АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧ            ШЩЪЬЬЭЮЯ            abcdefghijklmnopqrstuvwxyz            ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ            1234567890</p> <p>Кегли: 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42</p>

## 3. ЛИНИЯ ШРИФТА

3.1. Линия шрифта — по ГОСТ 3489.1—71.  
Линия шрифта кегля 6—1,76 мм.

## 4. ЕМКОСТЬ

4.1. Емкость шрифта (количество букв на один квадрат) должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Кегли	Емкость		
	Бал	Бал	Бал
6	13,5	13,5	--
8	11,1	11,1	11,1
9	10,0	10,0	10,0
10	9,0	9,0	9,0
12	7,8	7,8	7,8
14	6,7	6,4	6,7
16	6,0	5,6	5,8
20	4,7	4,4	4,6
24	3,9	3,7	3,9
28	3,4	3,2	3,3
36	2,7	2,5	2,6
42	2,3	2,2	2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 3489.35—72  
Рекомендуемое

## НАЗНАЧЕНИЕ

Баняиковская гарнитура рекомендуется для набора:  
литературы научной и научно-популярной по искусству,  
литературы программно-методической (по искусству),  
литературы художественной,  
литературы для детей школьного возраста (художественной),  
журналов по искусству и моде,  
журналов литературно-художественных и альманахов,  
изданий листовых текстовых.  
Допускается для набора:  
литературы научной (гуманитарной),  
календарей книжного типа.