



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

**ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ
РАБОТ**

ГОСТ 21.111-84

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Москва

Система проектной документации
для строительства

**ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ**

System of building design documents. Bills of
quantities of construction and erection works

**ГОСТ
21.111—84**

ОКП 0021

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства
от 29 апреля 1984 г. № 67 срок введения установлен

с 01.01.85

1. Настоящий стандарт устанавливает формы и правила выполнения ведомостей объемов строительных и монтажных работ (ВР), входящих в состав рабочей документации на строительство зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

2. ВР выполняют по видам работ к каждому основному комплекту рабочих чертежей по формам 1 и 1а.

3. В графах ВР указывают:

в графах «Наименование вида работ» и «Код вида работ» — соответственно наименование и код вида работ по Общесоюзному классификатору работ и услуг в строительстве (ОКРУС);

в графе «Ед. изм.» — сокращенное наименование единицы измерения по СН 528—80;

в графе «Код ед. изм.» — код единицы измерения по Общесоюзному классификатору «Система обозначений единиц измерения, используемых в автоматизированных системах» (СОЕИ);

в графе «Количество» — объем работ.

4. Первым листом ВР является титульный лист (форма 2).

Допускается при небольшом объеме ВР титульный лист не выполнять. В этом случае на первом листе ВР наносят основную надпись по форме 1 ГОСТ 21.103—78.

5. ВР записывают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов (в раздел «Прилагаемые документы») общих данных по рабочим чертежам основного комплекта соответствующей марки.

6. Один из передаваемых заказчику экземпляров ВР проектная организация — генеральный проектировщик оформляет в

виде сборника ведомостей объемов строительных и монтажных работ (СВР) по заданию (сооружению), пусковому комплексу или очереди строительства.

Первым листом СВР является титульный лист (форма 2).

7. В том случае, когда сметы к рабочей документации на строительство зданий (сооружений) составлены по Единым районным единичным расценкам на конструкции и работы и расценкам на монтаж оборудования, ВР и СВР проектная организация в составе рабочей документации не выполняет.

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм.	Код		Количество
			вида работ	ед. изм.	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	95	10	27	20	27
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Дополнительные графы по ГОСТ 21.103—78

Основная надпись по ГОСТ 21.103—78

210

297

8 мм

5 (10)*

10

10

5 (15)*

20

95

10

27

20

27

5

* В скобках указаны размеры рамок на листах типовой проектной документации.

Титульный лист

Форма 2

Diagram illustrating the layout and dimensions of the title page (Form 2) for project documentation, according to GOST 21.111-84. The overall dimensions are 297 mm height and 210 mm width.

Dimensions and offsets:

- Overall height: 297
- Overall width: 210
- Left margin: 20
- Right margin: 5
- Top margin: 5 (10)**
- Bottom margin: 5 (15)**

Fields and their content:

- Top section:
 - Наименование министерства (ведомства)*, в систему которого входит организация, составившая документ
 - Наименование организации, составившей документ
- Middle section (dashed border):
 - Наименование предприятия, здания (сооружения)
 - Наименование документа
- Section below middle (dashed border):
 - Обозначение документа
- Bottom section (dashed border):
 - Гл. инженер (архитектор) проекта (фамилия) (подпись)
 - Начальник отдела (сектора) (фамилия) (подпись)
- Bottom-most section (dashed border):
 - Год издания

Additional information:

- Left side label: Дополнительные графы по ГОСТ 21.103—78

* Наименование министерства и ведомства допускается не указывать.

** В скобках указаны размеры рамок на листах типовой проектной документации.

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в наб. 06.06.84 Подп. в печ. 19.11.84 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отг. 0,25 уч.-изд. л.
Тир. 40 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 586