

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р  
54607.2—  
2012

---

Услуги общественного питания  
**МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ  
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ**  
Часть 2  
**Методы физико-химических испытаний**

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2020

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 347 «Услуги торговли и общественного питания»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1598-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2020 г.

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

© Стандартиформ, оформление, 2014, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

**Содержание**

1 Область применения .....	1
2 Нормативные ссылки .....	1
3 Общие положения .....	3
4 Требования к помещениям и условиям окружающей среды .....	3
5 Требования безопасности .....	3
6 Требования к компетентности специалистов испытательных лабораторий .....	3
7 Отбор и подготовка проб .....	4
8 Методы физико-химических испытаний .....	4
Библиография .....	30

## Услуги общественного питания

## МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

## Часть 2

## Методы физико-химических испытаний

Public catering services. Methods of laboratory control of public catering products.  
Part 2. Methods of physical and chemical tests

Дата введения — 2014—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на продукцию общественного питания и устанавливает методы физико-химических испытаний продукции общественного питания в условиях лабораторного контроля.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.579 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 3626 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества<sup>1)</sup>

ГОСТ 3627 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия<sup>1)</sup>

ГОСТ 4288 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний<sup>2), 3)</sup>

ГОСТ 5668 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли жира

ГОСТ 5670 Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности

ГОСТ 5672 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли сахара

ГОСТ 5698 Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли поваренной соли

ГОСТ 5867 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира<sup>1), 4)</sup>

ГОСТ 5898 Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности

ГОСТ 5900 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ

ГОСТ 5903 Изделия кондитерские. Методы определения сахара

<sup>1)</sup> Действуют ГОСТ Р 55063—2012 «Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля», ГОСТ Р 55361—2012 «Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля».

<sup>2)</sup> Действует ГОСТ Р 54354—2011 «Мясо и мясные продукты. Общие требования и методы микробиологического анализа».

<sup>3)</sup> Действует ГОСТ 32951—2014 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия».

<sup>4)</sup> Действует ГОСТ Р 51457—99 «Сыр и сыр плавленый. Гравиметрический метод определения массовой доли жира».

- ГОСТ 7269 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести  
ГОСТ 7636 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки.
- Методы анализа
- ГОСТ 8756.21 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения жира  
ГОСТ 9793 Продукты мясные. Методы определения влаги  
ГОСТ 9794 Продукты мясные. Методы определения содержания общего фосфора  
ГОСТ 9957 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия  
ГОСТ 10574 Продукты мясные. Методы определения крахмала  
ГОСТ 15113.4 Концентраты пищевые. Методы определения влаги  
ГОСТ 15113.6 Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы  
ГОСТ 15113.7 Концентраты пищевые. Методы определения поваренной соли  
ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009<sup>1)</sup> Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
- ГОСТ 21094 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности  
ГОСТ 23042 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира  
ГОСТ 24557 Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия  
ГОСТ 25011 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка  
ГОСТ 25555.0 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности<sup>2)</sup>  
ГОСТ 26183 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
- ГОСТ 26186 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов
- ГОСТ 28561 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги  
ГОСТ 28562 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ<sup>3)</sup>
- ГОСТ 29301 (ИСО 5554—78) Продукты мясные. Метод определения крахмала  
ГОСТ Р 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты<sup>4)</sup>  
ГОСТ Р 50453 (ИСО 937—78) Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод)<sup>5)</sup>
- ГОСТ Р 50763 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия<sup>6)</sup>
- ГОСТ Р 51480 (ИСО 1841-1—96) Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда  
ГОСТ Р 51482 (ИСО 13730—96) Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора<sup>7)</sup>
- ГОСТ Р 51944 Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы  
ГОСТ Р 52417 Мясо птицы механической обвалки. Методы определения массовой доли костных включений и кальция  
ГОСТ Р 52462 Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Общие технические условия<sup>8)</sup>  
ГОСТ Р 52675 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия<sup>9)</sup>  
ГОСТ Р 53008 Полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы. Общие технические условия<sup>10)</sup>

1) Действует ГОСТ ISO/IEC 17025—2019.

2) Действует ГОСТ ISO 750—2013 «Продукты переработки фруктов и овощей. Определение титруемой кислотности».

3) Действует ГОСТ ISO 2173—2013 «Продукты переработки фруктов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ».

4) Действует ГОСТ 12.1.019—2017.

5) Действует ГОСТ 32008—2012 (ISO 937:1978).

6) Действует ГОСТ 30390—2013.

7) Действует ГОСТ 32009—2013 (ISO 13730:1996).

8) Действует ГОСТ 31805—2018 «Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия».

9) Действует ГОСТ 32951—2014.

10) Действует ГОСТ 31936—2012.

ГОСТ Р 53106 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания<sup>1)</sup>

ГОСТ Р 53228 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ Р 53747 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептического и физико-химического анализа<sup>2)</sup>

ГОСТ Р 54053 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира<sup>3)</sup>

ГОСТ Р 54607.1 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

ГОСТ Р 54667 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли сахаров

ГОСТ Р 54668 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения влаги и сухого вещества

ГОСТ Р 54669 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Общие положения

Методы физико-химических испытаний продукции общественного питания применяют:

- для контроля качества и безопасности продукции общественного питания;
- в целях идентификации продукции общественного питания.

### 4 Требования к помещениям и условиям окружающей среды

При проведении физико-химических испытаний помещения и условия окружающей среды в лабораториях должны соответствовать требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009, подраздел 5.3.

В помещении должны быть соблюдены температура окружающего воздуха ( $18 \pm 5$ ) °С, атмосферное давление от  $9,33 \cdot 10^4$  до  $1,07 \cdot 10^5$  Па, влажность воздуха не более 75 %, напряжение в сети ( $220 \pm 10$ ) В.

### 5 Требования безопасности

При проведении испытаний должны быть соблюдены требования безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, пожарной безопасности по [1], ГОСТ 12.1.018, электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019, а также требования технических документов на используемые средства измерений и оборудование.

### 6 Требования к компетентности специалистов испытательных лабораторий

Физико-химические испытания продукции общественного питания проводят специалисты (специалист), обладающие соответствующими навыками и умениями и использующие методики и оборудование согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025, подразделы 5.2, 5.4, 5.8, 5.10.

<sup>1)</sup> Действует ГОСТ 31988—2012.

<sup>2)</sup> Действует ГОСТ 31470—2012 «Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований».

<sup>3)</sup> Действует ГОСТ 31902—2012.

## 7 Отбор и подготовка проб

Отбор и подготовку проб продукции общественного питания проводят по ГОСТ Р 54607.1.

## 8 Методы физико-химических испытаний

### 8.1 Определение средней массы и выхода отдельных компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий

8.1.1 Для контроля изготавливаемой продукции общественного питания и определения отклонений устанавливают нормы выхода продукции и среднюю массу отдельных компонентов (составных частей) полуфабрикатов, блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий. Для этих целей составляют объединенную пробу из равных по массе проб по ГОСТ Р 54607.1.

Определение средней массы и выхода отдельных компонентов полуфабрикатов, блюд, напитков, кулинарных, кондитерских и булочных изделий проводят весовым методом. Метод основан на взвешивании составных частей, тщательно отделенных друг от друга. При определении средней массы нетто и выхода упакованной продукции предварительно удаляют упаковочный материал. При необходимости разделения твердых составных частей отдельные компоненты продукции осторожно извлекают пинцетом или ложкой и определяют их массу.

Для взвешивания применяют настольные торговые весы среднего класса точности: циферблатные с ценой деления 2 г или электронные, соответствующие требованиям ГОСТ Р 53228 по классу точности и пределу допустимой погрешности.

#### 8.1.2 Количество полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, блюд и напитков, отбираемых для контроля средней массы

Количество полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, блюд и напитков, отбираемых для контроля средней массы, приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Количество полуфабрикатов, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, блюд и напитков, отбираемых для контроля средней массы

Наименование полуфабрикатов, изделий, блюд и напитков	Количество полуфабрикатов, изделий, блюд и напитков для определения средней массы (шт., порции)
Штучные полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские и булочные изделия	10 шт.
Холодные и горячие закуски; супы без мяса, мяса птицы, рыбы; блюда из мяса, мяса птицы, рыбы, кролика, дичи с гарнирами и/или соусами; блюда из картофеля, овощей, грибов и бобовых; блюда из круп и макаронных изделий с жиром, сметаной или соусом; блюда из яиц, творога со сметаной или соусами; мучные блюда с жиром, сметаной и другими продуктами; десерты, сладкие блюда с сахаром, сиропом, соусом или другими продуктами	3 порции
Голубцы, кабачки, помидоры, баклажаны и другие фаршированные овощи	2 порции
Супы с мясом, мясом птицы, рыбой, морепродуктами	10 порций для взвешивания кусочков мяса, рыбы и др.
Сладкие супы с фруктами, гарнирами и сметаной	3 порции, 5 порций для определения плотной части
Бутерброды, гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи	10 шт.
Котлеты, биточки, бифштексы, шницели, тефтели, рулеты из мяса, мяса птицы, рыбы, кролика, дичи, круп, овощей, оладьи, блинчики, блины, сладкие блюда, пирожки и другие кулинарные изделия, в т. ч. порционируемые	10 шт. (порций)
Горячие и холодные напитки собственного производства, соки свежевыжатые	3 порции
Безалкогольные коктейли собственного производства	2 порции

Окончание таблицы 1

Наименование полуфабрикатов, изделий, блюд и напитков	Количество полуфабрикатов, изделий, блюд и напитков для определения средней массы (шт., порции)
Нарезанные торты, штучные и нарезанные пирожные (бисквитные, слоеные, песочные, воздушные, заварные, крошковые и другие с отделками, в т. ч. замороженные), рулеты с начинками, кексы, мучные восточные сладости, пряники, коврижки, булочные изделия, в т. ч. мучные кулинарные, конфеты ручной разделки	10 шт.

8.1.3 Штучные полуфабрикаты, штучные и порционные изделия (кулинарные, кондитерские и булочные) отбирают из разных противней или лотков и взвешивают по 10 шт. на весах по 8.1.1.

8.1.4 При получении результатов средней массы изделий с отклонением в меньшую сторону взвешивают следующие случайно отобранные 10 шт. Затем проводят поштучное взвешивание не менее 10 изделий на весах по 8.1.1. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

8.1.5 Среднюю массу блюд рассчитывают путем определения среднего арифметического значения не менее трех порций при раздельном взвешивании каждого блюда.

8.1.6 Отклонение средней массы кулинарных полуфабрикатов и изделий, блюд, напитка от установленной нормы выхода по рецептуре не допускается.

Масса одной порции блюда, напитка (одной штуки кулинарных полуфабриката и изделия) может иметь допускаемые отрицательные отклонения, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 — Предел допускаемых отрицательных отклонений массы кулинарных полуфабрикатов и изделий, блюд, напитков

Масса кулинарных полуфабрикатов и изделий, блюд, напитков, г или мл	Предел допускаемых отрицательных отклонений	
	%	г или мл
Св. 5 до 50 включ.	10	—
Св. 50—100 включ.	—	5
Св. 100—200 включ.	5	—
Св. 200—300 включ.	—	10
Св. 300—500 включ.	3	—
Св. 500—1000 включ.	—	15

8.1.7 Торт взвешивают в количестве одной штуки на весах по 8.1.1.

Отклонение средней массы тортов, пирожных, рулетов и кексов от установленной нормы выхода по рецептуре не допускается.

Масса нетто торта, пирожного, рулета и кекса может иметь допускаемые отрицательные отклонения, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 — Предел допускаемых отрицательных отклонений массы торта, пирожного, бисквитного рулета, кекса

Масса нетто одного торта, пирожного, рулета и кекса	Предел допускаемых отрицательных отклонений, %
Масса нетто штучных тортов: До 200 г включительно	5
Св. 200 г до 250 г включ.	4
Св. 250 г до 500 г включ.	2,5
Св. 500 г до 1000 г включ.	1,5
Св. 1000 г	1,0
Масса нетто штучных пирожных: До 45 г включ.	3
Св. 45 г	5
Масса штучных бисквитных рулетов: До 125 г включ.	6
Св. 125 г до 300 г включ.	4

Окончание таблицы 3

Масса нетто одного торта, пирожного, рулета и кекса	Предел допускаемых отрицательных отклонений, %
Св. 300 г до 500 г включ.	2,5
Масса нетто весового рулета	0,5
Масса нетто кекса: До 100 г включ.	7
Св. 100 г до 250 г включ.	5
Св. 250 г до 500 г включ.	2,5
Св. 500 г до 1000 г включ.	1,5
Св. 1000 г	1

8.1.8 Допускаемые отрицательные отклонения массы хлебобулочных изделий должны соответствовать ГОСТ Р 52462.

8.1.9 Для установления массы отпускаемых к блюдам соуса, растительного и сливочного масел, сметаны, сахара, порционируемых с помощью мерного инвентаря, проверяют массу указанных продуктов в объеме этого инвентаря одновременным взвешиванием не менее 10 порций.

8.1.10 Объем или массу отпускаемых горячих и холодных напитков (кофе, какао, чая, соков, прохладительных напитков без наполнителей и т. д.) определяют при температуре отпуска по ГОСТ Р 50763.

8.1.11 Для определения количества мучной и сахарной панировки и выхода мяса, рыбы, птицы в полуфабрикатах и кулинарных изделиях с двойной панировкой (мука, льезон, сухари)<sup>1)</sup> взвешивают три-пять изделий, затем полуфабрикаты и кулинарные изделия освобождают с помощью скальпеля от панировки, снова взвешивают и рассчитывают среднюю массу. Прибавляя к средней массе массу потерь при тепловой обработке, рассчитывают фактическую массу нетто мяса, рыбы, мяса птицы.

8.1.12 Потери при тепловой обработке мяса, мяса птицы, рыбы при расчете фактической массы нетто продукта определяют в соответствии с методом по ГОСТ Р 53106.

Фактически установленную массу сравнивают с массой нетто компонентов по рецептуре технологических документов (ТК, ТТК).

Допускаемые отрицательные отклонения выхода отдельных компонентов полуфабрикатов, блюд и изделий приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Предел допускаемых отрицательных отклонений массы отдельных компонентов блюд и изделий

Наименование отдельных компонентов в блюдах, изделиях и полуфабрикатах	Предел допускаемых отрицательных отклонений, %
Основные овощи (картофель, капуста, свекла, морковь и т. д.) в горячих супах	15
Мясо, птица в мясных салатах Плотная часть — мясо в студнях Мясо, птица, рыба в супах Фарши и начинки в фаршированных готовых блинчиках, кроме блинчиков с творогом Плотная часть в сладких супах, компотах, коктейлях Соус, масло (маргарин), сметана, сахар	10
Мясо, птица, рыба, субпродукты, дичь в заливных из мяса, птицы, рыбы, субпродуктов, дичи Мясо, птица, рыба в блюдах под майонезом Рыба в блюдах под маринадом Фарш в голубцах, кабачках, помидорах Фарш в полуфабрикатах (блинчики, пельмени, вареники)	5

8.1.13 Допустимые отрицательные отклонения от массы упакованных полуфабрикатов и кулинарных изделий должны соответствовать ГОСТ 8.579.

8.2 Физико-химические показатели кулинарных полуфабрикатов определяют методами, представленными в таблице 5.

8.3 Физико-химические показатели блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков определяют методами, представленными в таблице 6.

<sup>1)</sup> В фаршированных изделиях из мяса, рыбы, птицы и кролика количество панировки определяют в полуфабрикатах.

Таблица 5 — Методы физико-химических испытаний кулинарных полуфабрикатов

Наименование кулинарных полуфабрикатов	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Полуфабрикаты творожные (тесто для сырников, тесто для ленивых вареников, блинчики с творогом)	Массовая доля влаги или сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание навески при температуре $(102 \pm 2) ^\circ\text{C}$ )	По [2], пункт 2.1.1
	Массовая доля жира	Ускоренный метод (высушивание при температуре $130 ^\circ\text{C}$ )	По [2], пункт 2.1.2
		Определение влаги на приборе Чиковой	По [2], пункт 2.1.3
	Массовая доля сахара	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Весовой метод с экстракцией жира в микромельничеле	По [2], пункт 2.2.2
	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
	Общая (титруемая) кислотность	Йодометрический метод	По [2], пункт 2.3.4
		Аргентометрический метод (метод Мора)	По [2], пункт 2.8.1
			Индикаторный метод
Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие			
Полуфабрикаты мясные натуральные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые — бескостные, мясокостные)	Массовая доля жира	Метод с использованием экстракционного аппарата Сохлета	ГОСТ 23042
	Свежесть	Органолептический метод*	ГОСТ 7269
	Температура в толще полуфабриката	Измерение портативным термометром ТП 5	ГОСТ Р 51944
	Массовая доля общего фосфора ( $\text{P}_2\text{O}_5$ )	Гравиметрический метод*	ГОСТ 9794
		Фотометрический метод	ГОСТ Р 51482
	Массовая доля влаги	Спектрофотометрический метод	ГОСТ Р 51482
		Высушивание в сушильном шкафу при температуре $130 ^\circ\text{C}$	ГОСТ 4288
	Массовая доля жира	Метод с использованием экстракционного аппарата Сохлета	ГОСТ 23042
		Метод Фольгарда*	ГОСТ Р 51480
	Массовая доля белка	Арбитражный метод	ГОСТ Р 50453
	Фотометрический метод. Метод по Кьельдалю	ГОСТ 25011	

в Продолжение таблицы 5

Наименование кулинарных полуфабрикатов	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие рубленые (котлеты, биточки, шницели, зразы, тефтели, бифштексы рубленые и пр.)	Массовая доля общего фосфора ( $P_2O_5$ )	Гравиметрический метод* Фотометрический метод	ГОСТ 9794
	Массовая доля хлеба (кроме натуральных рубленых изделий без панировки), панировочных сухарей	Спектрофотометрический метод	ГОСТ Р 51482
	Массовая доля крахмала	Йодометрический метод* Цианидный метод	ГОСТ 4288
		Йодометрический метод	ГОСТ 10574
Фарш мясной	Качественное определение наполнителя	Титриметрическое определение образования глюкозы. Нагревание контрольной пробы в растворе гидроксида калия и этилового спирта до полного растворения составных частей, растворения в соляной кислоте и гидролиз. Применяют для изделий без добавления других крахмалосодержащих компонентов	ГОСТ 29301
	Массовая доля панировки	Метод взаимодействия раствора Люголя с крахмалом наполнителя	ГОСТ 4288, по [2], пункт 3.2.2
	Массовая доля мясной начинки или мясной оболочки (покрытия), или тестовой оболочки	Измерение массы	ГОСТ Р 53008
	Температура в толще полуфабриката	Измерение массы	ГОСТ Р 52675
	Массовая доля жира	Измерение поргаливным термометром ТП 5	ГОСТ Р 51944 ГОСТ 4288
	Массовая доля влаги	Метод с использованием экстракционного аппарата Соколета	ГОСТ 23042
	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	Высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С	ГОСТ 4288
	Массовая доля влаги или сухих веществ	Метод Фольгарда	ГОСТ Р 51480
	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	Термогравиметрический метод. Экстракционно-химический метод К. Фишера*	ГОСТ 28561
		Аргентометрический метод по Фольгарду*. Аргентометрический метод (метод Мора). Ртутнометрический метод	ГОСТ 26186

Продолжение таблицы 5

Наименование кулинарных полуфабрикатов	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Голубцы, фаршированные овощи (перец, помидоры, кабачки и пр.)	Массовая доля жира	Метод с использованием экстракционного аппарата Сох-слета	ГОСТ 23042
	Массовая доля мясной начинки	Измерение массы	ГОСТ Р 52675
Полуфабрикаты из птицы, дичи			
Натуральные полуфабрикаты из птицы, дичи (тушка, подготовленная к кулинарной обработке, филе, окорочка, грудки, наборы для бульона и пр.)	Массовая доля жира	Метод с использованием экстракционного аппарата Сох-слета	ГОСТ 23042
	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли) — для полуфабрикатов, в рецептуре которых предусмотрена соль	Метод Фольгарда	ГОСТ Р 51480
	Свежесть	Метод качественного определения свежести мяса птицы по продуктам распада белков*. Метод определения кислотного числа жира (в мясе и жировой ткани, в т. ч. для фарша)	ГОСТ Р 53747
	Температура	Измерение портированным термометром ТП 5	ГОСТ Р 51944
	Массовая доля общего фосфора ( $P_2O_5$ )	Гравиметрический метод*. Фотометрический метод	ГОСТ 9794
Полуфабрикаты из птицы, дичи рубленые (в т. ч. в тепловой оболочке и пр.)	Массовая доля жира	Спектрофотометрический метод	ГОСТ Р 51482
	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	Метод с использованием экстракционного аппарата Сох-слета	ГОСТ 23042
	Массовая доля белка	Метод Фольгарда	ГОСТ Р 51480
		Арбитражный метод	ГОСТ Р 50453
		Фотометрический метод. Метод по Кьельдалю	ГОСТ 25011
	Общая (титруемая) кислотность для полуфабрикатов, в рецептуре которых предусмотрен хлеб	Определение общей кислотности полуфабрикатов в панировке или с добавлением хлеба (титрование водной вытяжки из исследуемого продукта раствором щелочи)	ГОСТ Р 53747
Массовая доля крахмала	Иодометрический метод		ГОСТ 10574

Наименование кулинарных полуфабрикатов	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний	
Полуфабрикаты из птицы, дичи рубленые (в т. ч. в тепловой оболочке и пр.)	Массовая доля крахмала	Титриметрическое определение образования глюкозы. Нагревание контрольной пробы в растворе гидроксида калия и этилового спирта до полного растворения составных частей, растворения в соляной кислоте и гидролиз. Применяют для изделий без добавления других крахмалосодержащих компонентов	ГОСТ 29301	
	Массовая доля хлеба (кроме натуральных рубленых изделий без панировки), панировочных сухарей	Йодометрический метод	ГОСТ Р 53747	
	Массовая доля общего фосфора ( $P_2 O_5$ )	Гравиметрический метод*, фотометрический метод	ГОСТ 9794	
	Массовая доля кальция при использовании мяса механической обвалки	Спектрофотометрический метод	ГОСТ Р 51482	
	Массовая доля кальция мясной начинки или мясной оболочки (покрытия), массовая доля панировки	Метод пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии	ГОСТ Р 52417	
		Измерение массы	ГОСТ Р 53008	
	Полуфабрикаты из рыбы, нерыбных объектов моря (морепродуктов)			
	Массовая доля влаги (воды)	Высушивание при температуре 100 °С—105 °С	ГОСТ 7636	
	Массовая доля жира	Экстракционный метод в аппарате Сокслета*, экстракционный метод по обезжиренному остатку. Рефрактометрический метод (ускоренный)	ГОСТ 7636	
	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	Аргентометрический метод*, упрощенный аргентометрический метод	ГОСТ 7636	
Массовая доля влаги или сухих веществ	Высушивание при температуре 100 °С—105 °С	ГОСТ 7636		
Фарш рыбный	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли) в фарше, в рецептуре которого предусмотрена соль	Аргентометрический метод*, упрощенный аргентометрический метод	ГОСТ 7636	
	Массовая доля крахмала	Йодометрический метод	ГОСТ 10574	

Продолжение таблицы 5

Наименование кулинарных полуфабрикатов	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Фарш рыбный	Массовая доля крахмала	Титриметрическое определение образования глюкозы. Нагревание контрольной пробы в растворе гидроксида калия и этилового спирта до полного растворения составных частей, растворения в соляной кислоте и гидролиз. Применяют для изделий без добавления других крахмалосодержащих компонентов	ГОСТ 29301
Полуфабрикаты из рыбы рубленые и из котлетной массы	Массовая доля влаги	Высушивание при температуре 100 °С—105 °С	ГОСТ 7636
	Массовая доля жира	Экстракционный метод в аппарате Сокслета*. Экстракционный метод по обезжиренному остатку. Рефрактометрический метод (ускоренный)	ГОСТ 7636
	Массовая доля поваренной соли (хлорида натрия)	Аргентометрический метод*. Упрощенный аргентометрический метод	ГОСТ 7636
	Массовая доля хлеба (при наличии по рецептуре)	Йодометрический метод*. Цианидный метод	По [2], пункт 2.4.1
	Массовая доля крахмала	Йодометрический метод	По [2], пункт 2.4.1
Полуфабрикаты из свежих, в т. ч. фаршированные (кроме фарша из мяса, птицы, рыбы)	Массовая доля сухих веществ и влаги	Титриметрическое определение образования глюкозы. Нагревание контрольной пробы в растворе гидроксида калия и этилового спирта до полного растворения составных частей, растворения в соляной кислоте и гидролиз. Применяют для изделий без добавления других крахмалосодержащих компонентов	ГОСТ 29301
	Массовая доля жира	Термогравиметрический метод. Экстракционно-химический метод К. Фишера*	ГОСТ 28561
		Рефрактометрический метод	ГОСТ 8756.21
		Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
	Массовая доля поваренной соли	Аргентометрический метод по фольгарду*. Аргентометрический метод (метод Мора). Меркурометрический метод	ГОСТ 26186
	Массовая доля фарша	Измерение массы	ГОСТ Р 52675 ГОСТ Р 53008

Наименование кулинарных полуфабрикатов	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Полуфабрикаты из муки (пирожки, пироги, пирожки, тесто ца-полуфабрикат, тесто дрожжевое, слоеное песочное)	Массовая доля влаги	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
	Щелочность	Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижовой)	По [2], пункт 2.1.3
	Кислотность	Метод определения щелочности титрованием	По [2], пункт 2.5.3
Индикаторный метод			По [2], пункт 2.5.1

\* Метод применяют в качестве арбитражного.

Таблица 6 — Методы физико-химических испытаний блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Салаты из свежих овощей, винегреты, салаты мясные и рыбные, горячие и холодные закуски из овощей, мяса, птицы, рыбы и морепродуктов без заправок и с заправками и соусами, паштеты, соусы (кроме молочных)	Массовая доля сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижовой)	По [2], пункт 2.1.3
	Массовая доля жира	Метод с использованием экстракционного аппарата Сохслета	ГОСТ 23042 (для блюд с мясом и птицей)
	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1	
	Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5	
	Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6	

Продолжение таблицы 6

Наименование блед, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
<b>Закуски из мяса и рыбы</b>			
<b>Паштеты</b>	Массовая доля сухих веществ	Высушивание в сушильном шкафу при температуре $(103 \pm 2) ^\circ\text{C}$ .	ГОСТ 9793
		Высушивание в сушильном шкафу при температуре $(150 \pm 2) ^\circ\text{C}$ .	По [2], пункт 2.1.1
	Массовая доля жира	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)*	По [2], пункт 2.1.2
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре $130 ^\circ\text{C}$ )	По [2], пункт 2.1.3
		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижковой)	ГОСТ 23042
		Метод с использованием экстракционного аппарата Сохслета	По [2], пункт 2.2.1
		Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.2
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.5
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.6
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	ГОСТ 9957
Сельдь рубленая	Массовая доля поваренной соли	Аргентометрическое титрование по методу Мора*. Метод определения хлористого натрия по фольгарду с применением роданида калия*.	По [2], пункт 2.1.1
	Массовая доля сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)*	По [2], пункт 2.1.2
Масло селедочное, икорное	Массовая доля хлеба	Ускоренный метод (высушивание при температуре $130 ^\circ\text{C}$ )	По [2], пункт 2.4.1
	Массовая доля сухих веществ	Йодометрический метод*. Цивидный метод	ГОСТ 3626
	Метод определения навески при температуре $(102 \pm 2) ^\circ\text{C}$ *. Метод определения влаги в масле с наполнителями	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
Ускоренный метод (высушивание при температуре $130 ^\circ\text{C}$ )	Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижковой)	По [2], пункт 2.1.2	
Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижковой)		По [2], пункт 2.1.3	

14 Продолжение таблицы 6

Наименование блгод, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний	
Масло сеledочное, икорное	Массовая доля жира	Кислотный метод для масла с наполнителями	ГОСТ 5867	
		Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1	
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5	
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6	
Суши	Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли)	Метод с азотнокислым серебром*, Метод с катионитом	ГОСТ 3627	
	Суши заправочные без мяса, птицы, рыбы. Суши с мясом, птицей, рыбой, фрикадельками, клецками, гречками, супоплюре, супы молочные с макаронными изделиями и крупой	Массовая доля сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Массовая доля жира	Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
			Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижовой после выпаривания)	По [2], пункт 2.1.3
Солянки (мясная, сборная, рыбная) и холодные супы	Массовая доля жира	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1	
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2	
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5	
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6	
		Метод с использованием экстракционного аппарата Сожслета	ГОСТ 23042 (для супов с мясом, птицей)	
		Ускоренный цитридный метод	По [2], пункт 4.3.4	

Продолжение таблицы 6

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Супы прозрачные	Массовая доля гарнира	Измерение массы	По [2], пункт 4.3.2
	Массовая доля сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
	Массовая доля сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чиковой)	По [2], пункт 2.1.3
		Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
	Массовая доля жира	Весовой метод с экстракцией жира в микроиммельтителе	По [2], пункт 2.2.2
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
Массовая доля сахара	Перманганатный метод Бертрана*	По [2], пункт 2.3.1	
	Иодометрический метод	По [2], пункт 2.3.4	
Массовая доля плотной части супа	Измерение массы	По [2], пункт 4.3.2	
Блюда и кулинарные изделия из мяса, птицы, кролика, дичи			
Блюда и изделия из мяса, птицы, кролика отварные, припущенные, жареные, запеченные, тушеные	Массовая доля сухих веществ (для изделий из мяса, тушеного с соусом)	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
	Массовая доля жира	Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чиковой)	По [2], пункт 2.1.3
		Метод с использованием экстракционного аппарата Сохслета	ГОСТ 23042 ГОСТ 26183
	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1	

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Блюда и изделия из мяса, птицы, дичи, кролика отварные, припущенные, жареные, запеченные, тушеные	Массовая доля жира	Метод Герберга	По [2], пункт 2.2.2
	Массовая доля поваренной соли	Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.5
		Аргентометрическое титрование (метод Мора), Метод Фольгарда*	По [2], пункт 2.2.6
	Массовая доля панировки	Аргентометрический метод (метод Мора)	ГОСТ 9957 (для изделий из мяса) ГОСТ Р 51480 (для изделий из мяса, птицы)
		Измерение массы	По [2], пункт 2.8.* ГОСТ Р 53008
	Массовая доля сухих веществ	Высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С	ГОСТ 4288 (для изделий из мяса)
		Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.*
	Массовая доля поваренной соли	Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Метод Фольгарда*	ГОСТ Р 51480 (для изделий из мяса, птицы)
	Массовая доля хлеба	Аргентометрический метод (метод Мора)	ГОСТ 9957 (для изделий из мяса)
Аргентометрический метод (метод Мора)		По [2], пункт 2.8.*	
Массовая доля крахмала	Йодометрический метод*, Цинидный метод	ГОСТ 4288 (для изделий из мяса)	
	Йодометрический метод*, Цинидный метод	По [2], пункт 2.4.*	
Ферментная ингибировка	Йодометрический метод	ГОСТ 10574	
	Проба на пероксидазу	По [2], пункт 7.1.*	
	Проба на фосфатазу	По [2], пункт 7.1.2	

Продолжение таблицы 6

Наименование блока, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Блюда и изделия из рубленого мяса, птицы, дичи, кролика	Массовая доля влаги или сухих веществ	Высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С	ГОСТ 4288 (для изделий из мяса)
	Массовая доля жира	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Метод с использованием экстракционного аппарата Сокслета	ГОСТ 23042
	Массовая доля поваренной соли	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
	Качественное определение наполнителя	Метод Фольгарда*	ГОСТ Р 51480 (для изделий из мяса, птицы)
		Аргентометрический метод (метод Мора)	ГОСТ 9957 (для изделий из мяса)
Аргентометрический метод (метод Мора)		По [2], пункт 2.8.1	
Ферментная инактивация	Метод взаимодействия раствора Люголя с крахмалом наполнителя	ГОСТ 4288 (для изделий из мяса)	
	Проба на пероксидазу	По [2], пункт 3.2.2	
Блюда и кулинарные изделия из рыбы, морепродуктов	Проба на пероксидазу, фосфатазу	По [2], пункт 7.1.1	
	Проба на пероксидазу, фосфатазу	По [2], пункт 7.1.2	
Блюда и изделия из рыбы отварные, припущенные, жареные, запеченные, тушеные. Блюда и изделия из морепродуктов отварные (морепродуктов), отварные припущенные, жареные, запеченные, тушеные	Массовая доля жира	Экстракционный метод в аппарате Сокслета.	ГОСТ 7636 (для изделий)
		Экстракционный метод по обезжиренному остатку.	
		Рефрактометрический метод (ускоренный)	
		Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2
	Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5	

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Блюда и изделия из рыбы отварные, припущенные, жареные, запеченные, тушеные. Блюда и изделия из рыбных объектов моря (морепродуктов) отварные припущенные, жареные, запеченные, тушеные	Массовая доля жира	Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
	Массовая доля поваренной соли	Аргентометрический метод*, Упрощенный аргентометрический метод	ГОСТ 7636
	Массовая доля панирова	Измерение массы	ГОСТ Р 53008
	Ферментная инактивация	Проба на пероксидазу	По [2], пункт 7.1.1
	Ферментная инактивация	Проба на пероксидазу, фосфатазу	По [2], пункт 7.1.2
Блюда и изделия из котлетной массы рыбы	Массовая доля влаги и сухих веществ	Высушивание при температуре 100 °С—105 °С	ГОСТ 7636 (для изделий)
	Массовая доля поваренной соли	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
	Массовая доля поваренной соли	Аргентометрический метод*, Упрощенный аргентометрический метод	ГОСТ 7636 (для изделий)
	Массовая доля хлеба	Аргентометрический метод (метод Мора)	По [2], пункт 2.8.1
Массовая доля крахмала	Йодометрический метод*, Цинандный метод	По [2], пункт 2.4.1	
Ферментная инактивация	Йодометрический метод	По [2], пункт 2.4.1	
	Проба на пероксидазу	По [2], пункт 7.1.1	
Ферментная инактивация	Проба на фосфатазу	По [2], пункт 7.1.2	
Блюда и изделия из рубленой массы рыбы	Массовая доля влаги и сухих веществ	Высушивание при температуре 100 °С—105 °С	ГОСТ 7636 (для изделий)
	Массовая доля жира	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
	Массовая доля жира	Экстракционный метод в аппарате Сокслета*, Экстракционный метод по обезжиренному остатку. Рефрактометрический метод (ускоренный)	ГОСТ 7636 (для изделий)

Продолжение таблицы 6

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Блюда и изделия из рубленой массы рыбы	Массовая доля жира	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
	Массовая доля поваренной соли	Аргентометрический метод*. Упрощенный аргентометрический метод	ГОСТ 7636 (для изданий)
	Качественное определение наполнителя	Аргентометрический метод (метод Мора)	По [2], пункт 2.8.1
	Ферментная инактивация	Метод взаимодействия раствора Люголя с крахмалом наполнителя	По [2], пункт 3.2.2
		Проба на пероксидазу	По [2], пункт 7.1.1
		Проба на фосфатазу	По [2], пункт 7.1.2
Кулинарные изделия, закуски, блюда азиатской кухни, в т. ч. суши, содержащие рыбу, нерыбные объекты промысла и водоросли в сыром виде или соленую, копченую, вяленую и т. п. рыбу	Массовая доля влаги и сухих веществ	Высушивание при температуре 100 °С—105 °С	ГОСТ 7636
		Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
Блюда и кулинарные изделия из картофеля, овощей, грибов, бобовых, в т. ч. запеканки, пудинги, овощные котлеты, зразы, рулет, фаршированные овощи.	Массовая доля сухих веществ и влаги	Блюда и кулинарные изделия из картофеля, овощей, грибов, бобовых	
		Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
Блюда и кулинарные изделия из картофеля, овощей с добавлением мяса, мясных гастрономических продуктов, грибов, бобовых, картофеля, крупы, томатной пасты, специй и т. п.		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижовой)	По [2], пункт 2.1.3



Продолжение таблицы 6

Наименование блед, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Блюда и кулинарные изделия из круп	Массовая доля поваренной соли	Аргентометрический метод (метод Мора)	По [2], пункт 2.1.8
	Массовая доля молока (в блюдах с молоком)	Аргентометрический метод*, Меркурометрический метод	ГОСТ 15113.7
Блюда и кулинарные изделия из творога	Массовая доля влаги или сухих веществ	Метод определения по лактозе	По [2], пункт 4.3.4
	Массовая доля жира	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
	Массовая доля сахара	Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижовой)	По [2], пункт 2.1.3
		Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
		Перманганатный метод Бертрана*	По [2], пункт 2.3.1
	Массовая доля поваренной соли	Цианидный метод	По [2], пункт 2.3.2
Йодметрический метод		По [2], пункт 2.3.4	
Аргентометрический метод (метод Мора)		По [2], пункт 2.8.1	
Индикаторный метод		По [2], пункт 2.5.1	
Блюда и кулинарные изделия из яиц	Общая (титруемая) кислотность	Качественная реакция	По [2], пункт 2.11.*
	Массовая доля яиц (в изделии)	Цианидный метод	По [2], пункт 2.4.3
	Массовая доля влаги или сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижовой)	По [2], пункт 2.1.3

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Блюда и кулинарные изделия из яиц	Массовая доля жира	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
Гарниры, заправленные маслом и/или соусом, гарниры без заправки и соусы	Массовая доля сухих веществ	Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
		Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
Мучные кулинарные изделия с начинками и фаршами	Массовая доля жира	Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижковой)	По [2], пункт 2.1.3
		Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
Мучные кулинарные изделия (пирог, пирожки, пирожки, чебуреки, пельмени, блины, вагрушки, пончики, манты, хачапури, штрудели, круассаны, блинчики, блины, оладьи и др.) (в т. ч. политые жиром, сметаной, вареным соусами и другими продуктами)	Массовая доля влаги или сухих веществ в изделии, изделия, политом жиром и др. продуктами и соусами, в тестовой основе (оболочке)	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижковой)	По [2], пункт 2.1.3
		Высушивание навески при определенной температуре	ГОСТ 21094
	Массовая доля жира в изделии, политом жиром, соусами и др. продуктами	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2
		Рефрактометрический метод	По [2], пункт 2.2.3
	Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5	
	Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6	

Продолжение таблицы 6

Наименование блед, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний	
Мучные кулинарные изделия (пирог, пирожи, пицца, кулебяки, чебуреки, пельмени, беляши, ватрушки, пончики, манты, хачапури, штрудели, круассаны, блинчики, блины, оладьи и др.) (в т. ч. политые жиром, сметаной, вареным соусами и другими продуктами)	Массовая доля сахара в тестовой основе (оболочке) — по рецептуре	Перманганатный метод	По [2], пункт 4.7.1.2 ГОСТ 5672	
	Массовая доля жира в тестовой основе (оболочке) — по рецептуре	Экстракционный метод с предварительным гидролизом навески*	ГОСТ 5668	
	Массовая доля поваренной соли	Рефрактометрический метод (ускоренный)	По [2], пункт 2.2.3 ГОСТ 5698	
	Кислотность основы	Аргентометрический метод*, Меркурометрический метод	По [2], пункт 2.5.1	
	Массовая доля сухих веществ в начинках и фаршах	Метод титрования	По [2], пункт 2.1.1	
	Массовая доля в начинке влаги (сухих веществ) в мясной	Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижовой)	Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижовой)	По [2], пункт 2.1.3 ГОСТ 4288
	в рыбной	Высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы	Высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы	ГОСТ 7636
		Метод высушивания в творожной	Метод высушивания анализируемой пробы при температуре (102 ± 2) °С*, Ускоренный метод	ГОСТ Р 54668
	во фруктовой начинке		Термогравиметрический метод. Экстракционно-химический метод К. Фишера*	ГОСТ 28561
			Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ	ГОСТ 28562
	Массовая доля жира (для мясной начинки)		Метод с использованием экстракционного аппарата Сожлета	ГОСТ 23042
			Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе			По [2], пункт 2.2.2	
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5	

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Мучные кулинарные изделия (пирог, пирожки, пицца, кулебяки, чебуреки, пельмени, блины, ватрушки, пончики, манты, хачапури, штрудели, круассаны, блинчики, оладьи и др.) (в т. ч. запеченные в духовке, вареные в масле и др.)	Массовая доля жира (для мясной начинки) Массовая доля сахара (при использовании сахара) Общая (титруемая) кислотность Массовая доля начинки (фарша) к массе изделия	Ускоренный экстракционно-весовой метод Иодометрический метод* Поляриметрический (для продуктов с сахаром) Цианидный метод Рефрактометрический метод (для фруктовой начинки) Потенциометрический метод* Индикаторный метод Измерение массы	По [2], пункт 2.2.6 ГОСТ Р 54667 (для творческой начинки) По [2], пункт 4.4.3 По [2], пункт 4.5.1.2 ГОСТ Р 54669 (для творческой начинки) ГОСТ Р 52675 ГОСТ Р 53008 ГОСТ 24557 По [2], пункт 4.7.1
Сладкие блюда и десерты			
Компоты, фруктово-ягодные кисели	Массовая доля сухих веществ	Термогравиметрический метод. Экстракционно-химический метод К. Фишера* Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ Рефрактометрический метод (эспресс-метод) Рефрактометрический метод Измерение	ГОСТ 28561 ГОСТ 28562 По [2], пункт 2.1.4 По [2], пункт 4.5.1.2 По [2], пункт 4.5.2
Желе, кремы, муссы и самбуки (без манной крупы) с сахаром или соусом	Массовая доля сахара (в мисалях) Массовая доля плотной части Массовая доля сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы) Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С) Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чиковой) Рефрактометрический метод (эспресс-метод) — кроме кремов Рефрактометрический метод	По [2], пункт 2.1 По [2], пункт 2.1.2 По [2], пункт 2.1.3 По [2], пункт 2.1.4 По [2], пункт 2.3.5

Продолжение таблицы 6

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Желе, кремь, муссы и самбуки (без манной крупы) с сахаром или соусом	Массовая доля жира (в кремах)	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
Муссы и самбуки (с манной крупой) с сиропом	Массовая доля сухих веществ в блюде и изделии	Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6
		Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Рефрактометрический метод	По [2], пункт 2.3.5
		Цинидный метод определения редуцирующих сахаров с пересчетом на содержание манной крупы	По [2], пункт 2.4.3
Кисели и желе молочные	Массовая доля сухих веществ в сиропе	Рефрактометрический метод (экспресс-метод)	По [2], пункт 2.1.4
	Массовая доля сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Рефрактометрический метод (экспресс-метод)	По [2], пункт 2.1.4
		Метод высушивания анализируемой пробы при температуре (102 ± 2) °С. Ускоренный метод	ГОСТ Р 54668 (для желе);
Выпеченные сладкие блюда и изделия (пудинг, шарлотка)	Массовая доля сахара	Рефрактометрический метод	По [2], пункт 2.3.5
		Йодметрический метод*. Поляриметрический метод	ГОСТ Р 54667 (для желе);
	Массовая доля молока	Метод определения по лактозе	По [2], пункт 4.3.4
	Массовая доля сухих веществ в блюде и изделии	Высушивание при определенной температуре	ГОСТ 5900 (для изделий)
	Высушивание навески при определенной температуре	ГОСТ 21094	
	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)		По [2], пункт 2.1.1

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний	
Штрудели, корзиночки, блюда на основе песочного, бисквитного и других выпеченных полуфабрикатов из теста и т. д., в том числе с сыром или усом	Массовая доля сахара в блюде, выпеченном полуфабрикате, изделии	Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2	
		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижковой)	По [2], пункт 2.1.3	
		Перманганатный метод*, Ускоренный йодометрический метод, Ускоренный метод горячего титрования	ГОСТ 5672 (для изделий) на основе дрожжей)	
		Перманганатный метод*, Феррицианидный метод, Фотокolorиметрические методы	ГОСТ 5903 (для изделий) из выпеченных полуфабрикатов)	
		Перманганатный метод Бертрана*	По [2], пункт 2.3.1	
		Цианидный метод	По [2], пункт 2.3.2	
		Цианидный фотокolorиметрический метод	По [2], пункт 2.3.2.2	
		Бихроматный метод	По [2], пункт 2.3.3	
		Йодометрический метод	По [2], пункт 2.3.4	
		Массовая доля жира в блюде и изделии	Экстракционно-весовой метод (с растворителем), Экстракционно-весовой метод (с предвзвешенной обработкой соляной кислотой)*, Рефрактометрический метод	ГОСТ Р 54053 (для полуфабрикатов из теста, изделий)
			Арбитражный метод (определение жира по безжирному остатку)	По [2], пункт 2.2.1
			Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2
			Рефрактометрический метод	По [2], пункт 2.2.3
			Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6			
Соусы и заправки	Массовая доля сухих веществ	Соусы, заправки, маринады		
		Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1	
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2	
		Ускоренный весовой метод (высушивание на приборе Чижковой)	По [2], пункт 2.1.3	

Продолжение таблицы 6

Наименование бл.д. кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний	
Соусы и заправки	Массовая доля жира	Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1	
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2	
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5	
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6	
		Перманганатный метод Бертрана*	По [2], пункт 2.3.1	
Маринады	Массовая доля сахара для молочных соусов	Цианидный метод	По [2], пункт 2.3.2	
		Йодометрический метод	По [2], пункт 2.3.4	
		Ускоренный цианидный метод	По [2], пункт 2.3.2.1	
		Потенциометрический метод*	ГОСТ 25555.0	
		Визуальный метод	ГОСТ 8756.21	
Мучные кондитерские изделия (в т. ч. выпеченные и отделочные полуфабрикаты), конфеты ручной разделки, булочные изделия	Массовая доля жира	Рефрактометрический метод	ГОСТ 8756.21	
		Арбитражный метод (определение жира по обезжиренному остатку)	По [2], пункт 2.2.1	
		Весовой метод с экстракцией жира в микроизмельчителе	По [2], пункт 2.2.2	
		Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5	
		Ускоренный экстракционно-весовой метод	По [2], пункт 2.2.6	
Мучные кондитерские изделия. Выпеченные полуфабрикаты	Массовая доля влаги и сухих веществ	Высушивание при определенной температуре	ГОСТ 5900	
		Массовая доля сахара	Перманганатный метод*, феррицианидный метод, фотокolorиметрические методы	ГОСТ 5903
			Экстракционно-весовой метод (с расворителем), экстракционно-весовой метод (с предварительной обработкой соляной кислотой)*, Рефрактометрический метод	ГОСТ Р 54053
			Щелочность изделий на основе химических разрыхлителей, Кислотность изделий на основе дрожжей	ГОСТ 5698
			Метод определения щелочности титрованием*, Потенциометрический метод	

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Отделочные полуфабрикаты, конфеты ручной разделки	<p>Массовая доля сухих веществ</p> <p>Массовая доля жира</p>	<p>Высушивание при определенной температуре. Рефрактометрический метод</p> <p>Экстракционно-весовой метод (с растворителем). Экстракционно-весовой метод (с предварительной обработкой соевой мякотью)*. Рефрактометрический метод</p>	<p>ГОСТ 5900</p> <p>ГОСТ Р 54053</p>
Булочные изделия	Массовая доля сахара	Йодометрический метод*. Феррицианидный метод. Фотокolorиметрические методы. Поляриметрический метод (для изделий из шоколада)	ГОСТ 5903
	Массовая доля сахара на водную фазу (в креме-полуфабрикаты)	Расчетный метод	По [2], пункт 2.3.6
	Массовая доля влаги	Высушивание навески при определенной температуре	ГОСТ 21094
	Массовая доля сахара	Перманганатный метод*. Ускоренный йодометрический метод. Ускоренный метод горячего титрования	ГОСТ 5672
	Массовая доля жира	Экстракционный метод с предварительным гидролизом навески*. Рефрактометрический метод (ускоренный)	ГОСТ 5668
	Массовая доля поваренной соли	Аргентометрический метод*. Меркурометрический метод	ГОСТ 5698
Кислотность	Поверочный (арбитражный) метод. Ускоренный метод	ГОСТ 5670	
Напитки собственного производства горячие и холодные			
Горячие напитки — чай, кофе с сахаром, с молоком, сливками и пр.	Массовая доля сахара	Рефрактометрический метод	По [2], пункт 2.3.5
	Массовая доля сухих веществ	Рефрактометрический метод (экспресс-метод)	По [2], пункт 2.1.4
	Массовая доля лактозы	По содержанию редуцирующих сахаров	По [2], пункт 4.3.4
чай-заварка и чай без сахара	Массовая доля экстрактивных веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1

Окончание таблицы 6

Наименование блюд, кулинарных, кондитерских и булочных изделий, напитков	Физико-химические показатели	Методы физико-химических испытаний	Обозначение документа на методы физико-химических испытаний
Холодные напитки, безалкогольные коктейли, соки свежевыжатые	Массовая доля сухих веществ	Арбитражный метод (высушивание в сушильном шкафу до постоянной массы)	По [2], пункт 2.1.1
		Ускоренный метод (высушивание в сушильном шкафу при температуре 130 °С)	По [2], пункт 2.1.2
		Рефрактометрический метод (экспресс-метод)	По [2], пункт 2.1.4
Массовая доля жира	Массовая доля жира	Метод Гербера	По [2], пункт 2.2.5
* Метод применяют в качестве арбитражного.			

**Библиография**

- [1] Федеральный Закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ
- [2] МУ № 1-40/3805 от 1 ноября 1991 г. Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания

---

УДК 658.386:006.354

ОКС 03.080.30

Ключевые слова: продукция общественного питания, методы физико-химических испытаний, массовая доля влаги (сухих веществ), массовая доля жира, массовая доля поваренной соли (хлорида натрия), массовая доля белка

---

Редактор переиздания *Е.И. Мосур*  
Технические редакторы *В.Н. Прусакова, И.Е. Черепкова*  
Корректор *Г.Н. Бирюкова*  
Компьютерная верстка *Д.В. Кардановской*

Сдано в набор 22.05.2020. Подписано в печать 11.08.2020. Формат 60 × 84<sup>1/8</sup>. Гарнитура Ариал.  
Усл. печ. л. 4,19. Уч.-изд. л. 3,65.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

---

ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.  
[www.jurisizdat.ru](http://www.jurisizdat.ru) [y-book@mail.ru](mailto:y-book@mail.ru)

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,  
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)