

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНД**АРТ** СОЮЗА ССР

МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ

правила внесения изменений в микрофильмы

ΓΟCT 13.402-73

Издание официальное

РАЗРАБОТАН

Руководитель предприятия Засыпкин В. Н. Руководитель темы Ходзинский Л. А. Исполнители: Руднев Н. А., Бакин Ю. М. Руководитель предприятия Шифрин Я. А. Руководитель темы Семинихин Е. П. Исполнители: Хрулев В. И., Орлинков Л. Л. Руководитель предприятия Поспелов К. С.

Руководитель темы Нарышкин В. И.

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Директор Верченко В. Р. Руководитель темы Ваксман А. А. Исполнители: Пармешин В. П., Голубев Л. К.

ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Директор Верченко В. Р.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ)

Директор Верченко В. Р.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 21 мая 1973 г. № 1303

Редактор И. И. Топильская
Технический редактор Н. П. Замолодчикова
Корректор Ш. Гаврилкова

Сдано в набор 30. 05. 73 Подп. в печ. 31. 07. 73 0,5 п. л Тир. 100000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МИКРОФИЛЬМИРОВАНИЕ Правила внесения изменений в микрофильмы

ΓΟCT 13.402-73

Microfilming.
Rules of modification in microfilms

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21 мая 1973 г. № 1303 срок действия установлен

с 01.07. 1974 г. до 01.07. 1979 г.

Настоящий стандарт устанавливает правила внесения изменений в страховые микрофильмы долговременного хранения и микрофильмы текущего пользования изделий (объектов) всех отраслей промышленности и строительства.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Под внесением изменений в микрофильмы понимают заменну микрокадров новыми, добавление и аннулирование их без изменения обозначения микрофильмов.
- 1.2. Внесение изменений в микрофильмы производится в связи с внесением изменений в подлинники технической документации.
- 1.3. Предприятие—держатель подлинников технической документации (далее именуется предприятием—держателем подлинников) при внесении изменений в подлинники технической документации, замикрофильмированные для страхового долговременного хранения, подготавливает и отправляет подлинники измененной технической документации на микрофильмирование.

Предприятие—держатель подлинников при внесении изменений в подлинники технической документации, замикрофильмированные для текущего пользования, направляет микрофильмы, содержащие микроизображения измененной технической документации, пред-

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



приятию—держателю микрофильмов в соответствии с требованиями ГОСТ 2.502—68.

1.4. Предприятие—держатель микрофильмов технической докучентации поддерживает соответствие содержания имеющихся микрофильмов измененным подлинникам технической документации.

1.5. Внесение изменений должно производиться во все экземп-

ляры микрофильмов.

- 1.6. Порядок построения микрофильма после внесения в него изменений должен отвечать требованиям ГОСТ 13.302—72.
- 1.7. Целесообразность хранения или уничтожения аннулированных страховых микрофильмов долговременного хранения должна определяться предприятием—держателем подлинников по согласованию с представителем заказчика, а микрофильмов текущего пользования предприятием—держателем подлинников.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МИКРОФИЛЬМЫ

2.1. Внесение изменений в страховые микрофильмы долговременного хранения

2.1.1. Предприятие—держатель подлинников ежегодно по состоянию на 1 июня составляет акт об объеме и характере внесенных изменений в подлинники замикрофильмированной технической документации и направляет его до 1 июля в головное отраслевое предприятие (службу) по микрофильмированию, а при отсутствии такого—в министерство (ведомство) по подчиненности.

Акт должен направляться одновременно с заявками на микрофильмирование в соответствии с установленным порядком разработки, согласования и утверждения годовых планов микрофильмирования.

Один экземпляр акта должен быть направлен предприятию держателю микрофильмов.

Акт выполняется на кальке или белой бумаге формата 11 по ГОСТ 2.301—68 по форме, указанной в приложении.

Акт должен быть подписан руководителями технических служб, документация которых была подвергнута микрофильмированию, согласован с представителем заказчика и утвержден руководителем предприятия—держателя подлинников этой документации.

При составлении акта на документацию, в которую не были внесены изменения, указывают, что внесение изменений в микрофильмы не требуется.

2.1.2. Для внесения изменений в микрофильмы подлинники измененной технической документации должны быть подвергнуты повторному микрофильмированию.

По требованию микрофильмирующего предприятия, предприятие—держатель подлинников высылает измененный комплект технической документации, содержащейся в микрофильме (его час-

ти), а не отдельно измененные листы, причем в «Сопроводительном перечне» в графе «Примечание» предприятие—держатель подлинников указывает обозначение измененных документов или номера измененных листов (страниц).

На заглавном листе «Сопроводительного перечня» измененной технической документации следует ставить штамп «Изменения»

(черт. 1).



- 2.1.3. Повторное микрофильмирование комплекта подлинников специфицированного изделия производится:
- а) если более 30% комплекта технической документации претерпели изменения;
- б) при внесении в подлинники принципиальных изменений, ведущих к изменению характеристики изделия, его выходных параметров, а также в случаях коренного изменения технологического процесса и т. п. акт составляется и отправляется незамедлительно в порядке, определенном в п. 2.1.1. Измененная документация также немедленно отправляется микрофильмирующему предприятию.
- 2.1.4. Предприятия—держатель подлинников отправляет подлинники измененной или вновь разработанной технической документации микрофильмирующему предприятию в соответствии с требованиями ГОСТ 13.102—72.
- 2.1.5. Предприятие, микрофильмирующее подлинники измененной технической документации, высылает микрофильмы измененной документации вместе с «Сопроводительным перечнем» предприятию—держателю микрофильмов.
- 2.1.6. Предприятие—держатель микрофильмов на основании микрофильмов с изменениями и «Сопроводительного перечня», полученных от микрофильмирующего предприятия, вносит изменения в микрофильм.

Допускается в периоды между каждым повторным микрофильмированием комплекта подлинников специфицированного изделия (объекта) поддерживать соответствие страховых микрофильмов долговременного хранения подлинникам технической документации в порядке, установленном соответствующим министерством (ведомством).

Установленный в этом министерстве (ведомстве) порядок должен быть обязанным для предприятий других министерств, за-крепленных за этим министерством (ведомством) по храненню микрофильмов.

2.2. Внесение изменений в микрофильмы текущего пользования

2.2.1. Внесение изменений в микрофильмы текущего пользования должно производиться отделом технической документации (ОТД) или бюро технической документации (БТД) на основании:

в промышленных отраслях — извещений об изменении, оформленных по ГОСТ 2.503—68;

в строительстве — «Требований об изменении».

2.2.2. Внесение изменений в микрофильмы должно производить ся незамедлительно после внесения изменений в подлинники за-микрофильмированной технической документации.

2.2.3. Внесение изменений в микрофильмы должно производиться повторным микрофильмированием документов, в которые вне-

сены изменения.

2.3. Все изменения, вносимые в микрофильмы, должны быть отражены в учетных документах по ГОСТ 13.401—73 и карточке учета документов по ГОСТ 2.501—68.

3. СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В МИКРОФИЛЬМЫ


3.1. Внесение изменений в рулонный микрофильм производится: приклеиванием рулона микропленки, содержащей микронзображения измененной технической документации, к ранее изготовленному микрофильму;

самостоятельным хранением рулона микрофильма с микроизображениями измененной технической документации.

- 3.2. Для внесения изменений в форматный микрофильм, а также в микроизображение на апертурной карте изготовляют новый отдельный форматный микрофильм или новую апертурную карту, содержащие микроизображения измененной технической документации.
- 3.3. При аннулировании рулонного микрофильма, оставляемого на хранение, компостируют заправочные концы рулона микрофильма перед контрольным кадром и после трафарета № 4 по ГОСТ 13.302—72.

Расположение отверстий на рулоне микрофильма при компостировании согласно черт. 2.

3.4. При аннулировании форматного микрофильма, оставляемого на хранение, компостируют кадр, содержащий обозначение форматного микрофильма, путем просечки отверстия диаметром 2 мм.



Черт. 2

3.5. При аннулировании отдельных кадров рулонного или форматного микрофильма, оставляемого на хранение, а также кадров, вмонтированных в апертурные карты, компостируют свободное от изображения поле кадра просечкой отверстия диаметром 2 мм.

На краях отверстия не должно оставаться заусенцев, приводящих к появлению царапин на микрофильме при его эксплуатации и хранении.

3.6. При аннулировании отдельных кадров рулонного или форматного микрофильмов, не оставляемых на хранение, перечеркивают кадры черной тушью с эмульсионной стороны микрофильма.

ПРИЛОЖЕНИЕ

						Cn	ециальн	ыė	отметк
Согласовано:				Утверждаю:					
(фам	илия)						пись)	(фам	(илия)
(подпись)						(под	пись)	•	
(дата	1)						(да	та)	
		ΑK	T	Nº					
Настоящий акт соста	влен «»		_ 19 _	г. в	том,	ОТР			
в (вид документа	·····	доку	мента	цию	издели	я (о	бъекта)		
(вид документа	ции)								
	(наименова	ние, с	бозна	ичение,	инде	кс)		·	
замикрофиль мирован	(дата)		крофі	ільме	№		по со	стоя	нию на
а) внесены изме	нения в		30)	_ физи	ических	пист	ов, что	coc	тавляет
% к полному к	•		•	излели	я (объ	ьекта)			
б) внесены прин	липиальные	измен	ения	по из	делию	(объ	екту)		
	(соде	ржани	не из	менен	ня)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Повторному мик	рофильмиро	ванию	подл	іежит	докум	тентац	ня		
(наименова)	ние, обознач	ение и	ee of	ъем в	листах	с форт	иата 11))	
которая в (месяц)									на мик
рофильм ирование Подписи:		· · · · · · · · · · · · · · · · ·		····		(ф:	(кнцим		
			<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>			(фа	имилия)		
						(ф;	(RHILLING		
						(ф:	(кипиме		