
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
31785—
2012

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕННЫЕ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Государственным научным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом мясной промышленности имени В.М. Горбатова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) (ТК 226)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 15 ноября 2012 г. № 42)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономки Республики Армения
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. № 1758-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31785—2012 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 г.

5 Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 53588—2009

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Поправка к ГОСТ 31785—2012 Колбасы полукопченые. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 4. Шестой абзац	Категория Б — «Армавирская», «Баранья», «Венгерская», «Говяжья», «Дачная», «Краковская», «Краснодарская», «Одесская», «Охотничьи колбаски», «Полтавская», «Польская», «Русская», «Свиная», «Сервелат Московский», «Столичная», «Таллинская», «Украинская»	Категория Б — «Армавирская», «Баранья», «Венгерская», «Дачная», «Краковская», «Крестьянская», «Одесская», «Польская», «Сервелат Московский», «Столичная», «Таллинская», «Украинская»
седьмой абзац	Категория В — «Алтайская», «Ветчинная», «Городская», «Застольная», «Закусочная», «Крестьянская», «Любительские колбаски», «Пикантная», «Покровская», «Ростовские колбаски», «Сервелат Российский», «Уральская»	Категория В — «Алтайская», «Ветчинная», «Городская», «Застольная», «Закусочная», «Краснодарская», «Любительские колбаски», «Охотничьи колбаски», «Пикантная», «Покровская», «Полтавская», «Ростовские колбаски», «Русская», «Свиная», «Сервелат Российский», «Уральская»
Пункт 5.1	по производству колбас с соблюдением требований, установленных нормативно-правовыми актами государства, принявшего стандарт	по производству колбас с соблюдением требований [9], [10] или нормативных правовых актов государства, принявшего стандарт
Подпункт 5.2.2	норм, установленных нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	норм, установленных [9], [10] или нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт
Подпункт 5.2.3	не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	не должно превышать норм, установленных [9], [10] или нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт
Подпункт 5.3.1.	E300	E330
Тридцать пятый абзац	соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт;	соответствовать требованиям, установленным [9] или нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт;
Подпункт 5.3.2.	и соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	и соответствовать требованиям, установленным [10] или нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт
Второй абзац	и соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	и соответствовать требованиям, установленным [10] или нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт
Подпункт 5.4.1.	должны иметь маркировку, характеризующую продукцию и отвечающую требованиям нормативных правовых документов государства, принявшего стандарт	должны иметь маркировку, соответствующую [11], характеризующую продукцию
Первый абзац	должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	должны соответствовать требованиям, установленным [12]
Подпункт 5.5.2	должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	должны соответствовать требованиям, установленным [12]

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Библиография	—	[9] ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясных продуктов» [10] ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов» [11] ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» [12] ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»

(ИУС № 8 2014 г.)

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ**Технические условия**Semi-smoked meat sausages.
Specifications

Дата введения — 2013—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на мясные продукты — полукопченые колбасы (колбаски), выпускаемые в охлажденном или замороженном виде и предназначенные для непосредственного употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок (далее — колбасы).

Требования к качеству и обеспечивающие безопасность указаны в 5.2, к маркировке — в 5.4.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.579—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

- ГОСТ 21—94 Сахар-песок. Технические условия
- ГОСТ 779—55 Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия
- ГОСТ 975—88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия
- ГОСТ 1341—97 Пергамент растительный. Технические условия
- ГОСТ 1760—86 Подпергамент. Технические условия
- ГОСТ 4495—87 Молоко цельное сухое. Технические условия
- ГОСТ 6309—93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия
- ГОСТ 7699—78 Крахмал картофельный. Технические условия
- ГОСТ 7977—87 Чеснок свежий заготавливаемый и поставляемый. Технические условия
- ГОСТ 8050—85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия
- ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия
- ГОСТ 8558.1—78 Продукты мясные. Методы определения нитрита
- ГОСТ 9293—74 (ИСО 2435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия
- ГОСТ 9792—73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб
- ГОСТ 9793—74 Продукты мясные. Методы определения влаги
- ГОСТ 9957—73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины и говядины. Метод определения хлористого натрия
- ГОСТ 9958—81 Изделия колбасные и продукты из мяса. Методы бактериологического анализа
- ГОСТ 9959—91 Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки
- ГОСТ 10574—91 Продукты мясные. Методы определения крахмала
- ГОСТ 13513—86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной и молочной промышленности. Технические условия
- ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

- ГОСТ 14838—78 Проволока из алюминия и алюминиевых сплавов для холодной высадки. Технические условия
- ГОСТ 14961—91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия
- ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
- ГОСТ 16729—71 Чеснок сушеный. Технические условия
- ГОСТ 17308—88 Шпагаты. Технические условия
- ГОСТ 18251—87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия
- ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции
- ГОСТ 22280—76 Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия
- ГОСТ 23042—86 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира
- ГОСТ 25011—81 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка
- ГОСТ 26668—85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов
- ГОСТ 26669—85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов
- ГОСТ 26670—91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов
- ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути
- ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов
- ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
- ГОСТ 26932—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца
- ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия
- ГОСТ 27569—87 Чеснок свежий реализуемый. Технические условия
- ГОСТ 29185—91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий
- ГОСТ 29299—92 (ИСО 2918—75) Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита
- ГОСТ 29301—92 (ИСО 5554—78) Продукты мясные. Метод определения крахмала
- ГОСТ 30178—96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов
- ГОСТ 30538—97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом
- ГОСТ ISO 7218—2011 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям
- ГОСТ 31476—2012 Свины для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия
- ГОСТ 31479—2012 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава
- ГОСТ 31628—2012 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка
- ГОСТ 31659—2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*
- ГОСТ 31746—2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*
- ГОСТ 31747—2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
- ГОСТ 31777—2012 Овцы и козы для убоя. Баранина, ягнятина и козлятина в тушах. Технические условия
- ГОСТ 31778—2012 Мясо. Разделка свинины на отрубы. Технические условия
- ГОСТ 31796—2012 Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава
- ГОСТ 31797—2012 Мясо. Разделка говядины на отрубы. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам еже-

месячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 полукопченая колбаса [колбаска]: Колбасное изделие, в процессе изготовления подвергнутое обжарке, варке, копчению и имеющее диаметр или поперечный размер св. 32 мм [не более 32 мм]; отклонение размеров от типовых значений ± 4 мм.

3.2 группа мясной продукции: Систематическая совокупная качественная группировка продукции, объединяющая продукты по содержанию (массовой доле) мясных ингредиентов и характеризующаяся предельными нормами их общего содержания.

3.3 вид (подвид) мясной продукции: Систематические группировки, отражающие технологические особенности изготовления продукции.

3.4 категория мясной продукции: Систематическая совокупная качественная группировка продукции, объединяющая продукты по содержанию (массовой доле) мышечной ткани и характеризующаяся предельными нормами ее общего содержания.

4 Классификация

Полукопченые колбасы, выпускаемые по настоящему стандарту, классифицируют:

Группа — продукты мясные.

Вид — колбасы.

Подвид — полукопченые.

Категория А — «Говяжья».

Категория Б — «Армавирская», «Баранья», «Венгерская», «Говяжья», «Дачная», «Краковская», «Краснодарская», «Одесская», «Охотничьи колбаски», «Полтавская», «Польская», «Русская», «Свиная», «Сервелат Московский», «Столичная», «Таллинская», «Украинская».

Категория В — «Алтайская», «Ветчинная», «Городская», «Застольная», «Закусочная», «Крестьянская», «Любительские колбаски», «Пикантная», «Покровская», «Ростовские колбаски», «Сервелат Российский», «Уральская».

Примечание — Предельные нормы массовой доли мышечной ткани в продукте для категории А — от 80 % до 100 % включ., для категории Б — от 60 % до 80 % включ., для категории В — от 40 % до 60 % включ.*

5 Технические требования





5.1 Колбасы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, вырабатываться по технологической инструкции изготовителя по производству колбас с соблюдением требований, установленных нормативно-правовыми актами государства, принявшего стандарт.

5.2 Характеристики

5.2.1 По органолептическим и физико-химическим показателям колбасы должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 1—5.

* Массовую долю мышечной ткани в рецептуре определяют расчетным путем (см. приложение Б).

4 Таблица 1

Наименование показателя		Характеристика и значение показателя для колбас					
		«Армавирская»	«Баранья»	«Венгерская»	«Говяжья»	«Краковская»	«Краснодарская»
Внешний вид	Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, поврежденных оболочкой, наплывов фарша						
Консистенция	Плотная		Упругая		Плотная		
Цвет и вид на разрезе	От розового до темно-красного		От оранжево-красного до красного с включениями молотой паприки		От розового до темно-красного		
Запах и вкус	Фарш равномерно перемешан, без серых пятен, пустот и содержит:						
	кусочки полужирной свинины размером от 12 до 16 мм и грудки от 4 до 6 мм	кусочки бараньего жира или шпика, или грудки размером от 4 до 6 мм	кусочки нежирной свинины от 8 до 12 мм, полужирной свинины и шпика от 4 до 6 мм	кусочки жирной говядины размером от 4 до 6 мм	кусочки полужирной свинины размером от 8 до 12 мм и грудки от 6 до 8 мм	кусочки шпика и мяса свиных голов размером от 6 до 8 мм	
Форма, размер и вязка батонов	Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, вкус слегка острый, в меру соленый с выраженным ароматом пряностей, колбасный						
	Прямые или слегка изогнутые батоны с одной перевязкой на каждом конце батона, в синюге с перемычками перевязками через каждые 5 см	Открученные батоны длиной от 15 до 25 см с двумя перемычками на первом батоне, или в череве в виде колец с внутренним диаметром от 5 до 15 см	Прямые или слегка изогнутые батоны, в синюге с поперечными перевязками через каждые 10 см, в пучках — перевязанные шпагатом крестовидно	Прямые или слегка изогнутые батоны, в череве в виде колец с внутренним диаметром от 15 до 20 см	Прямые или слегка изогнутые батоны, в виде колец с внутренним диаметром от 10 до 20 см	Прямые или слегка изогнутые батоны, в синюге с поперечными перевязками через каждые 10 см	
		чеснока		чеснока		чеснока	
							

Окончание таблицы 1

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбас:					
	«Армавирская»	«Бараньей»	«Бенгская»	«Говья»	«Краковская»	«Ковнодарская»
Массовая доля влаги, %, не более	44,0	51,0	50,0	57,0	43,0	46,0
Массовая доля жира, %, не более	42,0	35,0	38,0	23,0	45,0	42,0
Массовая доля белка, %, не менее	14,0	16,0	14,0	17,0	14,0	14,0
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %, не более	3,2	3,5	3,0	3,0	3,2	3,0
Массовая доля нитрита натрия, %, не более	0,005					
Примечания						
1 Допускаются на разрезе батонов колбас отклонения отдельных кусочков компонентов фарша не более чем в 1,5 раза.						
2 Допускается наличие на разрезе колбас единичных кусочков шпика, бараньего подкожного или курдючного жира-сырца желтоватого оттенка без признаков осаливания.						
3 Не допускаются для реализации колбасы: имеющие загрязнения на оболочке и с наплывами фаршами над оболочкой; с полными или половинными батонами с наличием жировых отеков, с наличием серых пятен и крупных пустот на разрезе, с рыхлым фаршем.						

Таблица 2

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбас				
	«Одесская»	«Охотничьи колбаски»	«Полтавская»	«Польская»	«Русская»
Внешний вид	Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слитов, поврежденных оболочек, наплывов фарша				
Консистенция	Упругая				
Цвет и вид на разрезе	От розового до темно-красного				
Запах и вкус	Фарш равномерно перемешан, без серых пятен, пустот и содержит: кусочки шпика размером от 4 до 6 мм кусочки шпика размером от 2 до 4 мм кусочки полужирной свиной раз- мером от 8 до 12 мм и грудники или шпика, или бараньего жира от 6 до 8 мм кусочки полужирной свиной раз- мером от 8 до 12 мм и грудники или шпика, или бараньего жира от 6 до 8 мм кусочки свиной па- шинки размером от 8 до 12 мм				
	Свойственные данному виду продукта, с выраженным ароматом пряностей, копчения и чеснока, без посторонних привкуса и запаха, вкус слегка острый, в меру соленый				



Наименование показателя	Характеристика и значения показателя для колбас					
	«Одесская»	«Охотничьи колбаски»	«Полтавская»	«Польская»	«Русская»	«Дачная»
Форма, размер и вязка батонов	Открученные батоны в череве в виде колец с внутренним диаметром от 10 до 15 см или прямые батоны с двумя перевязками посередине	Прямые или слегка изогнутые открученные батоны длиной от 16 до 20 см, диаметром от 13 до 24 мм	Прямые или слегка изогнутые батоны с одной перевязкой посередине батоны	Открученные батоны в череве длиной от 15 до 25 см с одной перевязкой на первом батоне или в виде колец в искусственных белковых оболочках с внутренним диаметром от 10 до 20 см	Прямые или слегка изогнутые батоны, в череве открученные, длиной от 30 до 35 см, в пухляках — перевязанные шпагатом крестообразно	Прямые или слегка изогнутые батоны, в череве в виде колец с внутренним диаметром от 15 до 20 см
Массовая доля влаги, %, не более	46,0	40,0	45,0	45,0	48,0	52,0
Массовая доля жира, %, не более	40,0	46,0	43,0	40,0	32,0	30,0
Массовая доля белка, %, не менее	14,0	14,0	14,0	15,0	14,0	14,0
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %, не более	3,4	3,0	3,2	3,5	3,0	3,0
Массовая доля нитрита натрия, %, не более	0,005					

Окончание таблицы 2

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбас				
	«Одесская»	«Охотиньи колбаски»	«Полтавская»	«Польская»	«Дачная»
Массовая доля крахмала, %, не более	—	—	—	—	2,5
Примечания 1 Допускаются на разрезе батонцов колбас отклонения отдельных кусочков компонентов фарша не более чем в 1,5 раза. 2 Допускается наличие на разрезе колбас единичных кусочков шпика, бараньего подкожного жира-сырца желтоватого оттенка без признаков осаливания. 3 Не допускаются для реализации колбасы: имеющие запыления на оболочке и с напылами фарша над оболочкой; с лопнувшими или поломанными батонами с наличием жировых отеков, с наличием серых пятен и крупных пустот на разрезе, с рыхлым фаршем.					

Таблица 3

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбас		
	«Свинная»	«Сревалат Московский»	«Таллинская»
Внешний вид	Батонны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, слипов, поврежденной оболочки, напылов фарша		
Консистенция	Упругая		
Цвет и вид на разрезе	От розового до темно-красного	От бледно-розового до розового	От розового до темно-красного
	Фарш равномерно перемешан, без серых пятен, пустот и содержит:		
	кусочки полукопченой свиной шпика размером от 2 до 3 мм	кусочки нежирной свиной шпика размером от 12 до 16 мм и шпика от 4 до 6 мм	кусочки полукопченой свиной шпика размером от 8 до 12 мм и шпика от 3 до 4 мм
Запах и вкус	Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, вкус спелка острый, в меру соленый, с выраженным ароматом колбасения, пряностей и чеснока		чеснока

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбас				
	«Свиная»	«Сервелат, Московский»	«Столичная»	«Таллинская»	«Украинская»
Форма, размер и масса батончиков	Открученные батончики в череве длиной от 30 до 35 см 	Прямые или слегка изогнутые батончики, в синюге с поперечными перемычками через каждые 8 см 	Прямые или слегка изогнутые батончики, или подпрессованные с прямоугольной формой, в синюге с поперечными перемычками через каждые 8 см  	Прямые или слегка изогнутые батончики с одной перемычкой внизу батона 	Прямые или слегка изогнутые батончики с одной перемычкой на каждом конце батона и отрезком шпалата внизу 
Массовая доля влаги, %, не более	45,0	48,0	45,0	45,0	45,0
Массовая доля жира, %, не более	45,0	41,0	41,0	43,0	41,0
Массовая доля белка, %, не менее	14,0	13,0	15,0	14,0	15,0
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %, не более	3,5	3,0	3,0	3,0	3,4
Массовая доля нитрита натрия, %, не более	0,005				
Примечания	<p>1 Допускаются на разрезе батончиков колбас отклонения отдельных кусочков компонентов фарша не более чем в 1,5 раза.</p> <p>2 Допускается наличие на разрезе колбас отдельных кусочков шпик, бараньего подкожного или курдючного жира-сырца желтоватого оттенка без признаков осаливания.</p> <p>3 Не допускаются для реализации колбасы: имеющие заграждения на оболочке и с напльями фарша над оболочкой; с поплывшими или поломанными батончиками с наличием жировых отеков, с наличием серых пятен и крупных пустот на разрезе, с рыхлым фаршем.</p>				

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбас				
	«Алтайская»	«Ветчинная»	«Застольная»	«Покровская»	«Любительские колбаски»
Массовая доля жира, %, не более	27,0	30,0	48,0	31,0	30,0
Массовая доля белка, %, не менее	14,0	15,0	10,0	15,0	16,0
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %, не более	3,0				
Массовая доля нитрита натрия, %, не более	0,005				
Массовая доля крахмала, %, не более	4	—	—	—	2,5






Примечания

- 1 Допускаются на разрезе батонов колбас отклонения отдельных кусочков компонентов фарша не более чем в 1,5 раза.
- 2 Допускается наличие на разрезе колбас единичных кусочков шпика, бараньего подкожного или курдючного жира-сырца желтоватого оттенка без признаков осаливания.
- 3 Не допускаются для реализации колбасы: имеющие загрязнения на оболочке и с наплывами фарша над оболочкой; с полпувшими или полопавшими батонами с наличием жировых отеков, с наличием серых пятен и крупных пустот на разрезе, с рыхлым фаршем.

Таблица 5

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбас				
	«Застольная»	«Пищанная»	«Росовские колбаски»	«Сервелат Российский»	«Уральская»
Внешний вид	Батоны с чистой, сухой поверхностью, без пятен, повреждений оболочки, наплывов фарша				
Консистенция	Плотная				
Цвет и вид на разрезе	От розового до темно-красного	От темнокрасного до коричневого	От темнокрасного до розового	От бледно-розового до розового	От розового до темно-красного
	Фарш равномерно перемешан, без серых пятен, пустот и содержит:				
Запах и вкус	кусочки полужирной свинины размером от 6 до 8 мм и шпика от 3 до 4 мм	кусочки полужирной свинины размером от 2 до 3 мм и печени от 6 до 8 мм	кусочки грудки размером не более 2 мм	кусочки говядины, полужирной свиномышцы и шпика размером от 3 до 4 мм	кусочки полужирной свинины размером от 8 до 12 мм
	Свойственные данному виду продукта, без посторонних привкуса и запаха, вкус слегка острый, в меру соленый, с выраженным ароматом пряностей, копчения и				
	—	тмина или кориандра и чеснока	гвоздики, корицы и чеснока	чеснока	тмина и чеснока

Окончание таблицы 5

Наименование показателя	Характеристика и значение показателя для колбас					
	«Застольная»	«Пикантная»	«Ростовские колбаски»	«Сервелат Российский»	«Уральская»	«Городская»
Форма, размер и вака батонов	Прямые или слегка изогнутые батоны, в череве в виде колец с внутренним диаметром от 15 до 20 см 	Прямые или слегка изогнутые батоны, в синюге с попережными переплетениями через каждые 10 см, в пузьях — переплетенные шпалатом крестообразно 	Прямые или слегка изогнутые батончики длиной от 10 до 15 см, диаметром от 14 до 27 мм 	Прямые или слегка изогнутые батоны, в синюге с попережными переплетениями через каждые 8 см 	Прямые или слегка изогнутые батоны, в синюге с попережными переплетениями через каждые 10 см, в пузьях — переплетенные шпалатом крестообразно 	Прямые или слегка изогнутые батоны, в синюге с попережными переплетениями через каждые 8 см 
Массовая доля влаги, %, не более	52,0	52,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Массовая доля жира, %, не более	35,0	30,0	35,0	42,0	42,0	33,0
Массовая доля белка, %, не менее	15,0	15,0	16,0	12,0	12,0	13,0
Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), %, не более	3,0					
Массовая доля нитрита натрия, %, не более	0,005					
Примечания	<p>1 Допускаются на разрезе батонов колбас отклонения отдельных кусочков компонентов фарша не более чем в 1,5 раза.</p> <p>2 Допускается наличие на разрезе колбас единичных кусочков шпика, бараньего подкожного или курдючного жира-сырца желтоватого оттенка без признаков осаливания.</p> <p>3 Не допускаются для реализации колбасы: имеющие запыления на оболочке и с напывами фарша над оболочкой; с полнувшими или поломанными батонами с наличием жировых отеков, с наличием серых пятен и крупных пустот на разрезе, с рыхлым фаршем.</p>					

5.2.2 Микробиологические показатели колбас не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт.

5.2.3 Содержание токсичных элементов, пестицидов, антибиотиков, радионуклидов, диоксинов, бенз(а)пирена, нитрозаминов в колбасах не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт.

5.3 Требования к сырью и материалам

5.3.1 Для изготовления колбас применяют следующее сырье (включая мясное сырье, пищевые ингредиенты, добавки, пряности) и материалы.

- говядину по ГОСТ 779, ГОСТ 31797 и полученные при ее разделке:

говядину жилованную первого, второго сортов, жирную, колбасную и односортовую с массовой долей соединительной и жировой ткани не более 6 %, не более 20 %, не более 35 %, не более 12 % и не более 10 % соответственно;

- свинину по ГОСТ 31476, ГОСТ 31778 и полученные при ее разделке:

свинину жилованную нежирную, полужирную, жирную, односортовую и колбасную с массовой долей жировой ткани не более 10 %, от 30 % до 50 %, от 50 % до 85 %, не более 55 % и не более 60 % соответственно;

мясо голяшек свиних с содержанием мышечной, жировой, соединительной тканей в естественном соотношении;

пашину свиную жилованную с содержанием мышечной, жировой, соединительной тканей в естественном соотношении;

щекловину свиную жилованную с содержанием мышечной, жировой и соединительной тканей в естественном соотношении;

шпик (хребтовый, боковой, грудинку свиную), обрезки шпика;

жир-сырец говяжий и свиной;

- баранину по ГОСТ 31777 и полученные при ее разделке:

баранину жилованную односортовую с массовой долей соединительной и жировой ткани не более 20 %,

жир-сырец бараний (подкожный и курдючный);

- блоки из жилованного мяса и субпродуктов (говядины, свинины, баранины, обрезки мясной свинной и говяжьей, диафрагмы говяжьей, шкурки свинной, печени, голов свинных и говяжьих) замороженные;

- субпродукты мясные обработанные (обрезь мясную свинную и говяжью, диафрагму говяжью, шкурку свинную, печень, мясо голов свинных и говяжьих);

- обрезь мясную говяжью жилованную с массовой долей соединительной и жировой ткани не более 20 %;

- обрезь мясную свинную жилованную с массовой долей жировой ткани от 30 % до 50 %;

- белки животные, разрешенные к применению на территории государства, принявшего стандарт;

- молоко сухое обезжиренное по ГОСТ 4495;

- крахмал картофельный по ГОСТ 7699, не ниже первого сорта,

- крахмал кукурузный не ниже первого сорта;

- муку пшеничную хлебопекарную, не ниже первого сорта;

- сыры сычужные твердые;

- сыры твердых сортов, разрешенные к применению на территории государства, принявшего стандарт;

- соль поваренную пищевую выварочную или каменную, садочную, самосадочную, помолов № 0, 1 и 2, не ниже первого сорта;

- воду питьевую;

- сахар-песок по ГОСТ 21;

- глюкозу кристаллическую гидратную по ГОСТ 975;

- чеснок свежий по ГОСТ 7977, ГОСТ 27569;

- чеснок сушеный по ГОСТ 16729;

- пряности и экстракты пряностей (перец черный или белый; перец душистый, перец красный, кориандр; корица; тмин; гвоздика; орех мускатный; кардамон; горчица молотая; паприка молотая);

- пищевые добавки:

фиксатор окраски E250, в том числе в виде посолочных смесей (поваренная соль, E250),

антиокислитель E300, E301, E304, E306,

регуляторы кислотности E262, E325, E326, E300, E331, в том числе в виде комплексных пищевых добавок с добавлением антиокислителей E300, E301, E304, E306 и экстракта розмарина, усилитель вкуса и аромата E621,

комплексные пищевые добавки, пряные смеси для полукопченых колбас, содержащие пряности, экстракты пряностей, пищевые добавки и ингредиенты, указанные в 5.3.1;

- кишки обработанные. говяжьи черевы, круга, синюги, проходники, пузыри мочевые, пищеводы, свиные черевы и пузыри мочевые; бараньи черевы и синюги;

- оболочки искусственные для полукопченых колбас;

- шпагат из лубяных волокон (0,84; 1,00 ктекс) и шпагат вязкозный (0,84;1,00 ктекс) по ГОСТ 17308;

- нитки льняные по ГОСТ 14961;

- нитки хлопчатобумажные швейные по ГОСТ 6309, торговый номер 10, марок «экстра» и «прима», в три сложения.

5.3.2 Используемые при производстве колбас:

- сырье животного происхождения должно пройти ветеринарно-санитарную экспертизу и сопровождаться ветеринарными документами и соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт;

- прочее сырье (ингредиенты и пищевые добавки) должно сопровождаться документацией, удостоверяющей его качество и безопасность, и соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт.

5.3.3 Допускается использование алогичного импортного сырья, в том числе животного происхождения и материалов, по качеству и безопасности не уступающих требованиям, изложенным в 5.3.1, и разрешенных к применению на территории государства, принявшего стандарт.

5.3.4 Для изготовления колбас не допускается применять:

- мясо, заметно изменившее цвет на поверхности;

- мясо, замороженное более одного раза;

- замороженную свинину, хранившуюся более 6 мес;

- шпик, грудинку свиную, свинину жирную с признаками осаливания.

5.4 Маркировка

5.4.1 Каждая единица фасованной продукции (упакованные под вакуумом или в условиях газовой модифицированной среды целые батоны колбас, порционная и сервировочная нарезки), искусственная колбасная оболочка, этикетка (бандероль), прикрепленная к батону колбасы в натуральной оболочке, должны иметь маркировку, характеризующую продукцию и отвечающую требованиям нормативных документов государства, принявшего стандарт.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование продукта с указанием группы (мясной), вида (колбаса), подвида (полукопченая), категории (А, Б, В) и термического состояния (охлажденный или замороженный);

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производства) и организации в государстве, принявшем стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);

- товарный знак производителя (при наличии);

- состав продукта;

- пищевые добавки;

- пищевую ценность в соответствии с приложением А;

- срок годности;

- дату изготовления и дату упаковывания;

- условия хранения;

- массу нетто (дня фасованной продукции);

- надпись: «упаковано под вакуумом» (в случае упаковки под вакуумом),

- надпись: «упаковано в защитной атмосфере» (в случае использования газовой модифицированной среды);

- обозначение настоящего стандарта;

- информацию о наличии (отсутствии) ГМО (ГМИ);

- информацию о подтверждении соответствия.

Пример маркировки наименования продукта: «Мясной продукт категории Б, охлажденный: колбаса полукопченая «Одесская».

Способ и место нанесения даты изготовления на каждую единицу продукции выбирает изготовитель. Допускается частично наносить информацию на чековую ленту с термоклящим слоем или клеевую ленту на бумажной основе по ГОСТ 18251.

Разрешается наносить дополнительные сведения информационного и рекламного характера, относящиеся к данному продукту.

5.4.2 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Скоропортящийся груз», «Ограничение температуры».

5.4.3 На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку при помощи штампа, трафарета или наклеиванием этикетки, или другим способом с указанием:

- наименования продукта с указанием группы (мясной), вида (колбаса), подвида (полукопченая), категории (А, Б, В) и термического состояния (охлажденный или замороженный);

- наименования и местонахождения изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации в государстве, принявшем стандарт уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);

- товарного знака производителя (при наличии);

- даты изготовления;

- условий хранения;

- срока годности;

- обозначения настоящего стандарта;

- информации о подтверждении соответствия;

- числа упаковочных единиц (для фасованной продукции).

Аналогичный ярлык вкладывают в каждую единицу транспортной тары.

Допускается не наносить транспортную маркировку на многооборотную тару.

5.4.4 Маркировка продукции, отправляемой в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, — по ГОСТ 15846.

5.5 Упаковка

5.5.1 Колбасы выпускают весовыми и в фасованном виде.

5.5.2 Тароупаковочные материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт.

5.5.3 Колбасы упаковывают под вакуумом или в газовой модифицированной среде (модифицированной атмосфере, состоящей из азота по ГОСТ 9293 и двуокиси углерода по ГОСТ 8050 или в газовой смеси) в упаковочные материалы, пленочные многослойные, полимерные многослойные пленки (ламинаты), многослойную термоформующую пленку, пакеты из многослойной термоусадочной пленки, многослойные пакеты для вакуумной упаковки, пакеты из ламинатов, жесткие лотки.

5.5.4 Колбасы упаковывают под вакуумом или в условиях модифицированной атмосферы в прозрачные газонепроницаемые пленки или пакеты:

- целыми батонами массой нетто не менее 500 г;

- целым куском (порционная нарезка) массой нетто от 200 до 500 г;

- ломтиками (сервировочная нарезка) массой нетто от 70 до 350 г.

Допускается групповая упаковка батонов в полимерную пленку.

5.5.5 Отклонения массы нетто упаковочной единицы колбас от номинальной массы должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.579.

5.5.6 Колбасы, в том числе фасованные, укладывают в транспортную тару, ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13513, полимерные многооборотные ящики; полимерные многооборотные ящики алюминиевые, контейнеры или тару-оборудование и другие упаковочные материалы и виды тары, решенные для контакта с пищевой продукцией, обеспечивающие сохранность и качество продукции при транспортировании и хранении.

5.5.7 Тара должна быть чистой, сухой, без плесени, постороннего запаха.

5.5.8 Многооборотная тара должна иметь крышку. При отсутствии крышки допускается для местной реализации тару накрывать подпергаментом по ГОСТ 1760, пергаментом по ГОСТ 1341, оберточной бумагой по ГОСТ 8273.

Тара, бывшая в употреблении, должна быть обработана моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами государства, принявшего стандарт.

5.5.9 Масса нетто колбас в ящиках из гофрированного картона должна быть не более 20 кг, в контейнерах и таре-оборудовании — не более 250 кг; масса брутто продукции в многооборотной таре — не более 30 кг.

5.5.10 В каждую единицу транспортной тары укладывают колбасы одного наименования, одной даты выработки и одного срока годности.

Допускается упаковка двух или нескольких наименований продукции в один ящик, контейнер или тару-оборудование по согласованию с заказчиком.

6 Правила приемки

6.1 Колбасы принимают партиями. Определение партии и объема выборок и отбора образцов — по ГОСТ 9792, ГОСТ 18321.

6.2 Каждую партию колбас сопровождают документом, удостоверяющим качество и безопасность, в котором указывают:

- номер документа и дату его выдачи;
- наименование изготовителя и его адрес;
- наименование продукта (с указанием группы, категории, вида и термического состояния продукта (охлажденный или замороженный));
- дату изготовления и дату упаковки;
- номер партии;
- срок годности продукта;
- условия хранения продукта;
- число единиц транспортной тары и массу нетто;
- обозначение настоящего стандарта;
- информацию о подтверждении соответствия.

6.3 Органолептические показатели определяют в каждой партии.

6.4 Порядок и периодичность контроля физико-химических и микробиологических показателей, а также токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов, бенз(а)пирена, нитрозаминов устанавливает изготовитель в программе производственного контроля.

Контроль за содержанием диоксинов в колбасах проводится в случаях ухудшения экологической ситуации, связанной с авариями, техногенными или природными катастрофами, приводящими к образованию и попаданию диоксинов в окружающую среду — в случае обоснованного предположения о возможном их наличии в продовольственном сырье.

6.5 В случае необходимости проводят идентификацию сырьевого состава колбас по ГОСТ 31479, ГОСТ 31796 и контроль на наличие генетически модифицированных источников.

7 Методы контроля

7.1 Отбор проб для органолептической оценки, физико-химического и микробиологического контроля — по ГОСТ 9792, ГОСТ 26668, [1].

Подготовка проб для определения токсичных элементов — по ГОСТ 26929.

Подготовка проб к микробиологическому контролю — по ГОСТ 26669, [2].

7.2 Определение органолептических показателей — по ГОСТ 9959.

7.3 Определение физико-химических показателей:

- массовой доли хлористого натрия (поваренной соли) — по ГОСТ 9957, [3], [4];
- массовой доли влаги — по ГОСТ 9793, [5];
- массовой доли белка — по ГОСТ 25011;
- массовой доли жира — по ГОСТ 23042;
- массовой доли крахмала — по ГОСТ 10574, ГОСТ 29301;
- массовой доли нитрита натрия — по ГОСТ 8558.1, ГОСТ 29299.

7.4 Определение микробиологических показателей — по ГОСТ 31659, ГОСТ 31746, ГОСТ 31747, ГОСТ 9958, ГОСТ 26670, ГОСТ 29185, [6], [7]; выявление и определение бактерий *L. monocytogenes* — по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

Общие требования проведения микробиологических исследований — по ГОСТ ISO 7218.

7.5 Определение содержания токсичных элементов — по ГОСТ 30178, ГОСТ 30538;

- ртути — по ГОСТ 26927;

- мышьяка — по ГОСТ 26930, ГОСТ 31628;

- свинца — по ГОСТ 26932;

- кадмия — по ГОСТ 26933.

7.6 Определение пестицидов — по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

7.7 Определение антибиотиков — по [8] и по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

7.8 Определение радионуклидов — по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

7.9 Определение диоксинов — по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

7.10 Определение нитрозаминов — по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

7.11 Определение бенз(а)пирена — по нормативным документам государства, принявшего стандарт.

7.12 Температуру готового продукта определяют цифровым термометром с диапазоном измерений от минус 30 °С до 120 °С, с ценой деления 0,1 °С или другими приборами, обеспечивающими измерение температуры в заданном диапазоне, внесенными в Государственный реестр измерительных средств государства, принявшего стандарт.

7.13 Определение отклонений массы нетто продуктов проводят по ГОСТ 8.579.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Колбасы выпускают в реализацию и транспортируют с температурой в толще батона: в охлажденном состоянии от 0 °С и до 6 °С включ.; в замороженном состоянии с температурой не выше минус 10 °С включ., в условиях, обеспечивающих безопасность и сохранность их качества.

8.2 Колбасы, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, транспортируют по ГОСТ 15846.

8.3 Сроки годности колбас могут быть указаны изготовителем в технологической инструкции на основании проведенных исследований.

8.4 Рекомендуемые сроки годности колбас в зависимости от термического состояния (охлажденные или замороженные), температурно-влажностных режимов хранения, способа и вида упаковки приведены в таблице 6.

Таблица 6

Термическое состояние продукта	Температурно-влажностные режимы при хранении	Способ упаковки	Вид упаковки	Рекомендуемый срок годности, сут
Охлажденный	Не выше 20 °С, влажность воздуха 75 % — 78 %	Цельными батонами	Без применения вакуума или модифицированной газовой среды	3
	Не выше 12 °С, влажность воздуха 75 % — 78 %			10
	От 0 °С до 6 °С, влажность воздуха 75 % — 78 %			15

Окончание таблицы 6

Термическое состояние продукта	Температурно-влажностные режимы при хранении	Способ упаковки	Вид упаковки	Рекомендуемый срок годности, сут	
Охлажденный	От 0 °С до 6 °С, влажность воздуха 75 % — 78 %	Цельми батонами	Без применения вакуума или модифицированной газовой среды (с применением регуляторов кислотности E262, E325, E326)	30	
		Цельми батонами		С применением вакуума или модифицированной газовой среды	30 — 60
		Порционная нарезка			12 — 45
		Сервировочная нарезка		10 — 20	
Замороженный	Не выше минус 10 °С	Цельми батонами	Без применения вакуума или модифицированной газовой среды	90	

Приложение А
(справочное)

Информационные данные о пищевой ценности полукопченых колбас и колбасок

А.1 Пищевая и энергетическая ценность 100 г полукопченых колбас приведена в таблице А.1.

Таблица А.1

Наименование колбас	Белок, г, не менее	Жир, г, не более	Углеводы, г, не более	Калорийность, ккал, не более
«Армавирская»	14,0	42,0	—	434,0
«Баранья»	16,0	35,0	—	379,0
«Венгерская»	14,0	38,0	—	398,0
«Говяжья»	17,0	23,0	—	279,0
«Краковская»	14,0	45,0	—	461,0
«Краснодарская»	14,0	42,0	—	434,0
«Одесская»	14,0	40,0	—	416,0
«Охотничьи колбаски»	14,0	46,0	—	470,0
«Полтавская»	14,0	43,0	—	443,0
«Польская»	15,0	40,0	—	420,0
«Русская»	14,0	32,0	2,5	354,0
«Дачная»	14,0	30,0	3,5	340,0
«Свиная»	14,0	45,0	—	461,0
«Сервелат Московский»	13,0	41,0	—	421,0
«Столичная»	15,0	41,0	—	429,0
«Таллиннская»	14,0	43,0	—	415,0
«Украинская»	15,0	41,0	—	429,0
«Алтайская»	14,0	27,0	4,0	314,0
«Ветчинная»	15,0	30,0	—	330,0
«Закусочная»	10,0	48,0	—	472,0
«Покровская»	15,0	31,0	2,0	347,0
«Крестьянская»	14,0	35,0	—	371,0
«Любительские колбаски»	16,0	30,0	2,5	344,0
«Застольная»	15,0	35,0	2,5	385,0
«Пикантная»	15,0	30,0	—	330,0
«Ростовские колбаски»	16,0	35,0	—	379,0
«Сервелат Российский»	12,0	42,0	—	426,0
«Уральская»	12,0	42,0	—	426,0
«Городская»	13,0	33,0	—	349,0

Приложение Б
(справочное)

Примеры определения группы и категории полукопченых колбас

Б.1 Данные по морфологическому составу применяемых мясных ингредиентов (массовая доля мышечной ткани)

Массовая доля мышечной ткани в мясных ингредиентах, используемых при изготовлении полукопченых колбас по настоящему стандарту, указана в таблице Б.1.

Таблица Б.1

№ п/п	Наименование мясного ингредиента	Массовая доля мышечной ткани, %, не менее
1	Говядина жилованная:	
2	высшего сорта	97
3	первого сорта	94
4	второго сорта	80
5	жирная	85
6	колбасная	88
6	односортная	90
7	Свинина жилованная:	
8	нежирная	90
9	полужирная	50*
10	колбасная	50
11	односортная	55
12	жирная	20
13	грудинка	35
14	шлик	3
15	щековина	20
16	мясо голяшек	65
17	пашина	40
17	жир-сырец	0
18	Баранина жилованная односортная	80
19	Жир-сырец бараний	0
20	Буйволытина и мясо яков жилованные:	
21	первого сорта	94
21	второго сорта	80
22	Субпродукты обработанные:	
23	обрезь говяжья	80
24	обрезь свиная	50
25	диафрагма говяжья	70
26	шкурка свиная	0
27	сердце говяжье	85
28	сердце свиное	80
29	печень говяжья	0
30	печень свиная	0
30	мясо голов свиных	30
<p>* Массовая доля мышечной ткани в свинине полужирной принимается за 60 % для колбас «Одесской», «Украинской», «Краковской» и «Русской», т. к. в рецептурах этих колбас применяется свинина жилованная полужирная с содержанием жировой ткани не более 30 %—35 %.</p> <p>Примечания</p> <p>1 Жилованное мясо, поставляемое в блоках, по морфологическому составу должно соответствовать сортовому мясу, данные по которому приведены в зависимости от его вида в этой таблице.</p>		

Окончание таблицы Б.1

<p>2 Обработанные субпродукты, поставляемые в блоках, по морфологическому составу должны соответствовать указанному в данной таблице виду и наименованию конкретного субпродукта.</p> <p>3 Во всех видах и наименованиях жирового сырья (жир-сырец от всех видов животных и шпик) массовая доля мышечной ткани составляет не более 3 %.</p> <p>4 Все виды другого сырья (пищевые ингредиенты, односоставные и комплексные пищевые добавки, пряности и их смеси), не указанные в данной таблице, относятся к немясным ингредиентам, не содержащим мышечную ткань.</p>
--

Б.2 Определение группы и категории полукопченой колбасы «Армавирской», вырабатываемой по рецептуре, приведенной в таблице Б.2

Таблица Б.2

Наименование ингредиентов	Масса ингредиента по рецептуре, кг	Сырьевая принадлежность ингредиента
Говядина жилованная первого сорта	20	Мясной
Свинина жилованная нежирная	20	Мясной
Свинина жилованная полужирная	30	Мясной
Грудинка свиная	30	Мясной
Соль поваренная пищевая	3,0	Немясной
Нитрит натрия	0,008	Немясной
Сахар-песок или глюкоза	0,135	Немясной
Перец черный или белый молотый	0,100	Немясной
Перед душистый молотый	0,090	Немясной
Чеснок свежий или замороженный очищенный измельченный	0,200	Немясной
Масса рецептурной смеси	103,53	—

а) Определение группы

Масса мясных ингредиентов — $20 + 20 + 30 + 30 = 100$ кг.

Масса немясных ингредиентов — 3,53 кг.

Так как содержание мясных ингредиентов в рецептуре колбасы составляет $100 \times 100/103,53 = 96,59$, т. е. более 60 %, то продукт относят к группе «Мясной».

б) Определение категории

Масса мышечной ткани — $(20 \times 94 + 20 \times 90 + 30 \times 50 + 30 \times 35)/100 = 62,30$ кг.

Массовая доля мышечной ткани в рецептуре — $100 \times 62,30/103,53 = 60,18$ %.

Так как массовая доля мышечной ткани в рецептуре колбасы «Армавирской» превышает 60 %, то ее относят к категории Б.

Б.3 Определение группы и категории полукопченой колбасы «Говяжьей», вырабатываемой по рецептуре, приведенной в таблице Б.3

Таблица Б.3

Наименование ингредиентов	Масса ингредиента по рецептуре, кг	Сырьевая принадлежность ингредиента
Говядина жилованная первого сорта	68	Мясной
Говядина жилованная жирная	30	Мясной
Молоко сухое обезжиренное	2	Немясной
Соль поваренная пищевая	3,0	Немясной
Нитрит натрия	0,008	Немясной

Окончание таблицы Б.3

Наименование ингредиентов	Масса ингредиента по рецептуре, кг	Сырьевая принадлежность ингредиента
Сахар-песок или глюкоза	0,100	Немясной
Перец черный или белый молотый	0,100	Немясной
Перец душистый молотый	0,090	Немясной
Чеснок свежий или замороженный очищенный измельченный	0,150	Немясной
Масса рецептурной смеси	103,45	—

а) Определение группы

Масса мясных ингредиентов — $68 + 30 = 98$ кг

Масса немясных ингредиентов — 5,45 кг.

Так как содержание мясных ингредиентов в рецептуре колбасы составляет $100 \times 98/103,45 = 94,73$, т. е. более 60 %, то продукт относят к группе «Мясной».

б) Определение категории

Масса мышечной ткани — $(68 \times 94 + 35 \times 65)/100 = 86,67$ кг.Массовая доля мышечной ткани в рецептуре — $100 \times 86,67/103,45 = 83,78$ %.

Так как массовая доля мышечной ткани в рецептуре колбасы «Говяжьей» превышает 80 %, то ее относят к категории А.

Б.4 Определение группы и категории полукопченой колбасы «Венгерской», вырабатываемой по рецептуре, приведенной в таблице Б.4.

Таблица Б.4

Наименование ингредиентов	Масса ингредиента по рецептуре, кг	Сырьевая принадлежность ингредиента
Свинина жилованная нежирная	50	Мясной
Свинина жилованная полужирная	15	Мясной
Мясо голяшек свиных	15	Мясной
Шпик боковой	15	Мясной
Вода	5	Немясной
Соль поваренная пищевая	2,5	Немясной
Нитрит натрия	0,0077	Немясной
Сахар-песок или глюкоза	0,300	Немясной
Перец черный или белый молотый	0,100	Немясной
Перец красный сладкий молотый	0,500	Немясной
Перец красный молотый	0,100	Немясной
Кориандр или тмин молотые	0,100	Немясной
Орех мускатной или кардамон молотые	0,060	Немясной
Чеснок свежий или замороженный очищенный измельченный	0,120	Немясной
Масса рецептурной смеси	103,79	—

а) Определение группы

Масса мясных ингредиентов — $50 + 15 + 15 + 15 = 95$ кг.

Масса немясных ингредиентов — 8,79 кг.

Так как содержание немясных ингредиентов в рецептуре колбасы составляет $100 \times 95/103,79 = 91,53$, т. е. более 60 %, то продукт относят к категории «Мясной».

б) Определение категории

Масса мышечной ткани — $(50 + 90 + 15 \times 50 + 15 \times 65 + 15 \times 3)/100 = 62,70$ кг.

Массовая доля мышечной ткани в рецептуре — $100 \times 62,70/103,79 = 60,41$ %.

Так как массовая доля мышечной ткани в рецептуре колбасы «Венгерской» превышает 60 %, то ее относят к категории Б.

Б.5 Определение группы и категории полукопченых «Любительских колбасок», вырабатываемых по рецептуре, приведенной в таблице Б.5

Таблица Б.5

Наименование ингредиентов	Масса ингредиента по рецептуре, кг	Сырьевая принадлежность ингредиента
Говядина жилованная первого сорта	45	Мясной
Говядина жилованная второго сорта	10	Мясной
Свинина жилованная жирная	30	Мясной
Животный белок гидратированный	5	Немясной
Мука пшеничная	2	Немясной
Молоко сухое обезжиренное	3	Немясной
Вода	5	Немясной
Соль поваренная пищевая	2,0	Немясной
Нитрит натрия	0,0079	Немясной
Сахар-песок или глюкоза	0,100	Немясной
Перец черный или белый молотый	0,100	Немясной
Перец душистый молотый	0,070	Немясной
Перец красный молотый	0,050	Немясной
Кориандр или тмин молотые	0,050	Немясной
Орех мускатный или кардамон молотые	0,050	Немясной
Чеснок свежий или замороженный очищенный измельченный	0,100	Немясной
Масса рецептурной смеси	102,53	—

а) Определение группы

Масса мясных ингредиентов — $45 + 10 + 30 = 85$ кг.

Масса немясных ингредиентов — 17,53 кг.

Так как содержание мясных ингредиентов в рецептуре колбасы составляет $100 \times 85/102,53 = 82,90$, т. е. более 60 %, то продукт относят к группе «Мясной».

б) Определение категории

Масса мышечной ткани — $(45 \times 94 + 10 \times 80 + 30 \times 20)/100 = 56,30$ кг.

Массовая доля мышечной ткани в рецептуре — $100 \times 56,30/102,53 = 54,91$ %.

Так как массовая доля мышечной ткани в рецептуре полукопченых «Любительских колбасок» превышает 40 %, то ее относят к категории Б.

Б.6 Определение группы и категории полукопченой колбасы «Бараньей», вырабатываемой по рецептуре, приведенной в таблице Б.6

Таблица Б.6

Наименование ингредиентов	Масса ингредиента по рецептуре, кг	Сырьевая принадлежность ингредиента
Говядина жилованная второго сорта	10	Мясной
Баранина жилованная односортная	80	Мясной

Окончание таблицы Б.6

Наименование ингредиентов	Масса ингредиента по рецептуре, кг	Сырьевая принадлежность ингредиента
Жир-сырец бараний	10	Мясной
Соль поваренная пищевая	2,5	Немясной
Нитрит натрия	0,009	Немясной
Сахар-песок или глюкоза	0,100	Немясной
Перец черный или белый молотый	0,100	Немясной
Кориандр или тмин молотые	0,050	Немясной
Чеснок свежий или замороженный очищенный измельченный	0,200	Немясной
Масса рецептурной смеси	102,96	—

а) Определение группы

Масса мясных ингредиентов — $10 + 80 + 10 = 100$ кг.

Масса немясных ингредиентов — 2,96 кг.

Так как содержание мясных ингредиентов в рецептуре колбасы составляет $100 \times 100/102,96 = 97,13$, т. е. более 60 %, то продукт относят к группе «Мясной».

б) Определение категории

Масса мышечной ткани — $(10 \times 80 + 80 \times 80 + 10 \times 0)/100 = 72,0$ кг.

Массовая доли мышечной ткани в рецептуре — $100 \times 72,0/102,96 = 69,93$ %.

Так как массовая доля мышечной ткани в рецептура колбасы «Бараньей» превышает 60 %, то ее относят к категории Б.

Б.7 Определение группы и категории полукопченых «Ростовских колбасок», вырабатываемых по рецептуре, приведенной в таблице Б.7

Таблица Б.7

Наименование ингредиентов	Масса ингредиента по рецептуре, кг	Сырьевая принадлежность ингредиента
Говядина жилованная второго сорта	43	Мясной
Свинина жилованная полужирная	15	Мясной
Печень говяжья сырая	15	Мясной
Шпик боковой	20	Мясной
Животный белок гидратированный	5	Немясной
Молоко сухое обезжиренное	2	Немясной
Соль поваренная пищевая	2,0	Немясной
Нитрит натрия	0,0063	Немясной
Сахар-песок или глюкоза	0,200	Немясной
Перец черный или белый молотый	0,100	Немясной
Перец красный молотый	0,050	Немясной
Гвоздика молотая	0,020	Немясной
Корица молотая	0,050	Немясной
Чеснок свежий или замороженный очищенный измельченный	0,120	Немясной
Масса рецептурной смеси	102,55	—

а) Определение группы

Масса мясных ингредиентов — $43 + 15 + 15 + 20 = 93$ кг.

Масса немясных ингредиентов — 9,55 кг.

Так как содержание мясных ингредиентов в рецептуре колбасы составляет $100 \times 93/102,55 = 90,68$, т. е. более 60 %, то продукт относят к группе «Мясной».

б) Определение категории

Масса мышечной ткани — $(43 \times 80 + 15 \times 50 + 15 \times 0 + 20 \times 3)/100 = 42,50$ кг.

Массовая доля мышечной ткани в рецептуре — $100 \times 42,50/102,55 = 41,44$ %

Так как массовая доля мышечной ткани в рецептуре «Ростовских колбасок» превышает 40 %, то ее относят к категории В.

Библиография

- [1] ISO 17604:2003 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Отбор проб с туши для микробиологического анализа
- [2] ISO 6887-2:2003 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Приготовление проб для испытаний, исходных суспензий и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 2. Специальные правила для приготовления мяса и мясных продуктов
- [3] ISO 1841-2:1996 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлоридов. Часть 2. Потенциометрический метод
- [4] ISO 1841-1:1996 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлоридов. Часть 1. Метод Фольгарда
- [5] ISO 1442:1997 Мясо и мясные продукты. Определение содержания влаги (эталонный метод)
- [6] ISO 3811:1979 Мясо и мясные продукты. Обнаружение и подсчет количества предполагаемых колибактерий и кишечной палочки (контрольный метод)
- [7] ISO 3565:1975 Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонеллы (контрольный метод)
- [8] ISO 13493:1998 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорамфеникола. Метод жидкостной хроматографии

Ключевые слова: полукопченые мясные колбасы (колбаски), вид на разрезе, массовая доля белка, жира, хлористого натрия, токсичные элементы, антибиотики, пестициды, радионуклиды, маркировка, упаковка, правила приемки, методы контроля, газовая модифицированная среда, вакуумная упаковка, транспортирование, хранение, срок годности

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *Е.Е. Кругова*

Сдано в набор 29.08.2014. Подписано в печать 13.10.2014. Формат 60 × 84^{1/8}. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,80. Тираж 130 экз. Зак 4265.

Поправка к ГОСТ 31785—2012 Колбасы полукопченые. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 4. Шестой абзац	Категория Б — «Армавирская», «Баранья», «Венгерская», «Говяжья», «Дачная», «Краковская», «Краснодарская», «Одесская», «Охотничьи колбаски», «Полтавская», «Польская», «Русская», «Свиная», «Сервелат Московский», «Столичная», «Таллинская», «Украинская»	Категория Б — «Армавирская», «Баранья», «Венгерская», «Дачная», «Краковская», «Крестьянская», «Одесская», «Польская», «Сервелат Московский», «Столичная», «Таллинская», «Украинская»
седьмой абзац	Категория В — «Алтайская», «Ветчинная», «Городская», «Застольная», «Закусочная», «Крестьянская», «Любительские колбаски», «Пикантная», «Покровская», «Ростовские колбаски», «Сервелат Российский», «Уральская»	Категория В — «Алтайская», «Ветчинная», «Городская», «Застольная», «Закусочная», «Краснодарская», «Любительские колбаски», «Охотничьи колбаски», «Пикантная», «Покровская», «Полтавская», «Ростовские колбаски», «Русская», «Свиная», «Сервелат Российский», «Уральская»
Пункт 5.1	по производству колбас с соблюдением требований, установленных нормативно-правовыми актами государства, принявшего стандарт	по производству колбас с соблюдением требований [9], [10] или нормативных правовых актов государства, принявшего стандарт
Подпункт 5.2.2	норм, установленных нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	норм, установленных [9], [10] или нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт
Подпункт 5.2.3	не должно превышать норм, установленных нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	не должно превышать норм, установленных [9], [10] или нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт
Подпункт 5.3.1.	E300	E330
Тридцать пятый абзац	соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт;	соответствовать требованиям, установленным [9] или нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт;
Подпункт 5.3.2.	и соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	и соответствовать требованиям, установленным [10] или нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт
Второй абзац	должны иметь маркировку, характеризующую продукцию и отвечающую требованиям нормативных правовых документов государства, принявшего стандарт	должны иметь маркировку, соответствующую [11], характеризующую продукцию
Подпункт 5.4.1.	должны иметь маркировку, характеризующую продукцию и отвечающую требованиям нормативных правовых документов государства, принявшего стандарт	должны иметь маркировку, соответствующую [11], характеризующую продукцию
Первый абзац	должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	должны соответствовать требованиям, установленным [12]
Подпункт 5.5.2	должны соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами государства, принявшего стандарт	должны соответствовать требованиям, установленным [12]

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Библиография	—	[9] ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясных продуктов» [10] ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов» [11] ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» [12] ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки»

(ИУС № 8 2014 г.)

Поправка к ГОСТ 31785—2012 Колбасы полукопченые. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 12 2024 г.)